



bathroom collection

comprometidos con tu bienestar



- 6 platos de ducha
- 40 bañeras
- 48 paneles para revestimiento
- 54 encimeras de baño estandar
- 64 encimeras de baño a medida
- 74 baldas y repisas
- 78 complementos
- 82 infomación general
- 84 condiciones de venta



SOLID SURFACE TEXTURE

estética y vanguardia

medidas, materiales, texturas y un nuevo compuesto más ligero con terminación gel coat de alta resistencia


Ohmyshower, equipamiento para el baño, aporta una cuidada selección de productos para satisfacer distintos estilos que convergen en una sociedad cada vez más exigente y cosmopolita.

A través de la constante investigación de productos y mercados, nuestra fabricación se ha posicionado hoy en día como una de las más competitivas, aportando así una inmejorable relación calidad-precio dentro del marco comercial que nos engloba a corto y medio plazo.

Nuestras colecciones de platos de ducha en colores y medidas desarrollados por nuestro departamento creativo y técnico nos permiten presentarnos al mercado con una amplia gama de soluciones para el espacio del baño. El esfuerzo tecnológico y logístico, la inversión diaria, el capital humano y la vocación de servicio están pensados para **crecer y dar el mejor servicio**.

adaptable a cualquier espacio

múltiples soluciones para tu baño



Ohmyshower nos ofrece la posibilidad de personalizar y adaptar los espacios desarrollando múltiples soluciones.

Espacios creativos donde encontrar la solución y emplear al máximo el espacio disponible, integrando platos de ducha, lavabos y paneles para el revestimiento de suelos y paredes.

Presenta soluciones integrales en sus espacios, sin uniones perceptibles y estanqueidad absoluta.



Plato de ducha modelo NATURE / Encimera para baño modelo IDEAL

platos de ducha

CARACTERISTICAS DE TODOS NUESTROS PLATOS DE DUCHA

COMPOSICIÓN	FUNDA EXTERIOR	TEXTURA
Resina de poliéster y cargas de última generación.	Gel Coat antideslizante de alta resistencia.	Pizarra natural Clase C3.



ANTIDESLIZANTE CLASE 3



FACILIDAD DE CORTE



FACIL LIMPIEZA



CONTROL DE PROCESOS



HECHO A MEDIDA



RESISTENTE A IMPACTOS



ANTIBACTERIAS



FACILIDAD DE TRANSPORTE



HIDROFUGO



FACIL REPARACION




MATERIA PRIMA DE CALIDAD




RAPIDEZ EN LA ENTREGA



HERMES



NATURE



MARCO



NEO



PREMIUM



NATURE CURVE




HERMES



diseño vanguardista

Ohmyshower presenta la serie HERMES, una alternativa al plato clásico. Gracias a su pendiente y a la situación de su válvula, este modelo garantiza un perfecto flujo y evacuación del agua. Permite corte en tres de sus lados.

HERMES



- Válvula y tapa incluidas en el precio
- Portes pagados en Península y Baleares
- Plazo de entrega semanal en color blanco, otros colores consultar disponibilidad y plazos
- Color estándar: 9003, 9001, 1001, 7035, 7037 y 7016
- **otros colores carta RAL cargo de 90 € PVP**
- Para corte a medida se tarifa la medida superior, cortes especiales (cajeados, diagonales, etc.) 80 € PVP

PRECIO (€) Tarifa P.V.P.

X	Y	Y							
		100	120	140	150	160	170	180	200
Y	70	223	257	280	298	309	328	345	378
	80	239	276	302	309	323	351	364	408
	90	252	293	314	328	338	380	397	462
	100	270	315	349	364	379	430	454	490

Datos expresados en EUROS

	TAPA RESINA 300 (EN EL MISMO COLOR DEL PLATO DE DUCHA) INCLUIDA EN TODA LA SERIE HERMES
	VALVULA SIFONICA RECTANGULAR INCLUIDA EN TODA LA SERIE HERMES

ACABADOS Y COLORES ESTÁNDAR

Otros colores: consultar disponibilidad RAL

	BLANCO 9003
	BEIGE 9001
	MOKA 1001
	GRIS PERLA 7035
	GRIS 7037
	GRAFITO 7016

MEDIDAS DISPONIBLES

70x	80x	90x	100x

VALVULA SIFONICA RECTANGULAR




TAPA DE RESINA 300



Repisa para baño Blanco 9003 / Lavabos modelo CYRO



NATURE




diseño elegante

Nature es un plato de ducha con un diseño elegante y con dimensiones recortables a la medida. Fabricado en resinas con textura pizarra, un material agradable al tacto, resistente y de fácil mantenimiento. Su desagüe favorece el flujo perimetral del agua. Puede ser colocado de forma empotrada o sobre plano.

Plato de ducha modelo NATURE / Bañera modelo BECCA / Repisa para baño Blanco 9003 / Paneles para revestimiento DEKOR Calacatta 2703 y Marquina 2020

NATURE



- Válvula horizontal y rejilla inox incluidas en el precio
- Portes pagados en Península y Baleares
- Plazo de entrega semanal en color blanco, otros colores consultar disponibilidad y plazos
- Color estándar: 9003, 9001, 1001, 7035, 7037 y 7016
otros colores carta RAL cargo de 90 € PVP
- Para corte a medida se tarifa la medida superior, cortes especiales (cajeados, diagonales, etc.) 80 € PVP

ACABADOS Y COLORES ESTÁNDAR

Otros colores: consultar disponibilidad RAL

	BLANCO 9003
	BEIGE 9001
	MOKA 1001
	GRIS PERLA 7035
	GRIS 7037
	GRAFITO 7016

MEDIDAS DISPONIBLES

70x	75x	80x	90x	100x	120x
80	90	80	90	100	110
90	100	90	100	110	120
100	110	100	110	120	130
110	120	110	120	130	140
120	130	120	130	140	150
130	140	130	140	150	160
140	150	140	150	160	170
150	160	150	160	170	180
160	170	160	170	180	190
170	180	170	180	190	200
180	190	180	190	200	200
190	200	190	200	220	220
200	220	200	220	240	
220		220	240		

PRECIO (€) Tarifa P.V.P.	Y														
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
	190	201	223	240	257	273	280	298	309	328	345	369	378	460	-
	-	205	232	243	260	290	290	315	315	350	350	389	389	495	-
	206	221	239	252	276	288	302	309	323	351	364	390	408	495	625
	-	235	252	273	293	305	314	328	338	380	397	442	462	535	625
	-	-	270	315	315	349	349	364	379	430	454	472	490	570	625
	-	-	-	360	360	450	450	487	487	580	580	665	665	665	-

Datos expresados en EUROS



REJILLA INOX INCLUIDA EN TODA LA SERIE NATURE



VALVULA HORIZONTAL INCLUIDA EN TODA LA SERIE NATURE



Repisa para baño Blanco 9003 / Lavabo modelo CLOE

DEKOR




Plato de ducha DEKOR Halifax 1001 / Lavabos modelo CIRCUS / Balda con faldon DEKOR Halifax 1001



lo natural en tu baño

Las mismas características del modelo Nature unidas al diseño que aportan la madera, mármol y cemento. Viste tu baño con el diseño que te da la serie DEKOR y la ventaja de un material resistente y de fácil limpieza.

DEKOR



STOCK
MARQUINA NS 2020

MODELOS DE PLATOS DE DUCHA DEKOR EN STOCK
(STOCK EN LAS MEDIDAS SEÑALADAS - PARA OTRAS MEDIDAS Y GRANDES CANTIDADES CONSULTAR)


STOCK
HALIFAX NW 1001




STOCK
CALACATTA NS 2703



STOCK
CEMENTO NU 3001



STOCK
ARABESCO NS 2021



MEDIDAS DISPONIBLES

70x	75x	80x	90x	100x	120x
80	90	80	90	100	110
90	100	90	100	110	120
STOCK 100	110	100	110	120	130
110	120	110	120	130	140
STOCK 120	130	STOCK 120	130	140	150
130	140	130	140	150	160
STOCK 140	150	STOCK 140	150	160	170
STOCK 150	160	STOCK 150	160	170	180
STOCK 160	170	STOCK 160	170	180	190
STOCK 170	180	STOCK 170	180	190	200
STOCK 180	190	STOCK 180	190	200	220
190	200	190	200	220	
200	220	200	220	240	
220		220	240		
		240			

- Válvula horizontal y rejilla inox DEKOR impresa incluidas en el precio
- Portes pagados en Península y Baleares
- Para corte a medida se tarifa la medida superior, cortes especiales (cajeados, diagonales, etc.) 80 € PVP

Todas las gráficas DEKOR pueden sufrir variaciones de tono debido a distintos factores, por lo que la empresa no se hace responsable y no admite devoluciones sin la verificación del producto en el momento de su recepción por parte del cliente para comunicar cualquier error o disconformidad con el producto antes de su instalación.

PRECIO (€)		Y															
Tarifa P.V.P.		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	
	X 70	304	321	357	384	411	436	448	476	494	525	552	590	605	736	-	
	75	-	329	371	388	416	465	464	504	504	560	560	623	622	790	-	
	80	330	353	382	403	442	462	483	494	517	562	582	624	653	792	1000	
	90	-	376	403	437	469	486	502	525	540	608	635	707	739	856	1000	
	100	-	-	432	505	505	560	558	582	606	688	726	755	784	910	1000	
	120	-	-	-	575	576	721	720	780	779	930	930	1065	1065	1065	-	

Datos expresados en EUROS



REJILLA INOX DEKOR IMPRESA INCLUIDA EN TODA LA SERIE DEKOR



VALVULA HORIZONTAL INCLUIDA EN TODA LA SERIE DEKOR



MODELO DE PLATO DE DUCHA DEKOR BAJO PEDIDO (CONSULTAR FECHA DE SERVICIO)




ZAHA NS 2025

MODELO DE PLATO DE DUCHA DEKOR BAJO PEDIDO (CONSULTAR FECHA DE SERVICIO)



DARK NOGAL NW 1022

MODELO DE PLATO DE DUCHA DEKOR BAJO PEDIDO (CONSULTAR FECHA DE SERVICIO)




MICROCEMENTO NU 3500






MARCO




diseño adaptable

El plato Marco tiene la característica de adaptarse a cualquier situación por complicada que esta sea con la máxima seguridad hermética por su marco exterior adaptable. Sus dimensiones son recortables a la medida deseada.

MARCO



MARCO ESTANDAR
PRECIO (€) Tarifa P.V.P.



Y											
80	90	100	120	140	150	160	170	180	200		
-	-	268	308	336	358	371	394	414	455		
247	-	287	331	362	371	388	421	437	490		
-	283	302	352	377	395	406	460	476	555		
-	-	325	379	420	437	455	515	545	589		

Datos expresados en EUROS

ACABADOS Y COLORES ESTÁNDAR
Otros colores: consultar disponibilidad RAL



CONDICIONES APLICABLES A MARCO ESTANDAR Y MEDIDA FORMATO


- Válvula horizontal y rejilla inox incluidas en el precio
- Portes pagados en Península y Baleares
- Plazo de entrega semanal en color blanco, otros colores consultar disponibilidad y plazos
- Color estándar: 9003, 9001, 1001, 7035, 7037 y 7016 otros colores carta RAL cargo de 90 € PVP

MEDIDAS DISPONIBLES


70x	75x	80x	90x	100x	120x
80	90	80	90	100	110
90	100	90	100	110	120
100	110	100	110	120	130
110	120	110	120	130	140
120	130	120	130	140	150
130	140	130	140	150	160
140	150	140	150	160	170
150	160	150	160	170	180
160	170	160	170	180	190
170	180	170	180	190	200
180	190	180	190	200	220
190	200	190	200	220	
200	220	200	220	240	
220		220	240		
		240			

Precio para marco a 1 lado (aplicar 15% de descuento sobre tarifa)
Precio para marco a 2 lados (aplicar 10% de descuento sobre tarifa)
Precio para marco a 3 lados (aplicar 5% de descuento sobre tarifa)

TIPOS DE MARCO
MEDIDA FORMATO




REJILLA INOX INCLUIDA EN MARCO ESTANDAR Y MARCO MEDIDA FORMATO



VALVULA HORIZONTAL INCLUIDA EN MARCO ESTANDAR Y MARCO MEDIDA FORMATO

MARCO MEDIDA FORMATO

PRECIO (€) Tarifa P.V.P.



Y															
80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	
290	305	334	360	386	410	420	447	464	492	518	554	567	690	-	
-	310	348	364	390	435	435	475	472	525	528	582	584	745	-	
310	331	358	378	414	432	453	463	484	527	546	585	612	745	950	
-	355	378	410	440	458	471	492	507	570	596	663	693	805	950	
-	-	405	475	472	525	524	546	568	645	681	708	735	855	950	
-	-	-	540	540	680	680	730	730	870	870	995	995	995	-	

Datos expresados en EUROS



NEO



diseño actual

Esta serie se presenta como una variante del plato convencional, con un diseño que gracias a su válvula oculta da un acabado moderno al entorno del baño. Su pendiente favorece la evacuación de agua con caudales de 30 L/minuto.

NEO



- Válvula y tapa incluidas en el precio
- Portes pagados en Península y Baleares
- Plazo de entrega semanal en color blanco, otros colores consultar disponibilidad y plazos
- Color estándar: 9003, 9001, 1001, 7035, 7037 y 7016
- otros colores carta RAL cargo de 90 € PVP
- Para corte a medida se tarifa la medida superior, cortes especiales (cajeados, diagonales, etc.) 80 € PVP

PRECIO (€) Tarifa P.V.P.

		Y							
X	Y	100	120	140	150	160	170	180	200
		286	326	352	372	385	410	427	465
		305	347	377	385	401	440	449	499
		320	367	391	410	419	475	487	561
		340	392	431	455	466	540	552	595

Datos expresados en EUROS

	TAPA RESINA 300 (EN EL MISMO COLOR DEL PLATO DE DUCHA) INCLUIDA EN TODA LA SERIE NEO
	VALVULA SIFONICA RECTANGULAR INCLUIDA EN TODA LA SERIE NEO

ACABADOS Y COLORES ESTÁNDAR

Otros colores: consultar disponibilidad RAL

	BLANCO 9003
	BEIGE 9001
	MOKA 1001
	GRISPERLA 7035
	GRIS 7037
	GRAFITO 7016

MEDIDAS DISPONIBLES

70x	80x	90x	100x

VALVULA SIFONICA RECTANGULAR



TAPA DE RESINA 300





PREMIUM





diseño moderno

Trazos rectos y perfectamente definidos, con su tapa de resina aporta un carácter moderno en las líneas de diseño del baño.

La Serie Premium tiene más profundidad, lo que aumenta considerablemente la estanqueidad.

La situación del desagüe favorece el flujo del agua.

PREMIUM



- Válvula horizontal y tapa incluidas en el precio
- Portes pagados en Península y Baleares
- Plazo de entrega semanal en color blanco, otros colores consultar disponibilidad y plazos
- Color estándar: 9003, 9001, 1001, 7035, 7037 y 7016
 otros colores carta RAL cargo de 90 € PVP
- Para corte a medida se tarifa la medida superior, **cortes especiales (cajeados, diagonales, etc.) 80 € PVP**

PRECIO (€) Tarifa P.V.P.

X	Y							
	100	120	140	150	160	170	180	200
70	256	296	322	343	355	377	397	435
80	275	317	347	355	371	404	419	469
90	289	337	361	377	389	437	457	531
100	-	362	-	419	-	-	522	564


Datos expresados en EUROS

ACABADOS Y COLORES ESTÁNDAR

Otros colores: consultar disponibilidad RAL



MEDIDAS DISPONIBLES



TAPA DE RESINA RECTANGULAR INCLUIDA EN EL PRECIO



OPCION DISPONIBLE CON REJILLA INOX




REJILLA INOX OPCIONAL







NATURE CURVE



espacios reducidos

Nature Curve tiene un diseño especialmente indicado para espacios en los que el aprovechamiento del espacio es lo más importante. Su curvatura le permite la instalación cerca de otros elementos del baño sin perder su funcionalidad.

NATURE CURVE



- Válvula horizontal y rejilla inox incluidas en el precio
- Portes pagados en Península y Baleares
- Plazo de entrega semanal en color blanco, otros colores consultar disponibilidad y plazos
- Color estándar: 9003, 9001, 1001, 7035, 7037 y 7016
otros colores carta RAL cargo de 90 € PVP
- Para corte a medida se tarifa la medida superior, cortes especiales (cajeados, diagonales, etc.) 80 € PVP

PRECIO (€) Tarifa P.V.P.	Y		
	80	90	100
	225	-	-
	-	255	-
	-	-	295

Datos expresados en EUROS

- 

REJILLA INOX INCLUIDA EN TODA LA SERIE NATURE CURVE
- 


VALVULA HORIZONTAL INCLUIDA EN TODA LA SERIE NATURE CURVE

ACABADOS Y COLORES ESTÁNDAR

Otros colores: consultar disponibilidad RAL










MEDIDAS DISPONIBLES



REJILLA INOX ESTANDAR INCLUIDA EN EL PRECIO





B 70

A	D
100	2,5
120	2,5
140	2,7
150	2,9
160	2,9
180	2,9
200	3,0

B 80

A	D
100	2,5
120	2,5
140	2,7
150	2,9
160	2,9
180	2,9
200	3,0

B 90

A	D
100	3,0
120	3,0
140	3,0
150	3,0
160	3,0
180	3,0
200	3,0

B 100

A	D
100	3,0
120	3,0
140	3,0
150	3,0
160	3,0
180	3,0
200	3,0

B 70 / 75 / 80

A	C	D
80	30	2,5
80x80	Central	2,5
90	30	2,5
100	30	2,5
110	30	2,5
120	35	2,5
130	35	2,7
140	40	2,7
150	40	2,9
160	45	2,9
170	45	2,9
180	50	2,9
190	50	3,0
200	50	3,0
220	Central	3,0

B 90 / 100

A	C	D
90x90	Central	3,0
100x90	30	3,0
100x100	Central	3,0
120	35	3,0
140	40	3,0
150	40	3,0
160	45	3,0
170	45	3,0
180	50	3,0
190	50	3,0
200	50	3,0
220	Central	3,0
240x100	Central	3,0

B 120

A	C	D
110	Central	3,0
120	Central	3,0
130	Central	3,0
140	Central	3,0
150	Central	3,0
160	Central	3,0
170	Central	3,0
180	Central	3,0
190	Central	3,0
200	Central	3,0
220	Central	3,0

B 70 / 75 / 80

A	C	D
80	30	3,5
80x80	Central	3,5
90	30	3,5
100	30	3,5
110	30	3,5
120	35	3,5
130	35	3,7
140	40	3,7
150	40	3,9
160	45	3,9
170	45	3,9
180	50	3,9
190	50	4,0
200	50	4,0
220	Central	4,0

B 90 / 100

A	C	D
90x90	Central	4,0
100x90	30	4,0
100x100	Central	4,0
120	35	4,0
140	40	4,0
150	40	4,0
160	45	4,0
170	45	4,0
180	50	4,0
190	50	4,0
200	50	4,0
220	Central	4,0
240x100	Central	4,0

B 120

A	C	D
110	Central	4,0
120	Central	4,0
130	Central	4,0
140	Central	4,0
150	Central	4,0
160	Central	4,0
170	Central	4,0
180	Central	4,0
190	Central	4,0
200	Central	4,0
220	Central	4,0

B 70

A	D
100	2,5
120	2,5
140	2,7
150	2,9
160	2,9
180	2,9
200	3,0

B 80

A	D
100	2,5
120	2,5
140	2,7
150	2,9
160	2,9
180	2,9
200	3,0


B 90

A	D
100	3,0
120	3,0
140	3,0
150	3,0
160	3,0
180	3,0
200	3,0

B 100

A	D
100	3,0
120	3,0
140	3,0
150	3,0
160	3,0
180	3,0
200	3,0

PREMIUM (B 70 / 80)




B 70

A	D
100	2,5
120	2,5
140	2,7
150	2,9
160	2,9
170	2,9
180	2,9
200	3,0

B 80

A	D
100	2,5
120	2,5
140	2,7
150	2,9
160	2,9
170	2,9
180	2,9
200	3,0

PREMIUM (B 90 / 100)



B 90

A	D
100	3,0
120	3,0
140	3,0
150	3,0
160	3,0
170	3,0
180	3,0
200	3,0

B 100

A	D
120	3,0
150	3,0
180	3,0
200	3,0

B 80

A	C	D	E
80	31,5	2,7	25

B 90

A	C	D	E
90	35	2,7	30

B 100

A	C	D	E
100	42	2,7	35,5

PESO MEDIO APROXIMADO DE LOS PLATOS CON GROSOR (D25) 30 Kg. m2
PESO MEDIO APROXIMADO DE LOS PLATOS CON GROSOR (D30) 36 Kg. m2

bañeras

Cada producto fabricado de Mineral Composite tiene un 75% de contenido mínimo de dolomita. La superficie exterior del producto está protegida con un nanocoat. El material se caracteriza por poseer todas las propiedades de la roca dolomita y, además, está reforzado con un flexible aglomerante de resina que le otorga resistencia frente a cargas mecánicas, daños por impactos e influencia de altas y bajas temperaturas.

Los productos fabricados con este compuesto mineral mantienen una temperatura óptima durante mucho tiempo y, por lo tanto, permanecen cálidos al tacto y garantizan un confort sin precedentes en el cuarto de baño.



Gracias a la alta resistencia de la superficie protegida con un nanocoat, el producto permanece suave y agradable al tacto durante mucho tiempo. El compuesto mineral no favorece el crecimiento de las bacterias y no absorbe el agua o productos químicos, por lo que garantiza una calidad duradera y la facilidad de mantenimiento de la superficie.

CARACTERISTICAS DE TODOS NUESTRAS BAÑERAS

COMPOSICIÓN	FUNDA EXTERIOR	TEXTURA
Resina de poliéster y cargas de última generación	Gel Coat antideslizante de alta resistencia	Lisa acabado blanco mate


Todos los modelos incluyen patas (solo cuando sean necesarias), sifón y válvula.

	TAMAÑOS ESTANDAR		FACIL LIMPIEZA
	RESISTENTE A IMPACTOS		SIN POROSIDAD
	FACIL REPARACION		ANTIBACTERIAS
	MANTIENE EL CALOR		MATERIA PRIMA DE CALIDAD
	FACIL INSTALACION		CONTROL DE PROCESOS
	FORMA ERGONOMICA		FACILIDAD DE TRANSPORTE




DELIA

2050 € P.V.P.



SIFON SIN REBOSADERO
INCLUIDO EN EL PRECIO





PESO 102 kg




SALMA

1800 € P.V.P.





PESO 98 kg

SIFON SIN REBOSADERO
INCLUIDO EN EL PRECIO




VESTA

2300 € P.V.P.





PESO 112 kg

SIFON SIN REBOSADERO
INCLUIDO EN EL PRECIO




BECCA

CON REBOSADERO
2150 € P.V.P.




PESO 121kg

SIFON CON REBOSADERO
INCLUIDO EN EL PRECIO




LYRA

1800 € P.V.P.



SIFON SIN REBOSADERO
INCLUIDO EN EL PRECIO




PESO 76 kg




AURA


2000 € P.V.P.



SIFON SIN REBOSADERO
INCLUIDO EN EL PRECIO




PESO 86 kg







SILK

2300 € P.V.P.



SIFON SIN REBOSADERO
INCLUIDO EN EL PRECIO



PESO 100 kg

paneles para revestimiento

La instalación sin obras

Los paneles de policarbonato son la solución idónea para el revestimiento de paredes en el cambio de una bañera por un plato de ducha, sin necesidad de obra, así como para panelar el baño completamente.

-  TAMAÑOS ESTANDAR
-  RESISTENTE A IMPACTOS
-  FACIL INSTALACION
-  SIN POROSIDAD
-  ANTIBACTERIAS
-  FACIL LIMPIEZA
-  MATERIA PRIMA DE CALIDAD
-  CONTROL DE PROCESOS
-  FACILIDAD DE TRANSPORTE

Paneles DEKOR Microcimento 3500 / Plato de ducha DEKOR Microcimento 3500 / Lavabo modelo TOP



características estándar y DEKOR

Los paneles de POLICARBONATO para revestimiento tienen **6 mm. de grosor**.
Se presentan como la solución idónea para sustituir una bañera por un plato de ducha sin necesidad de obras.
Acabado liso con un leve granulado efecto arena. Son hidrófugos y repelen el agua, con lo que el aislamiento frente a humedades está totalmente asegurado. Se puede cortar fácilmente si hay necesidad de un ajuste a medida al colocarlo. Son prácticamente irrompibles, tienen cierta flexibilidad y su extrema ligereza permite la colocación de un gran formato por una sola persona. Al ser tan ligero es ideal para instalar sobre paredes tipo Pladur que no soportan cargas elevadas.

Todas las gráficas DEKOR pueden sufrir variaciones de tono debido a distintos factores, por lo que la empresa no se hace responsable y no admite devoluciones sin la verificación del producto en el momento de su recepción por parte del cliente para comunicar cualquier error o disconformidad con el producto antes de su instalación.




PEGOLAND® ELASTIC

PRODUCTO RECOMENDADO PARA UN PERFECTO PEGADO


Todo adhesivo que no sea este o similar puede provocar problemas en el pegado de los paneles sobre ciertas superficies.
(la empresa no se hace responsable en este caso)

MEDIDAS DISPONIBLES



TOLERANCIA EN MEDIDAS DE ~2mm

PRECIO (€) Tarifa P.V.P.



CONSULTAR OPCIONES DE CORTES A MEDIDA


Y	
250	
300	
375	
450	
525	

Paneles DEKOR Calacatta 2703 / Paneles Estándar Blanco 9003 / Plato de ducha DEKOR Calacatta 2703



colores estándar


BLANCO RAL 9003



GRAFITO RAL 7016




BEIGE RAL 9001




GRIS RAL 7037



MOKA RAL 1001



GRIS PERLA RAL 7035



modelos **DEKOR** en paneles para revestimiento



encimeras y lavabos para baño / estándar

La solución idónea para tu baño

Las encimeras y lavabos de baño **estándar** permiten la rapidez en el servicio sin renunciar a la máxima calidad de acabados y materiales. Son elaboradas con resinas y cargas minerales. Están libres poros y juntas lo que les proporciona una superficie limpia y duradera.

COLOR ESTANDAR:



BLANCO 9003
ACABADO: SUPERFICIE LISA (de fácil reparación)

AGUJERO GRIFO OPCIONAL EN LAS SERIES ESTANDAR



TAMAÑOS ESTANDAR



RESISTENTE A IMPACTOS



FACIL REPARACION



FACIL LIMPIEZA



SIN POROSIDAD



ANTIBACTERIAS



RAPIDEZ EN LA ENTREGA



MATERIA PRIMA DE CALIDAD



CONTROL DE PROCESOS




FACILIDAD DE TRANSPORTE




TOP

215 € P.V.P.




CIRCUS

215 € P.V.P.




ATHOS

290 € P.V.P.



ENZO


215 € P.V.P.



CLOE

290 € P.V.P.

El lavabo CLOE combinado con la bañera de la misma colección SILK da al baño un estilo único, elegante y atemporal gracias a la suavidad de sus líneas.





Lavabo modelo CLOE de la misma colección que la bañera modelo SILK

CYRO

290 € P.V.P.





CYRO





ZERO

170 € P.V.P.






DANTE

190 € P.V.P.



TOTEM LYSE




740 € P.V.P.



KUMI

180 € P.V.P.

SOPORTES
INCLUIDOS EN EL PRECIO




SOPORTES / TOALLEROS modelo KUMI
(soporte metalico acabado cromo)

SERIE VEGA

TORNILLOS DE SUJECCION INCLUIDOS


VEGA 800

310 € P.V.P.




VEGA 1000

365 € P.V.P.



VEGA 600

260 € P.V.P.



SERIE HEBE


HEBE 101
455 € P.V.P.



HEBE 121
585 € P.V.P.



HEBE 81
360 € P.V.P.



SERIE MILO

MILO 61
180 € P.V.P.



MILO 91
269 € P.V.P.




MILO 101
300 € P.V.P.



MILO 121
388 € P.V.P.



MILO 81
241 € P.V.P.




encimeras para baño / a medida

La solución idónea para tu baño

Las encimeras de baño **a medida** son elaboradas tipo solid surface. Disponibilidad de elección entre una variedad de formatos que permite crear encimeras en una única pieza que se adaptan a cualquier espacio y situación. Fabricadas de resina y cargas minerales con una cubierta de Gel Coat que les proporciona gran dureza y alta resistencia al impacto. Sin poros ni juntas en toda su superficie, lo que evita la aparición de moho y humedades resultando una superficie resistente y duradera.


COLOR ESTANDAR:



BLANCO 9003

ACABADO: SUPERFICIE LISA (de fácil reparación)
Otros colores : siempre con textura pizarra, consultar disponibilidad RAL

TOALLERO OPCIONAL EN LAS SERIES A MEDIDA



AGUJERO GRIFO OPCIONAL EN LAS SERIES A MEDIDA



HECHO A MEDIDA

FACIL LIMPIEZA

MATERIA PRIMA DE CALIDAD

RESISTENTE A IMPACTOS

SIN POROSIDAD

CONTROL DE PROCESOS




FACIL REPARACION

ANTIBACTERIAS



FACILIDAD DE TRANSPORTE



Encimera a medida modelo FORMAS





■ MEDIDA MINIMA DESDE LA POZA A LOS EXTREMOS DE LA ENCIMERA






IDEAL




IBIZA





■ MEDIDA MINIMA DESDE LA POZA A LOS EXTREMOS DE LA ENCIMERA





■ MEDIDA MINIMA DESDE LA POZA A LOS EXTREMOS DE LA ENCIMERA






ILLICE





IOS




MIAMI




OLA




OPCIONES TOALLEROS
(todas las series)




TOALLERO CENTRADO EN SENO




TOALLERO DESPLAZADO



TOALLERO LATERAL



DOBLE TOALLERO



TOALLERO EN SUPERFICIE

instalación encimeras


- SOPORTES
- REQUIERE REFUERZO
- MASILLA POLIURETANO

INSTALACIÓN SOBRE ESCUADRAS:

- Para encimeras de un solo seno, los soportes irán colocados en el centro de los espacios que queden entre los extremos y el propio seno. En el caso de que sea de doble seno, obligatoriamente se deberá colocar uno en el centro, incluso dos para mayor seguridad.




- Cuando se trate de encimeras con el seno desplazado se colocarán tres soportes, dos de ellos sujetándolo y otro en el lado más lejano sin llegar al extremo. En caso de que sean repisas, los soportes deben ir justo en los vértices del seno que se quiera colocar.



- Los soportes han de estar perfectamente nivelados, con el fin de que haya una buena evacuación de agua de acuerdo a las caídas de la encimera.

INSTALACIÓN SOBRE MUEBLE:

- Tanto las encimeras como las repisas colocadas de esta manera deben ir selladas al mueble con SIKAFLEX y reforzadas para evitar posibles levantamientos o deformaciones.




IMPORTANTE:

Independientemente de cómo se decida instalar la encimera se recomienda distribuir las escuadras o puntos de apoyo y reforzar aquellas zonas donde soporta más peso.

tarifa P.V.P. encimeras para baño / **a medida**

Datos expresados en EUROS

CON FALDON / 1 SENO




Y														
61	71	81	91	101	121	141	151	161	171	181	191	201	231	251
269	319	360	406	455	585	630	680	719	765	825	855	897	1025	1150

SIN FALDON / 1 SENO



Y														
61	71	81	91	101	121	141	151	161	171	181	191	201	231	251
180	211	241	269	300	388	419	450	477	508	538	566	597	700	750

CON FALDON / 2 SENOS



Y														
61	71	81	91	101	121	141	151	161	171	181	191	201	231	251
-	-	-	-	-	690	783	827	865	915	975	1005	1049	1175	1300

SIN FALDON / 2 SENOS



Y														
61	71	81	91	101	121	141	151	161	171	181	191	201	231	251
-	-	-	-	-	510	570	600	630	658	690	719	750	850	900

Opciones especiales P.V.P.

- * Las encimeras que superan las medidas estándar en largo (Y) se tarifican a la medida superior.
- * Las encimeras que superan el rango de fondo X(46-51) tienen un +10% sobre tarifa.

- * Copete trasero/lateral: **0,75/cm lineal**.
Altura estándar 5 cm (otras medidas consultar precio)
Los copetes se venden sueltos para instalar por el cliente.
- * Hueco toallero: **50€**.
- * Cortes especiales (diagonales, cajeados, etc.): **84€**
- * Seno extra: **150€**.
- * Juego soportes galvanizados: **47€**.
- * Juego soportes inoxidable: **70€**.
- * Rebosadero: **12€**.
- * Válvula click: **23€**.

Portes pagados en Península y Baleares

baldas y repisas / a medida

Solución y diseño

Las baldas y repisas de baño **a medida** son elaboradas tipo solid surface y están fabricadas de resina y cargas minerales, sin poros ni juntas. Son el complemento ideal para acompañarlas con modelos de lavabos como el Top, Cloe, Cyro, etc.



HECHO A MEDIDA



FACIL LIMPIEZA



MATERIA PRIMA DE CALIDAD



RESISTENTE A IMPACTOS



SIN POROSIDAD



CONTROL DE PROCESOS



FACIL REPARACION



ANTIBACTERIAS




FACILIDAD DE TRANSPORTE

* Los taladros redondos para grifos y desagües de lavabos van incluidos en el precio.
* Los desagües cuadrados tienen un incremento de **84€**

* **Importante:** mandar planos con las medidas especificando distancias de grifo y desagüe.

ESTANDAR



COLOR ESTANDAR:




BLANCO 9003

ACABADO: SUPERFICIE LISA (de fácil reparación)
Otros colores : siempre con textura pizarra, consultar disponibilidad RAL

TOALLERO OPCIONAL EN LAS BALDAS Y REPISAS ESTANDAR



AGUJERO GRIFO OPCIONAL EN LAS SERIES A MEDIDA



CON FALDON PRECIO (€) Tarifa P.V.P.

	Y	X [46 - 51
X		

Y													
61	71	81	91	101	121	141	151	161	171	181	191	201	
235	274	312	351	389	466	543	582	620	659	697	736	774	

SIN FALDON PRECIO (€) Tarifa P.V.P.

	Y	X [46 - 51
X		

Y													
61	71	81	91	101	121	141	151	161	171	181	191	201	
138	160	183	205	228	273	318	340	363	385	408	430	453	

Datos expresados en EUROS




Balda con faldón DEKOR Marquina 2020 / Lavabo modelo CLOE

DEKOR

MODELOS DEKOR DISPONIBLES:

HALIFAX
RW 1001




ARABESCO
RS 2021




CALACATTA
RS 2703




ZAHA
RS 2025



MARQUINA
RS 2020







DARK NOGAL
RW 1022



CEMENTO
RU 3001



MICROCEMENTO
RU 3500



Todas las gráficas DEKOR pueden sufrir variaciones de tono debido a distintos factores, por lo que la empresa no se hace responsable y no admite devoluciones sin la verificación del producto en el momento de su recepción por parte del cliente para comunicar cualquier error o disconformidad con el producto antes de su instalación.

CON FALDON PRECIO (€) Tarifa P.V.P.

Y		X	
61		46 - 51	

Y												
61	71	81	91	101	121	141	151	161	171	181	191	201
325	380	440	490	545	655	760	815	870	925	975	1030	1080

SIN FALDON PRECIO (€) Tarifa P.V.P.

Y		X	
61		46 - 51	

Y												
61	71	81	91	101	121	141	151	161	171	181	191	201
192	223	252	286	318	381	445	475	510	540	570	602	630

Datos expresados en EUROS

complementos

COMPLEMENTOS PARA PLATOS DE DUCHA

	PRECIO ACCESORIO	ESTANDAR INCLUIDO	HERMES	NATURE	MARCO	NEO	PREMIUM	Nat. CURVE
 VALVULA SIFONICA HORIZONTAL	20 €	✓		✓	✓		✓	✓
 VALVULA SIFONICA VERTICAL	30 €			✓	✓		✓	✓
 VALVULA SIFONICA RECTANGULAR	30 €	✓	✓			✓		
 REJILLA INOX CUADRADA	10 €	✓		✓	✓			✓
 REJILLA INOX COLOR RAL	15 €			✓	✓			✓
 TAPA RESINA RECTANGULAR	40 €	✓					✓	
 REJILLA INOX RECTANGULAR	20 €						✓	
 TAPA RESINA 300	20 €	✓	✓			✓		


	250 ml.	500 ml.	1000 ml.
	KIT REPARACION	10 €	20 €
	KIT PINTURA	20 €	30 €
	KIT SHOWERBAND	3 metros	5 metros
	PEGOLAND ELASTIC ADHESIVO	5 Kg	10 Kg
	COLOR RAL EXTRA	97 €	150 €
	CORTE ESPECIAL	80 €	100 €

COMPLEMENTOS PARA BALDAS Y ENCIMERAS A MEDIDA


		PRECIO ACCESORIO	ESTANDAR INCLUIDO
	SOPORTES INOX	70 €	
	SOPORTES ZINCADOS	47 €	
	VALVULA CLICK	23 €	
	REBOSADERO	12 €	

VALVULA SIFONICA


HORIZONTAL



VERTICAL



RECTANGULAR




REJILLA INOX


CUADRADA




COLOR RAL



RECTANGULAR




PREMIUM B 70 / 80 / 90 / 100



TAPA RESINA


TAPA 300




RECTANGULAR



PREMIUM B 70 / 80 / 100




PREMIUM B 90




TARIFA P.V.P. (PORTES NO INCLUIDOS)

SOPORTES INOX



SOPORTES ZINCADOS



VALVULA CLICK



REBOSADERO



KIT REPARACION



KIT PINTURA



SHOWERBAND BANDA SELLADORA

El Kit Showerband es una banda selladora de 3 metros de longitud, multiaxial y flexible para asegurar la estanqueidad de la junta con paredes y suelos en la instalación de platos de ducha, bañeras y otros sanitarios. Tiene una alta adherencia y buen pegado en un amplio rango de sustratos. Permanece flexible a lo largo de su vida útil. Además de contra el agua, es barrera eficaz contra gases como metano y radón.



VIDEO DE
INSTALACIÓN



PEGOLAND® ELASTIC

PRODUCTO RECOMENDADO PARA UN PERFECTO PEGADO
Adhesivo reactivo con excelente exhibición blanco bicomponente, mejorado, sin deslizamiento vertical, para la colocación de baldosas cerámicas, mosaicos, piedras naturales, paneles de policarbonato y aglomerados de resina. Idóneo para aplicaciones en interior y exterior tanto suelo como pared. Es, además, un producto caracterizado por una excelente trabajabilidad, elasticidad y una óptima resistencia al agua. El adhesivo adecuado para el encolado de diferentes materiales en soportes no tradicionales.

Producto con muy bajas emisiones de sustancias orgánicas volátiles.

OBSERVAR RENDIMIENTO DEL PRODUCTO EN LA FICHA TÉCNICA

Todo adhesivo que no sea este o similar puede provocar problemas en el pegado de los paneles, la empresa no se hace responsable en este caso.



FICHA TÉCNICA
DEL PRODUCTO



ENSAYOS QUÍMICOS

DISOLUCIÓN LIMPIEZA (PRODUCTO)	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (DÍAS)	RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL
Don Limpio pH neutro	1	Sin efecto visible
Lejía neutra hogar perfumada	1	Sin efecto visible
Ace	1	Sin efecto visible
Amoniaco perfumado	1	Sin efecto visible
Viakal	1	Sin efecto visible
Cillit Bang	1	Sin efecto visible
KH-7 antical	1	Sin efecto visible
Vinagre de vino blanco	1	Sin efecto visible
Providona iodada	1	Sin efecto visible
Agua oxigenada	1	Sin efecto visible
Disolvente de limpieza	1	Sin efecto visible
Alcohol de quemar	1	Sin efecto visible
Acetona	1	Sin efecto visible
Quitaesmalte	1	Sin efecto visible

TRATAMIENTO DE MANCHAS

AGENTE DE MANCHAS	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	AGENTE DE LIMPIEZA
Laca de uñas	Mancha eliminada	Acetona
Barra de labios	Mancha eliminada	Limpiador jabonoso neutro
Betadine	Mancha eliminada	Acetona
Vino	Mancha eliminada	Acetona

Determinación de la resistencia química y colorantes del producto según UNE-EN-14527 sin deterioro.
Ácido acético (10%), hidróxido sódico (10%), etanol (70%), lejía, azul de metileno (1%).

INSTALACIÓN DE LOS PLATOS DE DUCHA

Nuestros productos deben ser instalados por personal cualificado para poder acogerse a la garantía. No obstante, recomendamos leer el manual de instrucciones que se entrega junto con el plato.

Antes de comenzar se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Almacenar horizontalmente en una superficie plana acorde a su tamaño.
- Comprobar que está completamente a nivel y que desagua en condiciones.
- No existen anomalías.

Para la instalación:

- Preparar una base limpia, seca y perfectamente nivelada.
- Dejar espacio para la fontanería y la válvula de desagüe.
- Colocar perimetralmente cinta impermeabilizadora en los ángulos para evitar fugas entre el plato y la pared.
- Aplicar sobre la masa de mortero tiras de masilla de poliuretano (tipo SIKAFLEX o Adhesivo tipo MS) para asegurar su fijación.
- Encastrar el plato máximo a 10 mm en el revestimiento para evitar problemas en la colocación y ajuste de la mampara.
- Poner silicona neutra en el perímetro, limpiando los restos que sobren.
- Colocar la rejilla inoxidable.

Montaje de sifón:

- Ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la bajante.
- Comprobar que no existen fugas.
- Tener en cuenta el Documento Básico HS5 Evacuación de Aguas del Código Técnico de Edificación, para el desaguado del plato.

Limpieza:

- Rutinaria: enjuagar y dejar secar.
- Exhaustiva: frotar con un trapo suave con detergente líquido neutro; para la cal, un producto anti-cal.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede fabricar a medida?

Nuestros productos se pueden pedir al centímetro con un margen de ±0,7%.

¿Cómo se debe almacenar el producto una vez recibido?

Se debe dejar de forma horizontal en una superficie plana.

¿Se puede reparar?

Aunque son muy resistentes al impacto, contamos con un kit de reparación a disposición del cliente.

¿Se puede cortar?

Sí, con una radial de disco de diamante.

¿Cómo se limpia el producto?

Es recomendable utilizar agua y jabón neutro aplicado con una esponja. En ningún caso, productos o útiles abrasivos.

¿Qué material debo utilizar para la instalación de los productos?

Para su pegado y/o sellado debe utilizarse masilla de poliuretano flexible MS y/o silicona neutra.

INSTALACIÓN DE LAVABOS Y ENCIMERAS PARA BAÑO

Fabricamos una masa tipo Solid Surface compuesta principalmente por cargas minerales con un pequeño porcentaje de resinas. Es un material similar al mineral compacto cubierto por una capa de Gel Coat que le proporciona gran dureza y alta resistencia al impacto.

Antes de comenzar, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Desembalar con extrema precaución para evitar accidentes o posibles golpes.
- Almacenar siempre en posición horizontal.
- Comprobar que está perfectamente nivelada y limpia de desperfectos.

La instalación debe ser efectuada por personal cualificado para poder acogerse a la garantía del producto.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Para su limpieza y mantenimiento diario, utilizar una bayeta húmeda con jabón neutro o un desengrasante doméstico. Se puede utilizar acetona aplicada con papel siempre y cuando se aclare rápidamente con abundante agua.

REPARACIÓN:

Esta opción está contemplada para cuando aparezcan manchas realmente difíciles o pequeños arañazos.

- **Acabado mate:** Utilizar una lija de grano semifino (600 cm²) realizando movimientos suaves circulares sobre la suciedad hasta que desaparezca la imperfección, a continuación, repasarla con otra lija de grano fino (800 cm²) hasta que la superficie quede completamente restaurada.
- **Acabado en textura pizarra y en color:** Con el fin de no dañar el producto se recomienda pintar la zona afectada.

RECOMENDACIONES DE USO:

- No utilizarlas como asiento.
- No colocar objetos muy calientes ni estufas sobre la superficie.
- No dejar colillas, ya que son una fuente de calor muy concentrada.
- Para su manejo, instalación y mantenimiento se deberá tener en cuenta que los objetos pesados o afilados que golpeen la superficie podrían dañarla.

GARANTÍA

Todos nuestros productos cuentan con una garantía de dos años según la normativa Europea vigente, quedando excluidos:

- Los daños ocasionados por el mal uso.
- Su inadecuado almacenamiento y manipulación.
- La utilización de materiales no correctos para su limpieza.
- La instalación del producto de forma inadecuada por personal no cualificado.

IMPORTANTE

ANTES DE COLOCAR MAMPARAS FIJAS SE DEBE VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PLATO DE DUCHA, COMPROBANDO LAS PENDIENTES Y LA EVACUACIÓN DEL AGUA, YA QUE Ohmyshower GARANTIZA EL CAMBIO O REPARACIÓN DEL PRODUCTO CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER MONTAJE O DESPLAZAMIENTO.

Nuestra garantía cubre única y exclusivamente el cambio del producto, nunca los gastos derivados de la sustitución del mismo.

Todas las gráficas DEKOR pueden sufrir variaciones de tono debido a distintos factores, por lo que la empresa no se hace responsable y no admite devoluciones sin la verificación del producto en el momento de su recepción por parte del cliente para comunicar cualquier error o disconformidad con el producto antes de su instalación.

EMBALAJES Y TRANSPORTE

Los productos se entregan embalados en cajas individuales de cartón con refuerzos.
EN CASO DE ROTURA, EL CLIENTE DEBE NOTIFICARLO DENTRO DE LAS 24 HORAS, TANTO A FÁBRICA COMO A LA AGENCIA DE TRANSPORTE.

CONDICIONES DE VENTA

Pedidos
Todos los pedidos deben remitirse a nuestro departamento comercial o a nuestros agentes comerciales.
Sólo se aceptarán por escrito o por e-mail, especificando correctamente las características del producto y las condiciones de venta.

Portes
Esta tarifa incluye los portes pagados en Península y Baleares, para otros destinos consultar.

Modificaciones o anulaciones de pedidos
No se aceptarán modificaciones o anulaciones cuando ya estén en proceso de producción. En caso de hacerse antes, deben enviarse por escrito.

Plazo de entrega
Al tratarse de fabricación bajo pedido y a medida, el pacto de entrega se acordará con el cliente en cada caso.

Devoluciones
Sólo se admitirán devoluciones de material cuando se haya verificado error de producción. No se admiten en medidas y cortes especiales.

Productos
Las fotografías de los productos son orientativas, pudiendo haber variación en el tono de color.
Ohmyshower se reserva el derecho a modificar total o parcialmente los productos sin previo aviso, siempre que suponga una mejora de los mismos.

Tolerancia dimensiones
Debido a los materiales utilizados en la fabricación de nuestros productos, estos pueden tener una tolerancia de ±0,7% respecto a las dimensiones solicitadas.

Condiciones de pago
Las condiciones de pago serán de 30 días con riesgo comercial (salvo las pactadas con el agente comercial), siempre dentro de los márgenes establecidos por la Ley 15/2010.
El incumplimiento de los pagos dará derecho a **Ohmyshower** a suspender la entrega de pedidos pendientes.

Jurisdicción
Para cualquier litigio, el comprador se somete a la jurisdicción de los juzgados de Elche (Alicante).

CLASSIC COLORES ESTÁNDAR



DEKOR ESTÁNDAR PARA PLATOS DE DUCHA



DEKOR BAJO PEDIDO PARA PLATOS DE DUCHA



CERTIFICACIÓN:



FABRICANTE
F&D GROUP
C/ Algézar, 5-7
Pol. Ind. Tres Hermanas
03680 Aspe (Alicante) Spain
(+34) 966 600 871 - 865 667 979
info@bohmyshower.com



PRODUCTO
Plato de ducha construido con resina de poliéster, cargas minerales de última generación, con una densidad de 1,4 g/cm³ y gel coat de alta resistencia. Nuestros platos de ducha son ideales para la decoración de cualquier baño, ya que se adaptan a cualquier espacio y diseño, puesto que podemos personalizar cualquier medida, así como utilizar todos los colores que aparecen en la carta RAL. Las cargas utilizadas confieren a nuestro plato de ducha un menor peso en comparación a los platos de otras marcas.

PLATO DE DUCHA RESINA

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Aptitud para la limpieza (valoración)	EN 14527:2016	Correcto
Evacuación del agua (valoración)	EN 14527:2016	Correcto
Estabilidad del fondo (valoración)	EN 14527:2016	Correcto
Resistencia a productos químicos y colorantes (valoración)	EN 14527:2016	Sin deterioro. Correcto
Resistencia a las variaciones de temperatura (valoración)	EN 14527:2016	Sin deterioro. Correcto

De acuerdo con los ensayos realizados, se puede asignar a la muestra la CLASE 1, de acuerdo con la norma EN 14527:2016, "Platos de ducha para uso doméstico" y su designación corresponde al siguiente sistema: **EN 14527-CL1**

ACABADO GEL COAT PLATO DE DUCHA.
Muestra referenciada en AIDIMME como 1712067-01

ENSAYOS REALIZADOS	MET. ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO
Estabilidad de la superficie: Rayado	EN 14688	0,11	Sin aparición del substrato
Profundidad de la rayada (mm)	Apartado 5.6		Correcto
Estabilidad de la superficie: Abrasión	EN 14688	0,55	Sin aparición del substrato
• Valoración tras 750 ciclos			
• Pérdida de masa tras 750 ciclos (g)	Apartado 5.7		Correcto
Resistencia al impacto: Caída de bola	EN 249	1000	Sin distorsiones ni defectos.
• Altura de caída (mm)	Anexo A-4		Correcto
• Valoración			Sin deterioro

Documento de AFNOR NF017 de 2013, correspondiente a "Reglas de certificación de la marca NF para aparatos sanitarios", los platos de ducha construidos con material polimérico pintados de tipo mono-capa. De acuerdo con la norma UNE EN 249:2010, "Aparatos sanitarios. Platos de ducha fabricados a partir de planchas acrílicas reticuladas obtenidas por colada. Requisitos y métodos de ensayo".

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Resistencia al deslizamiento	UNE ENV 12633	46
Clase de resbaladizidad		Clase 3



AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Ensayo 2009
Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (21040201090) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente corresponden a la muestra analizada.
Otros resultados se reflejan en el informe de ensayos referencia 220611702.001.05.01, 2211.1905.05.01, 2211.1905.05.01 y 2211.1905.05.01 (D.L. 21060206, 21060427 y 21060206)



FABRICANTE
F&D GROUP
C/ Algézar, 5-7
Pol. Ind. Tres Hermanas
03680 Aspe (Alicante) Spain
(+34) 966 600 871 - 865 667 979
info@bohmyshower.com



PRODUCTO
Plato de ducha, gama DEXOR, construido con resina de poliéster, cargas minerales de última generación, con una densidad de 1,4 g/cm³ e impresión digital. Nuestros platos de ducha son ideales para la decoración de cualquier baño, ya que se adaptan a cualquier espacio y diseño. La gama Dekor se inspira en la naturaleza para reproducir texturas como la madera, cemento, mármol, etc, con la ventaja de una mejor instalación, conservación y limpieza. Las lacs utilizadas en este producto le confieren una gran propiedad mecánica y resistencia química.

PLATO DE DUCHA "GAMA DEXOR"

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Aptitud para la limpieza. Aspecto de la superficie (valoración)	EN 14527:2016	Correcto
Evacuación del agua (valoración)	EN 14527:2016	Correcto
Estabilidad del fondo (valoración)	EN 14527:2016	Correcto
Resistencia a productos químicos y colorantes (valoración)	EN 14527:2016	Sin deterioro. Correcto
Resistencia a las variaciones de temperatura	EN 14527:2016	Sin deterioro. Correcto

De acuerdo con los ensayos realizados, se pueden asignar a la muestra, la CLASE 1, de acuerdo con la norma EN 14527:2016 "Platos de ducha para uso doméstico" y su designación corresponde al siguiente sistema: **EN 14527-CL1**

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Resistencia al deslizamiento	UNE ENV 12633	46
Clase de resbaladizidad		Clase 3



AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Ensayo 2009
Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (21040201090) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente corresponden a la muestra analizada.
Otros resultados se reflejan en el informe de ensayos referencia 220611702.001.05.01 y 2211.1905.05.01 (D.L. 21060206, 21060427 y 21060206)



FABRICANTE
F&D GROUP
C/ Algézar, 5-7
Pol. Ind. Tres Hermanas
03680 Aspe (Alicante) Spain
(+34) 966 600 871 - 865 667 979
info@bohmyshower.com



PRODUCTO
Los paneles de POLICARBONATO para revestimiento tienen 6 mm de grosor. Se presentan como la solución idónea para el revestimiento de paredes en el cambio de una bañera por un plato de ducha, sin necesidad de obra, así como para paneles el baño completamente. El acabado es liso con un leve granulado efecto arena. Se puede cortar fácilmente si hay necesidad de un ajuste a medida al colocarlo. Son prácticamente impermeables, tienen cierta flexibilidad y su extrema ligereza permite la colocación de un gran formato por una sola persona. Al ser tan ligero es ideal para instalar sobre paredes tipo Pladur que no soportan cargas elevadas.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

PANELES POLICARBONATO. Muestra referenciada en AIDIMME como 1909211-01

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Resistencia al vapor de agua (Grado)	UNE-EN 438-2	5
Estabilidad dimensional a temperatura elevada	UNE-EN 438-2	0,15
• Variación dimensional acumulada dirección longitudinal (%)		0,15
Resistencia al impacto. Bola de pequeño diámetro (Newtons)	UNE-EN 438-2	60
Resistencia al impacto. Bola de gran diámetro	UNE-EN 438-2	2000
• Altura (mm)		<10
• Diámetro huella (mm)		5
Soldes a la luz (grado de escala de gris)	UNE-EN 438-2	5
Resistencia al manchado (Grado)	UNE-EN 438-2	5
• Aceitona (16P)		5
• Café (16P)		5
• Hidróxido de sodio (25%) (10 min)		5
• Peróxido de hidrógeno (30%) (10 min)		5
• Simulante abrillantador calado (10 min)		5

PANELES POLICARBONATO. Muestra referenciada en AIDIMME como 1912037-01

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Resistencia a la abrasión	UNE-EN 15468	> 4000
• R (n° de ciclos)	Anexo A	AC4
• Clasificación		ISO 24336
Hinchazón en grosor (%)		0,0

PANELES POLICARBONATO. Muestra referenciada en AIDIMME como 2001015-01

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Resistencia al deslizamiento	UNE ENV 12633	42
Clase de resbaladizidad		Clase 2



AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Ensayo 2009
Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (21040201090) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente corresponden a la muestra analizada.
Otros resultados se reflejan en el informe de ensayos de referencia 2211.1905.05.01, 2211.1905.05.01, 2211.1905.05.01 y 2211.1905.05.01 (D.L. 21060206, 21060427 y 21060206)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

1. Producto: ENCIMERAS CON LAVABO Nº. DdP: 02

2. Nombre y dirección:
F&D GROUP
C/ Algézar, 5-7
Pol. Ind. Tres Hermanas
03680 Aspe (Alicante) Spain

3. Uso previsto: USO DOMÉSTICO, PARA LA HIGIENE PERSONAL.

4. Sistema de evaluación: SISTEMA 4

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Aptitud para la limpieza	Pasa	UNE-EN 14688:2006
Resistencia a la carga	Pasa	UNE-EN 14688:2006
Protección contra el desbordamiento	Clase 25	UNE-EN 14688:2006
Durabilidad	Pasa	UNE-EN 14688:2006

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por: Manuel Pérez Quintanilla

Elche, a 26 de Junio de 2015 (Gerente)

* Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMME.
* Control de Producción en Fábrica (CPF) implantado por AIDIMME.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Lavabo - Mineral Composite

Código de identificación única del producto tipo: Lavabo - Mineral Composite
Usos previstos: **higiene personal**
Representante autorizado: **no aplicable**
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCV): **System 4**
Norma armonizada: **EN 14688:2006**
Organismos notificados: **no aplicable**
Documento de evaluación europeo: **no aplicable**
Evaluación técnica europea: **no aplicable**
Organismo de evaluación técnica: **no aplicable**
Organismos notificados: **no aplicable**

Características esenciales	Propiedades	Especificación técnica armonizada
La capacidad de limpiar CA	Cumple	EN 14688:2006
Resistencia a cargas LR	Cumple o no aplicable	
Rendimiento del canal de desbordamiento OF	CL - en la etiqueta del producto	
Durabilidad DA	Cumple	

Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: **no aplicable**

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Bañera - Mineral Composite

Código de identificación única del producto tipo: Baño - Mineral Composite
Usos previstos: **higiene personal**
Representante autorizado: **no aplicable**
Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCV): **System 4**
Norma armonizada: **EN 14516:2006+A:2010**
Organismos notificados: **no aplicable**
Documento de evaluación europeo: **no aplicable**
Evaluación técnica europea: **no aplicable**
Organismo de evaluación técnica: **no aplicable**
Organismos notificados: **no aplicable**

Características esenciales	Propiedades	Especificación técnica armonizada
La capacidad de limpiar CA	Cumple	EN 14516:2006+A:2010
Durabilidad DA	Cumple	

Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: **no aplicable**

Certificado para modelos de plato y lavabo AIDIMA
EN - 14527 : 2006 + A1 Clase1
USO DOMÉSTICO PARA LA HIGIENE PERSONAL



tienen preguntas? alguna sugerencia?
estamos encantados de escucharles
muchas gracias



bathroom collection 21



OFICINA CENTRAL

C/Algézar, 5-7
Pol. Ind. Tres Hermanas
03680 Aspe (Alicante) Spain
+34 966 600 871
+34 865 667 979

pedidos@ohmyshower.com
info@ohmyshower.com
www.ohmyshower.com

FACTORÍA EN DOLORES

Av. de La Coruña, 10
Pol. Ind. Los Azarbes
03150 Dolores (Alicante) Spain
+34 965 992 375
+34 965 072 396

