

23 **READY
TO WORK
HARD®**

GRIFERÍA

INDUSTRIAL

**PARA USO
PROFESIONAL**

24

duchaflex®
SINCE 1982



duchaflex®
SINCE 1982

Duchaflex®, empresa constituida en el año 1982 y especializada en la producción de accesorios para fontanería, en la que, la fuerza de voluntad, la experiencia, la determinación en los objetivos y el espíritu empresarial de los fundadores han sido los fundamentos que nos han llevado a interpretar un camino evolutivo, siempre en sintonía con las exigencias del mercado, sea español o extranjero.


Duchaflex, company established in 1982 and specialized in the production of accessories for plumbing where, the will power, the experience, the determination towards the objectives and the founders' entrepreneurship have been the fundamentals that have taken the company to always lead the evolutionary road, according to the market demands, either local or foreigner.

De la idea inicial al ensamblaje


En consonancia con nuestro compromiso, llevamos a cabo un exhaustivo control de todo el proceso de producción, desde el nacimiento de la idea inicial hasta el ensamblaje, último peldaño en la cadena productiva.

From initial idea to assembly

Bein consistent with our commitment, we carry out an exhaustive control of the entire production process, from the birth of the initial idea to assembly, the last step.



Prototipado con impresión 3D
Prototyping with 3D printing





Fabricación de alta precisión

En el proceso de fabricación utilizamos la más alta tecnología junto a un estricto control de calidad y utilizando únicamente las mejores materias primas. Solo así, logramos obtener un producto con una fiabilidad inigualable.

High precision manufacturing

In the manufacturing process we use the highest technology together with strict quality control and using only the best raw materials. Only in this way can we obtain a product with unmatched reliability.



Ensamblaje automático y manual
Automatic and manual assembly



Tecnología de vanguardia


Para lograr la máxima calidad de nuestros productos, utilizamos maquinaria de última generación y realizamos una inversión constante para mantener ese nivel de garantía que nos define.

Duchaflex® ha conservado como uno de sus objetivos primordiales tener la fabricación bajo control en todos los procesos de producción, así como la verificación al 100% de todos los componentes por medios automáticos y manuales.

Cutting-edge technology

To achieve the highest quality in our products, we use the latest machinery and make a constant investment to maintain the level of guarantee that defines us.

Duchaflex® has kept as one of its primary objectives having the manufacture under control in all production processes, as well as 100% verification of all components by automatic and manual means.



Verificación en línea de producción con tecnología 4.0

Seguimiento y marcaje en láser del producto

In-line production verification with 4.0 technology

Tracking and laser marking of the product




Packaging & branding

Todos los embalajes están ideados, diseñados y fabricados por Duchaflex® para un perfecto cuidado de los productos y también para dotarlos de la máxima visibilidad posible, utilizando la última tecnología disponible. Siempre con una estrategia clara y bien definida, están en continua evolución.

Packaging & branding

All packaging is conceived, designed and manufactured by Duchaflex® for perfect care of the products and to provide then with the maximum possible visibilty using the latest available technology. Always with a clear and well defined strategy, they are in continuous evolution.





Nuestras señas de identidad Our hallmark

COMPONENTES INTERCAMBIABLES

Gracias a su diseño, los equipos industriales Duchaflex® permiten sustituir o añadir componentes rápidamente, obteniendo infinidad de combinaciones que se adaptan perfectamente a cualquier cocina profesional.

AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

Disponible en la totalidad de las griferías industriales.

DISEÑO Y FABRICACIÓN

Griferías diseñadas y fabricadas para un uso intensivo como herramientas de trabajo diarias.

ENTREGA EN 24/48 HORAS

Para envíos a Península.

Interchangeable components

Thanks to their design, industrial equipments Duchaflex® allow replacing or adding components quickly, getting endless combinations that perfectly suit to any professional kitchen.

Water and energy saving

Available for all industrial faucets.

Design and manufacture

Designed and built for heavy use as daily working tool.

Delivery in 48/72 hours*

*According to country.



duchaflex®

MUELLE / SPRING

- Fabricado en acero inoxidable acabado cromado.
- Made of chromed stainless steel.

SOPORTE DE FIJACIÓN A PARED WALL MOUNT BRACKET

- Fabricado en tecnopolímero y acero inoxidable AISI 304.
- Made of technopolymer & stainless steel AISI 304.

TUBO CENTRAL / RINSE PIPE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 / latón CW617N.
- Made of stainless steel AISI 304 & brass CW617N.

CAÑO / SPOUT

- Fabricado en latón CB508L.
- Made of brass CB508L.

TUERCAS / NUTS

- Fabricadas en latón barra CW617N.
- Conexiones a tubo impregnadas con grasa atóxica.
- Made of brass CW617N.
- Tube connections impregnated with non-toxic grease.

FIJACIÓN / FIXATION

- Placa de latón con junta soldada.
- Brass plate with welded gasket.

CONEXIONES / HOSES

- Válvula antirretorno integrada.
- Integrated non-return valve.

FLEXO / HOSE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Gran caudal de agua.
- Plastificado exterior para una limpieza rápida.
- Superficie lisa e higiénica.
- Tuercas en latón barra CW617N.
- Made of stainless steel AISI 304.
- High water flow.
- External plasticized for quick cleanup.
- Smooth and hygienic surface.
- Nuts made of brass CW617N.

DUCHA NIGRA NIGRA PRE-RINSE VALVE

- Diseñada para un uso intensivo.
- Dos rociadores anticalcáreos.
- Salida de agua a gran presión.
- Extremadamente ligera: solo 420 gr.
- Designed for intensive use.
- Two antilime sprayers.
- High pressure water output.
- Lightweight, only 420 gr.


GRIFO DE LLENADO FILLING FAUCET

- Cuerpo fabricado en latón CC770S.
- Montura cerámica con apertura/cierre de 1/4 de vuelta.
- Faucet made of CC770S brass.
- Ceramic disc cartridge with 1/4 turn opening/closing.

- Cierre del cartucho en latón CW617N.
- Inner cartridge seal made of brass CW617N.

MONOMANDO / MIXING FAUCET

- Cartucho con ajuste de caudal y temperatura.
- Cuerpo fabricado de una sola pieza en latón CW617N.
- Ajustable flow & temperature cartridge.
- Faucet made in one piece of brass CW617N.



Cartucho con ajuste de caudal y temperatura

Incluido de serie en los monomandos de repisa y pared.
Caudal de hasta 40 l/min.

Placa de fijación a repisa de gran superficie

Incluido en todas las griferías monomando y monobloc de repisa.

Variable flow cartridge for mixing faucets

Included in all deck and wall mixing faucets.
40 l/min of max. water flow.

Large surface deck fixing


Included on deck mixing and monobloc faucets.

Conexiones flexibles

Disponibles longitudes de 40 y 60 cm
y boquillas de 18, 45 o 75 mm

Flexible hoses

Length 40 cm and 60 cm available
& 18, 45 or 75 mm nozzles.



Rociador estándar

Ideal para los trabajos más habituales del día a día, como la limpieza de alimentos y el enjuague de la vajilla.

Standard sprayer

For the most common jobs such as cleaning food and rinse the dishes.



Rociador de alta presión

Diseñado para las tareas más exigentes, como la limpieza de la suciedad incrustada en los utensilios de trabajo.

High pressure sprayer

For the most exigent jobs, such as cleaning embedded dirt in kitchenware.



ÍNDICE INDEX



Equipos industriales de repisa		Mango prelavado Nigra Nigra pre-rinse spray valve	116
Equipos monomando de repisa Deck mount mixing faucet units	16	Flexo acero inoxidable Stainless steel hose	117
Equipos un agua de repisa Deck mount cold water faucet units	22	Grifos de llenado Filling faucets	118
Equipos monobloc de repisa Deck mount monobloc faucet units	26	Grifería de repisa Deck mount faucets	124
Equipos monomando 2 entradas de repisa Deck mount 2 inlets mixing faucet units	30	Grifería de mural Wall mount faucets	150
Equipos monobloc 2 entradas de repisa Deck mount monobloc 2 inlets faucet units	34	Caños giratorios G 1/2" de repisa Deck mount G 1/2" rotating spouts	168
Equipos con fijación a repisa G 1/2" Units with deck mount upper fixing G 1/2"	38	Caños giratorios G 1/2" de mural Wall mount G 1/2" rotating spouts	170
Equipos industriales de mural		Grifería de pedal y rodilla Foot pedal & knee operated faucets	177
Equipos monomando de mural Wall mount mixing faucet units	46	Grifería electrónica Electronic faucets	186
Equipos monobloc de mural Wall mount monobloc faucet units	52	Caños de recambio Spare spouts	190
Equipos industriales mini de repisa		Grifos extensibles para grandes superficies Hose reels for big spaces	192
Equipos mini monomando de repisa Deck mount mixing faucet mini units	58	Limpieza de hornos industriales Cleaning of industrial ovens	194
Equipos mini un agua de repisa Deck mount cold water faucet mini units	62	Tubos para lavadora y lavavajillas Washing machine & dishwasher hoses	195
Equipos mini monobloc de repisa Deck mount monobloc faucet mini units	66	Sifón y Válvula para fregadero Sink siphon and valve	197
Equipos mini con fijación a repisa G 1/2" Mini units with deck upper fixing G 1/2"	70	Expositores Displays	198
Equipos industriales mini de mural			
Equipos mini un agua de mural Deck mount cold water faucet mini units	76		
Equipos mini monomando de mural Wall mount mixing fauce mini units	80		
Equipos mini monobloc de mural Wall mount monobloc faucet mini units	84		
Equipos industriales Mini XS Deck mount mixing faucet Mini Xs unit	90		
Equipos industriales Mini Xtrem Deck mount mixing faucet Mini Xrem unit	106		

EQUIPOS
INDUSTRIALES
DE REPISA

INDUSTRIAL
DECK MOUNT
UNITS



Equipos monomando de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 13,1 l/m
Caño 15,8 l/m

Deck mount mixing faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 13,1 l/m
Spout 15,8 l/m




Maneta estándar
Standard handle



Equipo monomando con caño de 350 mm

Monomando con maneta estándar.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with standard handle.
350 mm high spout with anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 8330
PVP: 496,75 €




DUCHAFLEX

Equipo monomando con caño de 350 mm

Monomando con maneta **Medical**.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with Medical handle.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 8310
PVP: 536,75 €



Equipos monomando de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 13,1 l/m
Caño 15,8 l/m

Deck mount mixing faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 13,1 l/m
Spout 15,8 l/m




Maneta Medical
Medical handle

Equipo monomando con caño de 300 mm

Monomando con maneta estándar.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with standard handle.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 8313
PVP: 451,75 €



Equipo monomando sin caño

Monomando con maneta estándar.
Mixing faucet with standard handle.


Modelo 6431
PVP: 385,00 €



Equipo monomando con caño de 300 mm

Monomando con maneta **Medical**.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with Medical handle.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 8315
PVP: 491,75 €



Equipo monomando sin caño

Monomando con maneta **Medical**.
Mixing faucet with Medical handle.

Modelo 6435
PVP: 425,00 €



EQUIPOS **HARD** MONOMANDO DE REPISA

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 13,1 l/m
Caño 15,8 l/m

DECK MOUNT HARD MIXING FAUCET UNITS

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 13,1 l/m
Spout 15,8 l/m




Maneta atérmica
Athermic handle

DUCHAFLEX

Equipo monomando con caño de 350 mm

Monomando con maneta **Atérmica**.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with athermic handle.
350 mm high spout with standard aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 3045
PVP: **592,65 €**




Altura variable: min. 1160 máx. 1425


Equipo monomando sin caño

Monomando con maneta **Atérmica**.
Mixing faucet with athermic handle.

Modelo 3040
PVP: **454,00 €**




Altura variable: min. 1090 máx. 1355






MUELLE EN
ACERO INOXIDABLE
AISI 316

STAINLESS STEEL
AISI 316 SPRING

HARD





Despiece equipos monomando de repisa
Exploded view deck mount mixing faucet units

- 1

REF. 6631 • PVP: 47,27 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable acabado cromado.
Rinse spring
Made of chromed stainless steel.
- 2

REF. 6230 • PVP: 91,43 €
Muelle para equipo Hard
Fabricado en acero inoxidable AISI 316.
Hard rinse spring
Made of stainless steel AISI 316.
- 3

REF. 6339 • PVP: 58,43 €
Flexo en acero inoxidable
1,2 m de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
1,2 m length.
Technical specifications on page 117.
- 4

REF. 7065 • PVP: 16,46 €
Soporte para muelle y ducha
Fabricado en tecnopolímero y acero inoxidable.
Tornillos incluidos.
Holder for spring and Nigra
Made of technopolymer and stainless steel.
Screws included.
- 5

REF. 7093 • PVP: 11,02 €
Soporte de fijación a pared
Fabricado en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount support
Made of technopolymer.
Screws included.
- 6

REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.
- 7

REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°
18 x 12 x 4 mm
- 8

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.
- 9

REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.
- 10

REF. 7050 • PVP: 50,07 €
Tubo central de 755 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
755 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.
- 11

REF. 6732 • PVP: 54,25 €
Caño alto de 350 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
350 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.
- 12

REF. 6731 • PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard aerator anti-scale included.
- 13

REF. 7060 • PVP: 120,07 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.
- 14

REF. 8355 • PVP: 102,29 €
Cuerpo monomando de repisa
Fabricado en latón acabado cromado.
Cartucho interior incluido.
Deck mount mixing faucet
Made of chromed brass.
Internal cartridge included.
- 15

REF. 6819 • PVP: 47,73 €
Maneta Medical
Fabricada en latón acabado cromado.
Medical handle
Made of chromed brass.
- 16

REF. 6820 • PVP: 33,64 €
Maneta estándar
Fabricada en latón acabado cromado.
Standard handle
Made of chromed brass.
- 17

REF. 6821 • PVP: 42,49 €
Maneta atérmica
Fabricada en tecnopolímero.
Athermic handle
Made of technopolymer.
- 18

REF. 6885 • PVP: 4,31 €
Placa fijación cuerpo
Fabricada en ABS
Faucet clamping plate
Made of ABS.
- 19

REF. 4225 • PVP: 6,75 €
Kit de fijación a repisa M 8/100
Incluye junta superior, placa inferior y tornillo con tuerca.
Deck mount fixing kit M 8/100
Upper gasket, lower plate and screw with nut included.
- 20

REF. 45851 • PVP: 6,61 €
Conexión G 3/8" de 40 cm con boquilla de 18 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno incorporada.
G 3/8" hose of 40 cm length with 18 mm nozzle.
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 21

REF. 45901 • PVP: 7,42 €
Conexión G 3/8" de 40 cm con boquilla de 45 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno incorporada.
G 3/8" hose of 40 cm length with 45 mm nozzle.
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 22

REF. 6931 • PVP: 35,28 €
Cartucho recambio para monomando
Spare cartridge for mixing faucet
- 23

REF. 3115 • PVP: 5,49 €
Cierre de cartucho
Fabricado en latón.
Cartridge seal
Made of brass.
- 24

REF. 3134 • PVP: 3,84 €
Aro embellecedor
Fabricado ABS cromado.
Trim ring
Made of chromed ABS.
- 25

REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 26

REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.
- 27

REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 28

REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn
- 29

REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.
- 30

REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador ahorrador de agua anticalcáreo
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.
- 31

REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.
- 32

REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 33

REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring
- 34

REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.

Equipos un agua de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 12,6 l/m
Caño 14,4 l/m

Deck mount cold water faucet units


Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 12,6 l/m
Spout 14,4 l/m



Equipo un agua con caño de 350 mm

Cuerpo un agua con montura estándar.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Cold water faucet with standard cartridge.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 6530
PVP: 415,50 €




DUCHAFLEX



Equipo un agua con caño de 350 mm

Cuerpo un agua con montura **cerámica**.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Cold water faucet with ceramic cartridge.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 6555
PVP: 422,50 €



Equipos un agua de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 12,6 l/m
Caño 14,4 l/m

Deck mount cold water faucet units


Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 12,6 l/m
Spout 14,4 l/m



Equipo un agua con caño de 300 mm

Cuerpo un agua con montura estándar.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Cold water faucet with standard cartridge.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 6535
PVP: 370,15 €



Equipo un agua sin caño

Cuerpo un agua con montura estándar.
Cold water faucet with standard cartridge.


Modelo 6525
PVP: 304,90 €



Equipo un agua con caño de 300 mm

Cuerpo un agua con montura **cerámica**.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Cold water faucet with ceramic cartridge.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 6545
PVP: 377,15 €




Equipo un agua sin caño

Cuerpo un agua con montura **cerámica**.
Cold water faucet with ceramic cartridge.

Modelo 6540
PVP: 311,90 €





Despiece equipos un agua de repisa
Exploded view deck mount cold water faucet units

- 1

REF. 6631 • PVP: 47,27 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable
acabado cromado.
Rinse spring
Made of chromed stainless steel.
- 2

REF. 6339 • PVP: 58,43 €
Flexo en acero inoxidable
1,2 m de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
1,2 m length.
Technical specifications on page 117.
- 3

REF. 7065 • PVP: 16,46 €
Soporte para muelle y ducha
Fabricado en tecnopolímero y acero
inoxidable.
Tornillos incluidos.
Holder for spring and Nigra
Made of technopolymer and
stainless steel.
Screws included.
- 4

REF. 7093 • PVP: 11,02 €
Soporte de fijación a pared
Fabricado en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount support
Made of technopolymer.
Screws included.
- 5

REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.
- 6

REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
- 7

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.
- 8

REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.
- 9

REF. 7050 • PVP: 50,07 €
Tubo central de 755 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
755 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.
- 10

REF. 6732 • PVP: 54,25 €
Caño alto de 350 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador
estándar anticalcáreo.
350 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale
aerator included.
- 11

REF. 6731 • PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador
estándar anticalcáreo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale
aerator included.
- 12

REF. 7060 • PVP: 120,07 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.
- 13

REF. 6508 • PVP: 38,57 €
Cuerpo un agua de repisa
Montura cerámica.
Fabricado en latón acabado cromado.
Deck mount cold water faucet
Ceramic disc cartridge.
Made of chromed brass.
- 14

REF. 6520 • PVP: 29,06 €
Cuerpo un agua de repisa
Montura estándar.
Fabricado en latón acabado cromado.
Deck mount cold water faucet
Standard cartridges.
Made of chromed brass.
- 15

REF. 6856 • PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice azul
Dallas handle with blue index
- 16

REF. 6880 • PVP: 11,81 €
Kit de fijación a repisa
Incluye placa de gran superficie y tuerca.
Deck mount fixing kit
Large surface plate and nut included.
- 17

REF. 6890 • PVP: 6,21 €
Montura estándar
Standard cartridge
- 18

REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn
- 19

REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 20

REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.
- 21

REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 22

REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.
- 23

REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador ahorrador de agua
anticalcáreo.
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.
- 24

REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.
- 25

REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 26

REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring
- 27

REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.

Equipos monobloc de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 15 l/m
Caño 17,5 l/m

Deck mount monobloc faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 15 l/m
Spout 17,5 l/m



Monturas estándar
Standard cartridges


DUCHAFLEX

DUCHAFLEX

Equipo monobloc con caño de 350 mm

Monobloc con monturas estándar.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with standard cartridges.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 8392
PVP: 467,25 €



Equipo monobloc con caño de 350 mm

Monobloc con monturas **cerámicas**.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with ceramic cartridges.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 8390
PVP: 481,25 €



Equipos monobloc de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 15 l/m
Caño 17,5 l/m

Deck mount monobloc faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 15 l/m
Spout 17,5 l/m



Monturas cerámicas
Ceramic cartridges




Apertura con 1/4 de vuelta

Equipo monobloc con caño de 300 mm

Monobloc con monturas estándar.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with standard cartridges.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 8396
PVP: 418,90 €



Equipo monobloc sin caño

Monobloc con monturas estándar.
Monobloc faucet with standard cartridges.


Modelo 8398
PVP: 349,75 €



Equipo monobloc con caño de 300 mm

Monobloc con monturas **cerámicas**.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with ceramic cartridges.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 8394
PVP: 432,90 €




Equipo monobloc sin caño

Monobloc con monturas **cerámicas**.
Monobloc faucet with ceramic cartridges.

Modelo 8397
PVP: 363,75 €



Despiece equipos monobloc de repisa
Exploded view deck mount monobloc faucet units



- 1 REF. 6631 • PVP: 47,27 €**
Muelle
Fabricado en acero inoxidable acabado cromado.
Rinse spring
Made of chromed stainless steel.

2 REF. 6339 • PVP: 58,43 €
Flexo en acero inoxidable
1,2 m de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
1,2 m length.
Technical specifications on page 117.

3 REF. 7065 • PVP: 16,46 €
Soporte para muelle y ducha
Fabricado en tecnopolímero y acero inoxidable.
Tornillos incluidos.
Holder for spring and Nigra
Made of technopolymer and stainless steel.
Screws included.

4 REF. 7093 • PVP: 11,02 €
Soporte de fijación a pared
Fabricado en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount support
Made of technopolymer.
Screws included.

5 REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.

6 REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm

7 REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.

8 REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.

9 REF. 7050 • PVP: 50,07 €
Tubo central de 755 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
755 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.

10 REF. 6732 • PVP: 54,25 €
Caño alto de 350 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
350 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.

11 REF. 6731 • PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.

12 REF. 7060 • PVP: 120,07 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.

13 REF. 6510 • PVP: 44,19 €
Cuerpo monobloc de repisa
Montura cerámica.
Fabricado en latón acabado cromado.
Deck mount monobloc faucet
Ceramic disc cartridges.
Made of chromed brass.

14 REF. 6515 • PVP: 34,26 €
Cuerpo monobloc de repisa
Montura estándar.
Fabricado en latón acabado cromado.
Deck mount monobloc faucet
Standard cartridges.
Made of chromed brass.

15 REF. 6857 • PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice rojo
Dallas handle with red index

16 REF. 6856 • PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice azul
Dallas handle with blue index

17 REF. 6885 • PVP: 4,31 €
Placa fijación cuerpo
Fabricada en ABS.
Faucet clamping plate
Made of ABS.

18 REF. 4225 • PVP: 6,75 €
Kit de fijación a repisa M 8/100
Incluye junta superior, placa inferior y tornillo con tuerca.
Deck mount fixing kit M 8/100
Upper gasket, lower plate and screw with nut included.

19 REF. 45851 • PVP: 6,61 €
Conexión G 3/8" de 40 cm con boquilla de 18 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno incorporada.
G 3/8" hose of 40 cm length with 18 mm nozzle.
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.

20 REF. 45901 • PVP: 7,42 €
Conexión G 3/8" de 40 cm con boquilla de 45 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno incorporada.
G 3/8" hose of 40 cm length with 45 mm nozzle.
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.

21 REF. 6890 • PVP: 6,21 €
Montura estándar
Standard cartridge

22 REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn

23 REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made in stainless steel.

24 REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.

25 REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".

26 REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.

27 REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador ahorrador de agua anticalcáreo
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.

28 REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.

29 REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".

30 REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring

31 REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.

Equipos monomando 2 entradas de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 17,6 l/m
Caño 21 l/m

Deck mount 2 inlets mixing faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 17,6 l/m
Spout 21 l/m



Maneta Atérmica
Athermic handle

DUCHAFLEX


DUCHAFLEX

Equipo monomando 2 entradas sin caño con ducha y flexo de 1 m

NEW!

Monomando 2 entradas con maneta **Atérmica**.
Incluye soporte.
2 inlets mixing faucet with athermic handle.
including support.

Modelo 8623
PVP: 725,75 €




NEW!

Equipo monomando 2 entradas con caño de 350 mm, ducha y flexo de 1 m

Monomando 2 entradas con maneta **Atérmica**.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Incluye soporte.
2 inlets mixing faucet with athermic handle.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.
Including support.

Modelo 8621
PVP: 840,75 €



Equipos monomando 2 entradas de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 17,6 l/m
Caño 21 l/m

Deck mount 2 inlets mixing faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 17,6 l/m
Spout 21 l/m




Maneta Atérmica
Athermic handle

Equipo monomando 2 entradas sin caño con ducha y flexo de 2 m

NEW!

Monomando 2 entradas con maneta **Atérmica**.
Incluye soporte.
2 inlets mixing faucet with athermic handle.
Including support.

Modelo 8622
PVP: 729,90 €




NEW!

Equipo monomando 2 entradas con caño de 200 mm

Monomando 2 entradas con maneta **Atérmica**.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
2 inlets mixing faucet with athermic handle.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 8625
PVP: 721,90 €



NEW!


Equipo monomando 2 entradas con caño de 350 mm, ducha y flexo de 2 m

Monomando 2 entradas con maneta **Atérmica**.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Incluye soporte.
2 inlets mixing faucet with ceramic cartridges.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.
Including support.

Modelo 8620
PVP: 844,90 €



Despiece equipos monomando 2 entradas de repisa
Exploded view deck mount mixing 2 inlets faucet units



1 REF. 6631 • PVP: 47,27 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable
acabado cromado.
Rinse spring
Made of chromed stainless steel.

2 REF. 6347 • PVP: 54,27 €
Flexo en acero inoxidable
1 m de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
1 m length.
Technical specifications on page 117.

3 REF. 7065 • PVP: 16,46 €
Soporte para muelle y ducha
Fabricado en tecnopolímero y acero inoxidable.
Tornillos incluidos.
Holder for spring and Nigra
Made of technopolymer and stainless steel.
Screws included.

4 REF. 7093 • PVP: 11,02 €
Soporte de fijación a pared
Fabricado en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount support
Made of technopolymer.
Screws included.

5 REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.

6 REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm

7 REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.

24 REF. 3135 • PVP: 3,84 €
Aro embellecedor
Trim ring

25 REF. 3115 • PVP: 5,49 €
Cierre de cartucho
Fabricado en latón.
Cartridge seal
Made of brass.

26 REF. 6931 • PVP: 35,28 €
Cartucho recambio
Spare cartridge

27 REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.

28 REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.

8 REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.

9 REF. 7050 • PVP: 50,07 €
Tubo central de 755 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
755 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.

10 REF. 6732 • PVP: 54,25 €
Caño alto de 350 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador
estándar anticalcáreo.
350 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale
aerator included.

11 REF. 6821 • PVP: 42,49 €
Maneta atérmica
Fabricada en tecnopolímero.
Athermic handle
Made of technopolymer.

12 REF. 7060 • PVP: 120,07 €
Grifo de llenado
Fabricada en latón y tecnopolímero.
Especificaciones técnicas en pág. 194.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.

13 REF. 5976 • PVP: 59,25 €
Caño recambio 200 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Spare spout 200 mm
Made of chromed brass.

14 REF. 8562 • PVP: 307,90 €
Cuerpo monomando 2 entradas
Fabricado en latón CC770S y acero
inoxidable AISI 304.
2 inlets mixing faucet
Made of brass CC770S & stainless steel
AISI 304.

29 REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn

30 REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.

31 REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".

32 REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring

15 REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn

16 REF. 7063 • PVP: 13,73 €
Maneta para ducha de alta presión
Fabricada en latón.
High pressure shower handle
Made of brass.

17 REF. 9023 • PVP: 34,95 €
Flexo en plástico reforzado
1 m de longitud.
Reinforced plastic hose
1 m length.

18 REF. 9024 • PVP: 34,50 €
Flexo en plástico reforzado
2 m de longitud.
Reinforced plastic hose
2 m length.

19 REF. 2332 • PVP: 5,90 €
Soporte para ducha
Fabricado en ABS.
Shower support
Made of ABS.

20 REF. 2445 • PVP: 53,79 €
Ducha de alta presión
Fabricada en latón y tecnopolímero.
Especificaciones técnicas en pág. 194.
High pressure shower
Made of brass & technopolymer.
Technical specifications on page 194.

21 REF. 8587 • PVP: 2,44 €
Junta
Rubber

22 REF. 8588 • PVP: 22,77 €
Placa de sujeción a repisa
Deck mount plate

23 REF. 6863 • PVP: 5,97 €
Tuerca de fijación G 1/2"
Deck mount G 1/2" nut

33 REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.

34 REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador ahorrador de agua anticalcáreo.
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.

35 REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo.
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.

36 REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".

Equipos monobloc 2 entradas de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 17 l/m
Caño 21 l/m

Deck mount monobloc 2 inlets faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 17 l/m
Spout 21 l/m




Monturas estándar
Standard cartridges

DUCHAFLEX

Equipo monobloc 2 entradas con caño de 350 mm

Monobloc 2 entradas con monturas estándar.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc 2 inlets faucet with standard cartridges.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 8540
PVP: 569,75 €




DUCHAFLEX

Equipo monobloc 2 entradas con caño de 350 mm

Monobloc 2 entradas con monturas **cerámicas**.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc 2 inlets faucet with ceramic cartridges.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 8545
PVP: 581,75 €



Equipos monobloc 2 entradas de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 17 l/m
Caño 21 l/m

Deck mount monobloc 2 inlets faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 17 l/m
Spout 21 l/m



Monturas cerámicas
Ceramic cartridges




Apertura con 1/4 de vuelta

Equipo monobloc 2 entradas con caño de 300 mm

Monobloc 2 entradas con monturas estándar.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc 2 inlets faucet with standard cartridges.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 8530
PVP: 529,00 €



Equipo monobloc 2 entradas sin caño

Monobloc 2 entradas con monturas estándar.
Monobloc 2 inlets faucet with standard cartridges.


Modelo 8520
PVP: 409,50 €



Equipo monobloc 2 entradas con caño de 300 mm

Monobloc 2 entradas con monturas **cerámicas**.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc 2 inlets faucet with ceramic cartridges.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 8535
PVP: 542,90 €




Equipo monobloc 2 entradas sin caño

Monobloc 2 entradas con monturas **cerámicas**.
Monobloc 2 inlets faucet with ceramic cartridges.

Modelo 8525
PVP: 423,50 €





Despiece equipos monobloc 2 entradas de repisa
Exploded view deck mount monobloc 2 inlets faucet units

- 1

REF. 6631 • PVP: 47,27 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable
acabado cromado.
Rinse spring
Made of chromed stainless steel.
- 2

REF. 6339 • PVP: 58,43 €
Flexo en acero inoxidable
1,2 m de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
1,2 m length.
Technical specifications on page 117.
- 3

REF. 7065 • PVP: 16,46 €
Soporte para muelle y ducha
Fabricado en tecnopolímero y acero
inoxidable.
Tornillos incluidos.
Holder for spring and Nigra
Made of technopolymer and
stainless steel.
Screws included.
- 4

REF. 7093 • PVP: 11,02 €
Soporte de fijación a pared
Fabricado en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount support
Made of technopolymer.
Screws included.
- 5

REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.
- 6

REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
- 7

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.
- 8

REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.
- 9

REF. 7050 • PVP: 50,07 €
Tubo central de 755 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
755 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.
- 10

REF. 6732 • PVP: 54,25 €
Caño alto de 350 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador
estándar anticalcáreo.
350 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale
aerator included.
- 11

REF. 6731 • PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador
estándar anticalcáreo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale
aerator included.
- 12

REF. 7060 • PVP: 120,07 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.
- 13

REF. 8580 • PVP: 178,95 €
Cuerpo monobloc 2 entradas
Monturas cerámicas.
Fabricado en latón acabado cromado.
Deck mount monobloc 2 inlets faucet units
Ceramic disc cartridges.
Made of chromed brass.
- 14

REF. 8575 • PVP: 166,76 €
Cuerpo monobloc 2 entradas
Monturas estándar.
Fabricado en latón acabado cromado.
Deck mount monobloc 2 inlets faucet units
Standard cartridges.
Made of chromed brass.
- 15

REF. 6857 • PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice rojo
Dallas handle with red index
- 16

REF. 6856 • PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice azul
Dallas handle with blue index
- 17

REF. 6863 • PVP: 5,97 €
Tuerca de fijación a repisa
Fabricada en latón.
Deck mount nut
Made of brass.
- 18

REF. 6890 • PVP: 6,21 €
Montura estándar
Standard cartridge
- 19

REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn
- 20

REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made in stainless steel.
- 21

REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.
- 22

REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 23

REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.
- 24

REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador ahorrador de agua
anticalcáreo.
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.
- 25

REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo.
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.
- 26

REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 27

REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring
- 28

REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.

Equipos con fijación de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 13,1 l/m
Caño 15,2 l/m

Deck mount upper fixing units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 13,1 l/m
Spout 15,2 l/m




Fijación estándar
Standard fixation



Equipo con fijación a repisa con caño de 350 mm

Fijación superior con toma de agua G 1/2".
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Upper fixing with water inlet G 1/2".
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 6560
PVP: 391,90 €



DUCHAFLEX




Equipo con fijación a repisa XL con caño de 350 mm

Fijación XL superior con toma de agua G 1/2".
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
XL upper fixing with water inlet G 1/2".
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 6560XL
PVP: 398,90 €

Fijación XL
XL fixation



Equipos con fijación XL de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 13,1 l/m
Caño 15,2 l/m

Deck mount upper XL fixing units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 13,1 l/m
Spout 15,2 l/m




Fijación XL
XL fixation

Equipo con fijación a repisa con caño de 300 mm

Fijación superior con toma de agua G 1/2".
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Upper fixing with water inlet G 1/2".
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 6565
PVP: 362,75 €



Equipo con fijación a repisa sin caño

Fijación superior con toma de agua G 1/2".
Upper fixing with water inlet G 1/2".

Modelo 6531
PVP: 259,50 €




Equipo con fijación a repisa XL con caño de 300 mm

Fijación XL superior con toma de agua G 1/2".
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
XL upper fixing with water inlet G 1/2".
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 6565XL
PVP: 369,75 €

Fijación XL
XL fixation




Equipo con fijación a repisa XL sin caño

Fijación XL superior con toma de agua G 1/2".
XL upper fixing with water inlet G 1/2".

Modelo 6531XL
PVP: 266,50 €

Fijación XL
XL fixation



Conjuntos de equipos de repisa con grifo de pedal

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 13,1 l/m
Caño 15,2 l/m

Deck mount units with pedal valves

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 13,1 l/m
Spout 15,2 l/m




Fijación XL + Grifo de pedal
XL fixation + Foot pedal



duchaflex

Equipo con fijación a repisa XL con caño de 300 mm y pedal

Fijación XL superior con toma de agua G 1/2".
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Conexión de pedal a equipo G 1/2" de 110 cm
Especificaciones técnicas en pág. 177.
XL upper fixing with water inlet G 1/2".
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.
110 cm pedal/fixation hose G 1/2".
Technical specifications on page 177.




Fijación XL
XL fixation



+		+	Conexión 110 cm G 1/2" 110 cm hose G 1/2"	>	Modelo 6565XLF PVP: 461,13 €
+		+	Conexión 110 cm G 1/2" 110 cm hose G 1/2"	>	Modelo 6565XLC PVP: 536,83 €
+		+	Conexión 110 cm G 1/2" 110 cm hose G 1/2"	>	Modelo 6565XLD PVP: 546,49 €

Equipo con fijación a repisa XL con caño de 350 mm y pedal

Fijación XL superior con toma de agua G 1/2".
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Conexión de pedal a equipo G 1/2" de 110 cm
Especificaciones técnicas en pág. 177.
XL upper fixing with water inlet G 1/2".
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.
110 cm pedal/fixation hose G 1/2".
Technical specifications on page 177.




Fijación XL
XL fixation



+		+	Conexión 110 cm G 1/2" 110 cm hose G 1/2"	>	Modelo 6560XLF PVP: 480,37 €
+		+	Conexión 110 cm G 1/2" 110 cm hose G 1/2"	>	Modelo 6560XLC PVP: 565,49 €
+		+	Conexión 110 cm G 1/2" 110 cm hose G 1/2"	>	Modelo 6560XLD PVP: 575,64 €

Equipo con fijación a repisa XL y pedal sin caño


Fijación XL superior con toma de agua G 1/2".
Conexión de pedal a equipo G 1/2" de 110 cm
Especificaciones técnicas en pág. 177.
XL upper fixing with water inlet G 1/2".
110 cm pedal/fixation hose G 1/2".
Technical specifications on page 177.



Fijación XL
XL fixation



+		+	Conexión 110 cm G 1/2" 110 cm hose G 1/2"	>	Modelo 6531XLF PVP: 357,68 €
+		+	Conexión 110 cm G 1/2" 110 cm hose G 1/2"	>	Modelo 6531XLC PVP: 433,09 €
+		+	Conexión 110 cm G 1/2" 110 cm hose G 1/2"	>	Modelo 6531XLD PVP: 449,49 €



 Despiece de pedales en página 177.
Pedal spare parts in page 177.

Despiece equipos con fijación a repisa y toma de agua G 1/2".
Exploded view units with deck upper fixing with water inlet G 1/2".

- 1

REF. 6631 • PVP: 47,27 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable
acabado cromado.
Rinse spring
Made of chromed stainless steel.
- 2

REF. 6339 • PVP: 58,43 €
Flexo en acero inoxidable
1,2 m de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
1,2 m length.
Technical specifications on page 117.
- 3

REF. 7065 • PVP: 16,46 €
Soporte para muelle y ducha
Fabricado en tecnopolímero y acero
inoxidable.
Tornillos incluidos.
Holder for spring and Nigra
Made of technopolymer and
stainless steel.
Screws included.
- 4

REF. 7093 • PVP: 11,02 €
Soporte de fijación a pared
Fabricado en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount support
Made of technopolymer.
Screws included.
- 5

REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.
- 6

REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°
18 x 12 x 4 mm
- 7

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°
Stainless steel filter.
- 8

REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.
- 9

REF. 7050 • PVP: 50,07 €
Tubo central de 755 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
755 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.
- 10

REF. 6732 • PVP: 54,25 €
Caño alto de 350 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y
aireador estándar anticalcáreo.
350 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale
aerator included.
- 11

REF. 6731 • PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador
estándar anticalcáreo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale
aerator included.
- 12

REF. 7060 • PVP: 120,07 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.
- 13

REF. 6882 • PVP: 23,22 €
Fijación superior de repisa
Con toma de agua 1/2" G.
Fabricado en latón acabado cromado.
Upper fixing
With water inlet 1/2" G.
Made of chromed brass.
- 14

REF. 6981 • PVP: 26,53 €
Fijación superior XL de repisa
Fabricado en latón acabado cromado.
Toma de agua 1/2" G.
XL upper fixing
Made of chromed brass.
Nut H 1/2" G. and standard aerator
included.
- 15

REF. 6880 • PVP: 11,81 €
Kit de fijación a repisa
Incluye placa de gran superficie y tuerca.
Deck mount fixing kit
Large surface plate and nut included.
- 17

REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn
- 18

REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 19

REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.
- 20

REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 21

REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.
- 22

REF. 1519 • PVP: 2,21 €
**Aireador ahorrador de agua
anticalcáreo**
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100
- 23

REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.
- 24

REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 25

REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring
- 26

REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°
O-ring
Made of EPDM 70°

READY
TO WORK
HARD®

EQUIPOS
INDUSTRIALES
DE MURAL

INDUSTRIAL
WALL MOUNT
UNITS



Equipos monomando de mural

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 14,1 l/m
Caño 17 l/m

Wall mount mixing faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 14,1 l/m
Spout 17 l/m




Maneta estándar
Standard handle



Equipo monomando de mural con caño de 350 mm

Monomando de mural con maneta estándar.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Wall mount mixing faucet with standard handle.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 8312
PVP: 541,50 €




DUCHAFLEX



Equipo monomando de mural con caño de 350 mm

Monomando de mural con maneta **Medical**.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Wall mount mixing faucet with Medical handle.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 8314
PVP: 581,50 €



Equipos monomando de mural

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 14,1 l/m
Caño 17 l/m

Wall mount mixing faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 14,1 l/m
Spout 17 l/m




Maneta Medical
Medical handle

Equipo monomando de mural con caño de 300 mm

Monomando de mural con maneta estándar.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Wall mount mixing faucet with standard handle.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 8311
PVP: 500,75 €



Equipo monomando de mural sin caño

Monomando de mural con maneta estándar.
Wall mount mixing faucet with standard handle.


Modelo 6809
PVP: 399,50 €



Equipo monomando de mural con caño de 300 mm

Monomando de mural con maneta **Medical**.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Wall mount mixing faucet with Medical handle.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 8305
PVP: 540,75 €



Equipo monomando de mural sin caño

Monomando de mural con maneta **Medical**.
Wall mount mixing faucet with Medical handle.

Modelo 6805
PVP: 439,50 €



EQUIPOS **HARD** MONOMANDO DE MURAL

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 14,1 l/m
Caño 17 l/m

WALL MOUNT HARD MIXING FAUCET UNITS

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 14,1 l/m
Spout 17 l/m




Maneta atérmica
Athermic handle



Equipo monomando de mural con caño de 350 mm

Monomando de mural con maneta **Atérmica**.
Caño alto de 350 mm con aireador.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Wall mount mixing faucet with athermic handle.
350 mm high swing nozzle with aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 3075
PVP: **657,25 €**





MUELLE EN
ACERO INOXIDABLE
AISI 316



STAINLESS STEEL
AISI 316 SPRING



Monomando de mural con maneta **Atérmica**.
Wall mount mixing faucet with athermic handle.

Modelo 3080
PVP: **496,75 €**





Despiece equipos monomando mural
Exploded view wall mount mixing faucet units

- 1

REF. 6631 • PVP: 47,27 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable
acabado cromado.
Rinse spring
Made of chromed stainless steel.
- 2

REF. 6230 • PVP: 91,43 €
Muelle para equipo Hard
Fabricado en acero inoxidable AISI 316.
Hard rinse spring
Made of stainless steel AISI 316.
- 3

REF. 6339 • PVP: 58,43 €
Flexo en acero inoxidable
1,2 m de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
1,2 m length.
Technical specifications on page 117.
- 4

REF. 7065 • PVP: 16,46 €
Soporte para muelle y ducha
Fabricado en tecnopolímero y acero
inoxidable.
Tornillos incluidos.
Holder for spring and Nigra
Made of technopolymer and
stainless steel.
Screws included.
- 5

REF. 7093 • PVP: 11,02 €
Soporte de fijación a pared
Fabricado en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount support
Made of technopolymer.
Screws included.
- 6

REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.
- 7

REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
- 8

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.
- 9

REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.
- 10

REF. 7050 • PVP: 50,07 €
Tubo central de 755 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
755 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.
- 11

REF. 6732 • PVP: 54,25 €
Caño alto de 350 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador
estándar anticalcáreo.
350 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale
aerator included.
- 12

REF. 6731 • PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador
estándar anticalcáreo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale
aerator included.
- 13

REF. 7060 • PVP: 120,07 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.
- 14

REF. 8825 • PVP: 154,20 €
Cuerpo monomando de mural
Fabricado en latón acabado cromado.
Cartucho interior incluido.
Wall mount mixing faucet
Made of chromed brass.
Internal cartridge included.
- 15

REF. 6820 • PVP: 33,64 €
Maneta estándar
Fabricada en latón acabado cromado.
Standard handle
Made of chromed brass.
- 16

REF. 6819 • PVP: 47,73 €
Maneta Medical
Fabricada en latón acabado cromado.
Medical handle
Made of chromed brass.
- 17

REF. 6821 • PVP: 42,49 €
Maneta atérmica
Fabricada en tecnopolímero.
Athermic handle
Made of technopolymer.
- 18

REF. 3380 • PVP: 7,37 €
Juego de excéntricas estándar
Dos excéntricas con desplazamiento de
15 mm y rosca 1/2" G x 3/4" G.
Dos florones Ø 65 mm
Dos juntas EPDM anchas 3/4" G.
Standard eccentric kit
2 standard eccentric connection with
15 mm displacement 1/2" G. x 3/4" G.
2 flange wall Ø 65 mm
2 EPDM wide gaskets 3/4" G.
- 19

REF. 3030 • PVP: 22,67 €
Juego de excéntricas especiales
Dos excéntricas con desplazamiento de
25 mm y rosca 1/2" G x 3/4" G.
Dos florones Ø 80 mm
Dos juntas EPDM anchas 3/4" G.
Special eccentric kit
2 special eccentric connection with
25 mm displacement 1/2" G. x 3/4" G.
2 flange wall Ø 80 mm
2 EPDM wide gaskets 3/4" G.
- 20

REF. 6931 • PVP: 35,28 €
Cartucho recambio para monomando
Spare cartridge for mixing faucet
- 21

REF. 3115 • PVP: 5,49 €
Cierre de cartucho
Fabricado en latón.
Cartridge seal
Made of brass.
- 22

REF. 3134 • PVP: 3,84 €
Aro embellecedor
Fabricado ABS cromado.
Trim ring
Made of chromed ABS.
- 23

REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 24

REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.
- 25

REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 26

REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn
- 27

REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.
- 28

REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador Ahorrador de agua
anticalcáreo
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.
- 29

REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.
- 30

REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 31

REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring
- 32

REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.

Equipos monobloc de mural

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 14,9 l/m
Caño 18,2 l/m

Wall mount monobloc faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 14,9 l/m
Spout 18,2 l/m




Monturas estándar
Standard cartridges



Equipo monobloc de mural con caño de 350 mm

Monobloc con monturas estándar.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with standard cartridges.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 8325
PVP: **499,90 €**




DUCHAFLEX



Equipo monobloc de mural con caño de 350 mm

Monobloc con monturas **cerámicas**.
Caño alto de 350 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with ceramic cartridges.
350 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 8345
PVP: **513,90 €**



Monturas cerámicas
Ceramic cartridges

Equipos monobloc de mural

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 14,9 l/m
Caño 18,2 l/m


Wall mount monobloc faucet units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 14,9 l/m
Spout 18,2 l/m

Equipo monobloc de mural con caño de 300 mm

Monobloc con monturas estándar.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with standard cartridges.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 8340
PVP: **464,50 €**



Equipo monobloc de mural sin caño

Monobloc de mural con monturas estándar.
Monobloc faucet with standard cartridges.


Modelo 8380
PVP: **373,90 €**



Equipo monobloc de mural con caño de 300 mm

Monobloc con monturas **cerámicas**.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with ceramic cartridges.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 8360
PVP: **478,50 €**





Equipo monobloc de mural sin caño

Monobloc de mural con monturas **cerámicas**.
Monobloc faucet with ceramic cartridges.

Modelo 8385
PVP: **387,90 €**



Despiece equipos monobloc de mural
Exploded view wall mount monobloc faucet units



- 1

REF. 6631 • PVP: 47,27 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable acabado cromado.
Rinse spring
Made of chromed stainless steel.
- 2

REF. 6339 • PVP: 58,43 €
Flexo en acero inoxidable
1,2 m de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
1,2 m length.
Technical specifications on page 117.
- 3

REF. 7065 • PVP: 16,46 €
Soporte para muelle y ducha
Fabricado en tecnopolímero y acero inoxidable.
Tornillos incluidos.
Holder for spring and Nigra
Made of technopolymer and stainless steel.
Screws included.
- 4

REF. 7093 • PVP: 11,02 €
Soporte de fijación a pared
Fabricado en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount support
Made of technopolymer.
Screws included.
- 5

REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.
- 6

REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
- 7

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.
- 8

REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.
- 9

REF. 7050 • PVP: 50,07 €
Tubo central de 755 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
755 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.
- 10

REF. 6732 • PVP: 54,25 €
Caño alto de 350 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
350 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.
- 11

REF. 6731 • PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard aerator anti-scale included.
- 12

REF. 7060 • PVP: 120,07 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.
- 13

REF. 6845 • PVP: 60,84 €
Cuerpo monobloc de mural
Montura cerámica.
Fabricado en latón acabado cromado.
Wall mount monobloc faucet
Ceramic discs cartridge.
Made of chromed brass.
- 14

REF. 6886 • PVP: 50,59 €
Cuerpo monobloc de mural
Montura estándar.
Fabricado en latón acabado cromado.
Wall mount monobloc faucet
Standard cartridge.
Made of chromed brass.
- 15

REF. 6857 • PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice rojo
Dallas handle with red index
- 16

REF. 6856 • PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice azul
Dallas handle with blue index
- 17

REF. 3380 • PVP: 7,37 €
Juego de excéntricas estándar
Dos excéntricas con desplazamiento de 15 mm y roscas 1/2" G x 3/4" G.
Dos florones Ø 65 mm
Dos juntas EPDM anchas 3/4" G.
Standard eccentrical kit
2 standard eccentrical connection with 15 mm displacement 1/2" G. x 3/4" G.
2 flange wall Ø 65 mm
2 EPDM wide gaskets 3/4" G.
- 18

REF. 3030 • PVP: 22,67 €
Juego de excéntricas especiales
Dos excéntricas con desplazamiento de 25 mm y roscas 1/2" G x 3/4" G.
Dos florones Ø 80 mm
Dos juntas EPDM anchas 3/4" G.
Special eccentrical kit
2 special eccentrical connection with 25 mm displacement 1/2" G. x 3/4" G.
2 flange wall Ø 80 mm
2 EPDM wide gaskets 3/4" G.
- 19

REF. 6890 • PVP: 6,21 €
Montura estándar
Standard cartridge
- 20

REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn
- 21

REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 22

REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.
- 23

REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Replacement nut for rinse pipe
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 24

REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.
- 25

REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador Ahorrador de agua anticalcáreo
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.
- 26

REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.
- 27

REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 28

REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring
- 29

REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.



EQUIPOS INDUSTRIALES MINI DE REPISA

INDUSTRIAL DECK MOUNT MINI UNITS

PARA ESPACIOS REDUCIDOS

Con una altura mínima de 680 mm, los Equipos Mini Duchaflex® son la solución ideal en cocinas con poco espacio pero que requieren equipos con altas prestaciones.

FOR SMALL SPACES

With a minimum height of 680 mm, Duchaflex® Mini Units are the ideal solution for kitchens with limited space where high performance equipment is required.



Equipos Mini monomando de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 13,1 l/m
Caño 15,8 l/m

Deck mount mixing faucet Mini units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 13,1 l/m
Spout 15,8 l/m



Maneta estándar
Standard handle

DUCHAFLEX

DUCHAFLEX

Equipos Mini monomando de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 13,1 l/m
Caño 15,8 l/m

Deck mount mixing faucet Mini units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 13,1 l/m
Spout 15,8 l/m





Maneta Medical
Medical handle

Equipo monomando con caño de 300 mm

Monomando con maneta estándar.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with standard handle.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2055
PVP: 399,50 €





Modelo 2065
PVP: 434,50 €

Monomando con maneta **Medical**.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with Medical handle.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Equipo monomando con caño de 200 mm

Monomando con maneta estándar.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with standard handle.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 2040
PVP: 399,50 €



Equipo monomando sin caño

Monomando con maneta estándar.
Mixing faucet with standard handle.


Modelo 2000
PVP: 319,75 €



Equipo monomando con caño de 200 mm

Monomando con maneta **Medical**.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with Medical handle.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 2045
PVP: 434,50 €





Equipo monomando sin caño

Monomando con maneta **Medical**.
Mixing faucet with Medical handle.

Modelo 2035
PVP: 354,75 €



Despiece equipos Mini monomando repisa
Exploded view deck mount mixing faucet Mini units



- 1

REF. 6635 • PVP: 42,60 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Rinse spring
Made of stainless steel.
- 2

REF. 6340 • PVP: 51,71 €
Flexo en acero inoxidable
80 cm de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
80 cm length.
Technical specifications on page 117.
- 3

REF. 7094 • PVP: 15,41 €
Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring holder
Made of chromed brass.
- 4

REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.
- 5

REF. 7091 • PVP: 9,06 €
Barra de conexión
Fabricada en acero inoxidable.
Connection rod
Made of stainless steel.
- 6

REF. 7092 • PVP: 13,77 €
Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.
Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.
- 7

REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
- 8

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.
- 9

REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.
- 10

REF. 7095 • PVP: 47,65 €
Tubo central de 255 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
255 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.
- 11

REF. 7125 • PVP: 139,88 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.
- 12

REF. 6790 • PVP: 36,35 €
Caño alto de 200 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
200 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.
- 13

REF. 6731 • PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.
- 14

REF. 8355 • PVP: 102,29 €
Cuerpo monomando de repisa
Fabricado en latón acabado cromado.
Cartucho interior incluido.
Deck mount mixing faucet
Made of chromed brass.
Internal cartridge included.
- 15

REF. 6819 • PVP: 47,73 €
Maneta Medical
Fabricada en latón acabado cromado.
Medical handle
Made of chromed brass.
- 16

REF. 6820 • PVP: 33,64 €
Maneta estándar
Fabricada en latón acabado cromado.
Standard handle
Made of chromed brass.
- 17

REF. 6885 • PVP: 4,31 €
Placa fijación cuerpo
Fabricada en ABS
Faucet clamping plate
Made of ABS.
- 18

REF. 4225 • PVP: 6,75 €
Kit de fijación a repisa M 8/100
Incluye junta superior, placa inferior y tornillo con tuerca.
Deck mount fixing kit M 8/100
Upper gasket, lower plate and screw with nut included.
- 19

REF. 45851 • PVP: 6,61 €
Conexión G 3/8" de 40 cm con boquilla de 18 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno incorporada.
G 3/8" hose of 40 cm length with 18 mm nozzle.
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 20

REF. 45901 • PVP: 7,42 €
Conexión G 3/8" de 40 cm con boquilla de 45 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno incorporada.
G 3/8" hose of 40 cm length with 45 mm nozzle.
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 21

REF. 6931 • PVP: 35,28 €
Cartucho recambio para monomando
Spare cartridge for mixing faucet
- 22

REF. 3115 • PVP: 5,49 €
Cierre de cartucho
Fabricado en latón.
Cartridge seal
Made of brass.
- 23

REF. 3134 • PVP: 3,84 €
Aro embellecedor
Fabricado ABS cromado.
Trim ring
Made of chromed ABS.
- 24

REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn
- 25

REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 26

REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring
- 27

REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.
- 28

REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.
- 29

REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made in stainless steel.
- 30

REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.
- 31

REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador Ahorrador de agua anticalcáreo
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.
- 32

REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.
- 33


REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".

Equipos Mini un agua de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 13,6 l/m
Caño 15,4 l/m

Deck mount cold water faucet Mini units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 13,6 l/m
Spout 15,4 l/m




DUCHAFLEX

DUCHAFLEX

Equipo un agua con caño de 300 mm

Cuerpo un agua con montura estándar.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Cold water faucet with standard cartridge.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.



Modelo 2145
PVP: 339,75 €



Equipo un agua con caño de 300 mm

Cuerpo un agua con montura **cerámica**.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Cold water faucet with ceramic cartridge.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2135
PVP: 347,75 €



Equipos Mini un agua de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 13,6 l/m
Caño 15,4 l/m

Deck mount cold water faucet Mini units


Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 13,6 l/m
Spout 15,4 l/m



Equipo un agua con caño de 200 mm

Cuerpo un agua con montura estándar.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Cold water faucet with standard cartridge.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 2125
PVP: 339,75 €



Equipo un agua sin caño

Cuerpo un agua con montura estándar.
Cold water faucet with standard cartridge.


Modelo 2095
PVP: 258,50 €



Equipo un agua con caño de 200 mm

Cuerpo un agua con montura **cerámica**.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Cold water faucet with ceramic cartridge.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 2115
PVP: 347,75 €





Equipo un agua sin caño

Cuerpo un agua con montura **cerámica**.
Cold water faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2075
PVP: 266,50 €





Despiece equipos Mini un agua de repisa
Exploded view deck mount cold water faucet Mini units

- 1

REF. 6635 • PVP: 42,60 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Rinse spring
Made of stainless steel.
- 2

REF. 6340 • PVP: 51,71 €
Flexo en acero inoxidable
80 cm de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
80 cm length.
Technical specifications on page 117.
- 3

REF. 7094 • PVP: 15,41 €
Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring holder
Made of chromed brass.
- 4

REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.
- 5

REF. 7091 • PVP: 9,06 €
Barra de conexión
Fabricada en acero inoxidable.
Connection rod
Made of stainless steel.
- 6

REF. 7092 • PVP: 13,77 €
Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.
Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.
- 7

REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
- 8

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.
- 9

REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.
- 10

REF. 7095 • PVP: 47,65 €
Tubo central de 255 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
255 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.
- 11

REF. 7125 • PVP: 139,88 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.
- 12

REF. 6790 • PVP: 36,35 €
Caño alto de 200 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
200 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.
- 13

REF. 6731 • PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.
- 14

REF. 6508 • PVP: 38,57 €
Cuerpo un agua de repisa
Montura cerámica.
Fabricado en latón acabado cromado.
Deck mount cold water faucet
Ceramic disc cartridge.
Made of chromed brass.
- 15

REF. 6520 • PVP: 29,06 €
Cuerpo un agua de repisa
Montura estándar.
Fabricado en latón acabado cromado.
Deck mount cold water faucet
Standard cartridges.
Made of chromed brass.
- 16

REF. 6856 • PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice azul
Dallas handle with blue index
- 17

REF. 6880 • PVP: 11,81 €
Kit de fijación a repisa
Incluye placa de gran superficie y tuerca.
Deck mount fixing kit
Large surface plate and nut included.
- 18

REF. 6890 • PVP: 6,21 €
Montura estándar
Standard cartridge
- 19

REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn
- 20

REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".
- 21

REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring
- 22

REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.
- 23

REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.
- 24

REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 25

REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.
- 26

REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador Ahorrador de agua anticalcáreo
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.
- 27

REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.
- 28

REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".

Equipos Mini monobloc de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 15 l/m
Caño 17,5 l/m

Deck mount monobloc faucet Mini units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 15 l/m
Spout 17,5 l/m



Monturas estándar
Standard cartridges

DUCHAFLEX


DUCHAFLEX

Equipos Mini monobloc de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 15 l/m
Caño 17,5 l/m

Deck mount monobloc faucet Mini units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 15 l/m
Spout 17,5 l/m



Monturas cerámicas
Ceramic cartridges




Apertura con
1/4 de vuelta

Equipo monobloc con caño de 300 mm

Monobloc con monturas estándar.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura estándar.
Monobloc faucet with standard cartridges.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 2205
PVP: 387,90 €



Equipo monobloc con caño de 300 mm

Monobloc con monturas **cerámicas**.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc with ceramic cartridges.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 2195
PVP: 401,90 €



Equipo monobloc con caño de 200 mm

Monobloc con monturas estándar.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura estándar.
Monobloc faucet with standard cartridges.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 2185
PVP: 387,90 €



Equipo monobloc sin caño

Monobloc con monturas estándar.
Monobloc faucet with standard cartridges.


Modelo 2165
PVP: 304,00 €



Equipo monobloc con caño de 200 mm

Monobloc con monturas **cerámicas**.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc with ceramic cartridges.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 2175
PVP: 401,90 €



Equipo monobloc sin caño


Monobloc con monturas **cerámicas**.
Monobloc with ceramic cartridges.

Modelo 2155
PVP: 318,00 €



Despiece equipos Mini monobloc de repisa

Exploded view deck mount monobloc faucet Mini units



1 REF. 6635 · PVP: 42,60 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Rinse spring
Made of stainless steel.

2 REF. 6340 · PVP: 51,71 €
Flexo en acero inoxidable
80 cm de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
80 cm length.
Technical specifications on page 117.

3 REF. 7094 · PVP: 15,41 €
Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring holder
Made of chromed brass.

4 REF. 7375 · PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.

5 REF. 7091 · PVP: 9,06 €
Barra de conexión
Fabricada en acero inoxidable.
Connection rod
Made of stainless steel.

6 REF. 7092 · PVP: 13,77 €
Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.
Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.

7 REF. 3460 · PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm

8 REF. 2600 · PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.

9 REF. 3930 · PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.

10 REF. 7095 · PVP: 47,65 €
Tubo central de 255 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
255 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.

11 REF. 7125 · PVP: 139,88 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.

12 REF. 6790 · PVP: 36,35 €
Caño alto de 200 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
200 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.

13 REF. 6731 · PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.

14 REF. 6510 · PVP: 44,19 €
Cuerpo monobloc de repisa
Montura cerámica.
Fabricado en latón acabado cromado.
Deck mount monobloc faucet
Ceramic disc cartridges.
Made of chromed brass.

15 REF. 6515 · PVP: 34,26 €
Cuerpo monobloc de repisa
Montura estándar.
Fabricado en latón acabado cromado.
Deck mount monobloc faucet
Standard cartridges.
Made of chromed brass.

16 REF. 6856 · PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice azul
Dallas handle with blue index

17 REF. 6857 · PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice rojo
Dallas handle with red index

18 REF. 6885 · PVP: 4,31 €
Placa fijación cuerpo
Fabricada en ABS
Faucet clamping plate
Made of ABS.

19 REF. 4225 · PVP: 6,75 €
Kit de fijación a repisa M 8/100
Incluye junta superior, placa inferior y tornillo con tuerca.
Deck mount fixing kit M 8/100
Upper gasket, lower plate and screw with nut included.

20 REF. 45851 · PVP: 6,61 €
Conexión G 3/8" de 40 cm con boquilla de 18 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno incorporada.
G 3/8" hose of 40 cm length with 18 mm nozzle.
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.

21 REF. 45901 · PVP: 7,42 €
Conexión G 3/8" de 40 cm con boquilla de 45 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno incorporada.
G 3/8" hose of 40 cm length with 45 mm nozzle.
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.

22 REF. 6890 · PVP: 6,21 €
Montura estándar
Standard cartridge

22 REF. 6870 · PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn

24 REF. 7055 · PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".

25 REF. 3017 · PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring

26 REF. 3470 · PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.

27 REF. 7062 · PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.

28 REF. 7080 · PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.

29 REF. 7082 · PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.

30 REF. 1519 · PVP: 2,21 €
Aireador Ahorrador de agua anticalcáreo
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.

31 REF. 1512 · PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.

32 REF. 7391 · PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".

Equipos Mini
con fijación
a repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 15 l/m
Caño 17,5 l/m

Deck mount
fixation
Mini units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 15 l/m
Spout 17,5 l/m





Fijación estándar
Standard fixation

DUCHAFLEX

Equipo con fijación a repisa
con caño de 300 mm

Fijación superior con toma de agua G 1/2".
Caño alto de 300 mm con airedor
estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Upper fixing with water inlet G 1/2".
300 mm high spout with standard
anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2235
PVP: 318,50 €




DUCHAFLEX

Equipo con fijación a repisa XL
con caño de 300 mm

Fijación XL superior con toma de agua G 1/2".
Caño alto de 300 mm con airedor
estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
XL upper fixing with water inlet G 1/2".
300 mm high spout with standard
anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2235XL
PVP: 327,50 €

Fijación XL
XL fixation



Equipos Mini
con fijación
XL a repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 15 l/m
Caño 17,5 l/m

Deck mount
XL fixation
Mini units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 15 l/m
Spout 17,5 l/m




Fijación XL
XL fixation

Equipo con fijación a repisa
con caño de 200 mm

Fijación superior con toma de agua G 1/2".
Caño alto de 200 mm con airedor
estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Upper fixing with water inlet G 1/2".
200 mm high spout with standard
anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 2225
PVP: 318,50 €



Equipo con fijación a repisa
sin caño

Fijación superior con toma de agua G 1/2".
Upper fixing with water inlet G 1/2".

Modelo 2215
PVP: 237,75 €




Equipo con fijación a repisa XL
con caño de 200 mm

Fijación XL superior con toma de agua G 1/2".
Caño alto de 200 mm con airedor
estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
XL upper fixing with water inlet 1/2" G.
200 mm high spout with standard
anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2225XL
PVP: 327,50 €

Fijación XL
XL fixation





Equipo con fijación a repisa XL
sin caño

Fijación XL superior con toma de agua G 1/2".
XL upper fixing with water inlet G 1/2".

Modelo 2215XL
PVP: 246,25 €

Fijación XL
XL fixation





Despiece equipos Mini con fijación a repisa y toma de agua G 1/2".

Exploded view Mini units with deck upper fixing with water inlet G 1/2".

- | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|
| 1 | <p>REF. 6635 • PVP: 42,60 €</p> <p>Muelle
Fabricado en acero inoxidable.</p> <p>Rinse spring
Made of stainless steel.</p> | 6 | <p>REF. 7092 • PVP: 13,77 €</p> <p>Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.</p> <p>Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.</p> | 11 | <p>REF. 7125 • PVP: 139,88 €</p> <p>Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.</p> <p>Montura cerámica 1/4 de vuelta.</p> <p>Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.</p> |
| 2 | <p>REF. 6340 • PVP: 51,71 €</p> <p>Flexo en acero inoxidable
80 cm de longitud.</p> <p>Especificaciones técnicas en pág. 117.</p> <p>Stainless steel hose
80 cm length.
Technical specifications on page 117.</p> | 7 | <p>REF. 3460 • PVP: 0,304 €</p> <p>Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.</p> <p>18 x 12 x 4 mm</p> <p>Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.</p> <p>18 x 12 x 4 mm</p> | 12 | <p>REF. 6790 • PVP: 36,35 €</p> <p>Caño alto de 200 mm
Fabricado en latón CB508L.</p> <p>Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.</p> <p>200 mm high spout
Made of CB508L brass.</p> <p>Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.</p> |
| 3 | <p>REF. 7094 • PVP: 15,41 €</p> <p>Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.</p> <p>Spring holder
Made of chromed brass.</p> | 8 | <p>REF. 2600 • PVP: 0,712 €</p> <p>Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.</p> <p>Filtro en acero inoxidable.</p> <p>Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.</p> <p>Stainless steel filter.</p> | 13 | <p>REF. 6731 • PVP: 36,70 €</p> <p>Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.</p> <p>Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.</p> <p>300 mm high spout
Made of CB508L brass.</p> <p>Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.</p> |
| 4 | <p>REF. 7375 • PVP: 4,49 €</p> <p>Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.</p> <p>Tornillos incluidos.</p> <p>Wall mount plate
Made of technopolymer.</p> <p>Screws included.</p> | 9 | <p>REF. 3930 • PVP: 115,90 €</p> <p>Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.</p> <p>Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.</p> | 14 | <p>REF. 6882 • PVP: 23,22 €</p> <p>Fijación superior de repisa
Con toma de agua 1/2" G.</p> <p>Fabricado en latón acabado cromado.</p> <p>Upper fixing
With water inlet 1/2" G.</p> <p>Made of chromed brass.</p> |
| 5 | <p>REF. 7091 • PVP: 9,06 €</p> <p>Barra de conexión
Fabricada en acero inoxidable.</p> <p>Connection rod
Made of stainless steel.</p> | 10 | <p>REF. 7095 • PVP: 47,65 €</p> <p>Tubo central de 255 mm
Fabricado en latón acabado cromado.</p> <p>Incluye tuerca G 3/4".</p> <p>255 mm rinse pipe
Made of chromed brass.</p> <p>Nut G 3/4" included.</p> | 15 | <p>REF. 6980 • PVP: 23,88 €</p> <p>Fijación superior XL de repisa
Fabricado en latón acabado cromado.</p> <p>Toma de agua 1/2" G.</p> <p>XL upper fixing
With water inlet 1/2" G.</p> <p>Made of chromed brass.</p> |
| 17 | <p>REF. 7055 • PVP: 8,84 €</p> <p>Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.</p> <p>Rosca G 3/4".</p> <p>Rinse pipe nut
Made of chromed brass.</p> <p>Thread G 3/4".</p> | 21 | <p>REF. 7062 • PVP: 14,32 €</p> <p>Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.</p> <p>Filling faucet handle
Made of chromed brass.</p> | 24 | <p>REF. 1519 • PVP: 2,21 €</p> <p>Aireador Ahorrador de agua anticalcáreo
Hasta un 60% de ahorro de agua.</p> <p>Rosca H 22/100.</p> <p>Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.</p> <p>H 22/100.</p> |
| 18 | <p>REF. 3017 • PVP: 0,56 €</p> <p>Aro de nylon
Nylon ring</p> | 22 | <p>REF. 7080 • PVP: 0,60 €</p> <p>Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.</p> <p>Allen screw
Made of stainless steel.</p> | 25 | <p>REF. 1512 • PVP: 1,87 €</p> <p>Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.</p> <p>Standard anti-scale aerator
H 22/100.</p> |
| 19 | <p>REF. 3470 • PVP: 0,44 €</p> <p>Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.</p> <p>O-ring
Made of EPDM 70°.</p> | 23 | <p>REF. 7082 • PVP: 0,60 €</p> <p>Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.</p> <p>Nut
Made of stainless steel.</p> | 26 | <p>REF. 7391 • PVP: 9,57 €</p> <p>Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.</p> <p>Rosca G 3/4".</p> <p>Swing nozzle nut
Made of chromed brass.</p> <p>Thread G 3/4".</p> |
| 20 | <p>REF. 6870 • PVP: 11,37 €</p> <p>Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn</p> | | | | |



EQUIPOS INDUSTRIALES MINI DE MURAL

INDUSTRIAL WALL
MOUNT MINI UNITS

PARA ESPACIOS EXTREMADAMENTE REDUCIDOS

Con una altura mínima de 650 mm, los Equipos Mini Duchaflex® son la solución ideal en cocinas con poco espacio pero que requieren equipos con altas prestaciones.

FOR EXTREMELY SMALL SPACES

With a minimum height of 650 mm, Duchaflex® Mini Units are the ideal solution for kitchens with limited space where high performance equipment is required.



Equipos Mini
un agua
de mural

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 13,6 l/m

Deck mount
cold water
faucet Mini units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 13,6 l/m



Montura cerámica
Ceramic cartridge

DUCHAFLEX


NEW!

Equipo un agua sin caño

Cuerpo un agua con montura cerámica.
Cold water faucet with ceramic cartridge.



Modelo 2220
PVP: 250,00 €




NEW!

Equipo un agua
con caño de 150 mm

Cuerpo un agua con montura cerámica.
Caño curvo de 150 mm con aireador
estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Cold water faucet with ceramic cartridge.
150 mm high spout with standard
anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2245
PVP: 325,50 €





NEW!

Equipo un agua
con caño de 300 mm

Cuerpo un agua con montura cerámica.
Caño alto de 300 mm con aireador
estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Cold water faucet with ceramic cartridge.
300 mm high spout with standard
anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2255
PVP: 332,25 €





Despiece equipos Mini monomando de mural

Exploded view wall mount mixing faucet Mini units

- | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|
| 1 | <p>REF. 6635 • PVP: 42,60 €
 Muelle
 Fabricado en acero inoxidable.
 Rinse spring
 Made of stainless steel.</p> | 6 | <p>REF. 2600 • PVP: 0,712 €
 Junta con filtro 1/2"
 Fabricada en EPDM 70°.
 Filtro en acero inoxidable.
 Rubber gasket with filter 1/2"
 Made of EPDM 70°.
 Stainless steel filter.</p> | 11 | <p>REF. 6731 • PVP: 156,70 €
 Caño alto de 300 mm
 Fabricado en latón CB508L.
 Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
 300 mm high spout
 Made of CB508L brass.
 Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.</p> |
| 2 | <p>REF. 6340 • PVP: 51,71 €
 Flexo en acero inoxidable
 80 cm de longitud.
 Especificaciones técnicas en pág. 117.
 Stainless steel hose
 80 cm length.
 Technical specifications on page 117.</p> | 7 | <p>REF. 3930 • PVP: 115,90 €
 Mango prelavado Nigra
 Especificaciones técnicas en pág. 116.
 Nigra pre-rinse spray valve
 Technical specifications on page 116.</p> | 12 | <p>REF. 8085 • PVP: 12,83 €
 Caño curvo de 150 mm
 Fabricado en latón CB508L.
 Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
 150 mm curved spout
 Made of CB508L brass.
 Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.</p> |
| 3 | <p>REF. 7094 • PVP: 15,41 €
 Soporte para muelle
 Fabricado en latón acabado cromado.
 Spring holder
 Made of chromed brass.</p> | 8 | <p>REF. 7095 • PVP: 47,65 €
 Tubo central de 255 mm
 Fabricado en latón acabado cromado.
 Incluye tuerca G 3/4".
 255 mm rinse pipe
 Made of chromed brass.
 Nut G 3/4" included.</p> | 13 | <p>REF. 3498 • PVP: 32,61 €
 Cuerpo con montura cerámica
 Fabricado en latón CW617N.
 Faucet with ceramic cartridge
 Made in CW617N brass.</p> |
| 4 | <p>REF. 7091 • PVP: 9,06 €
 Barra de conexión
 Fabricada en acero inoxidable.
 Connection rod
 Made of stainless steel.</p> | 9 | <p>REF. 7125 • PVP: 139,88 €
 Grifo de llenado
 Fabricado en latón acabado cromado.
 Montura cerámica 1/4 de vuelta.
 Filling faucet
 Made of chromed brass.
 Ceramic disc cartridge 1/4 turn.</p> | 14 | <p>REF. 6819 • PVP: 47,73 €
 Maneta para grifo de llenado
 Fabricada en latón acabado cromado.
 Filling faucet handle
 Made of chromed brass.</p> |
| 5 | <p>REF. 7092 • PVP: 13,77 €
 Soporte para ducha
 Fabricado en latón acabado cromado.
 Pre-rinse valve holder
 Made of chromed brass.</p> | 10 | <p>REF. 3460 • PVP: 0,304 €
 Junta 1/2"
 Fabricada en EPDM 70°.
 18 x 12 x 4 mm
 Rubber gasket 1/2"
 Made of EPDM 70°.
 18 x 12 x 4 mm</p> | 15 | <p>REF. 3029 • PVP: 0,550 €
 Florón ondulado con rosca 1/2" G
 Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
 Flange wall G. 1/2"
 Made of stainless steel AISI 304.</p> |
| 16 | <p>REF. 7055 • PVP: 8,84 €
 Tuerca para tubo central
 Fabricado en latón acabado cromado.
 Rosca G 3/4".
 Rinse pipe nut
 Made of chromed brass.
 Thread G 3/4".</p> | 20 | <p>REF. 6870 • PVP: 11,37 €
 Montura cerámica 174 de vuelta
 Ceramic disc cartridge 1/4 turn</p> | 24 | <p>REF. 1512 • PVP: 1,87 €
 Aireador estándar anticalcáreo
 Rosca H 22/100.
 Standard anti-scale aerator
 H 22/100.</p> |
| 17 | <p>REF. 3017 • PVP: 0,56 €
 Aro de nylon
 Nylon ring</p> | 21 | <p>REF. 7080 • PVP: 0,60 €
 Tornillo allen
 Fabricado en acero inoxidable.
 Allen screw
 Made of stainless steel.</p> | 25 | <p>REF. 6870 • PVP: 11,37 €
 Montura cerámica 1/4 de vuelta
 Ceramic disc cartridge 1/4 turn</p> |
| 18 | <p>REF. 3470 • PVP: 0,44 €
 Junta tórica
 Fabricada en EPDM 70°.
 O-ring
 Made of EPDM 70°.</p> | 22 | <p>REF. 7391 • PVP: 9,57 €
 Tuerca para caño
 Fabricado en latón acabado cromado.
 Rosca G 3/4".
 Swing nozzle nut
 Made of chromed brass.
 Thread G 3/4".</p> | 26 | <p>REF. 6856 • PVP: 8,17 €
 Volante Dallas con índice azul
 Dallas handle with blue index.</p> |
| 19 | <p>REF. 7062 • PVP: 14,32 €
 Maneta para grifo de llenado
 Fabricada en latón acabado cromado.
 Filling faucet handle
 Made of chromed brass.</p> | 23 | <p>REF. 1519 • PVP: 2,21 €
 Aireador Ahorrador de agua anticalcáreo
 Hasta un 60% de ahorro de agua.
 Rosca H 22/100.
 Water saver anti-scale aerator
 Up to 60% water saving.
 H 22/100.</p> | | |

Equipos Mini monomando de mural

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 14,4 l/m
Caño 16,2 l/m

Wall mount mixing faucet Mini units


Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 14,4 l/m
Spout 16,2 l/m



Maneta estándar
Standard handle



Modelo 2400
PVP: 429,25 €




Equipo monomando de mural con caño de 300 mm

Monomando con maneta estándar.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with standard handle.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.



Modelo 2425
PVP: 469,25 €



Equipo monomando de mural con caño de 300 mm

Monomando con maneta **Medical**.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with Medical handle.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.




Maneta Medical
Medical handle

Equipo monomando de mural con caño de 200 mm

Monomando con maneta estándar.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with standard handle.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 2405
PVP: 429,25 €



Equipo monomando de mural sin caño

Monomando con maneta estándar.
Mixing faucet with standard handle.


Modelo 2410
PVP: 336,10 €



Equipo monomando de mural con caño de 200 mm

Monomando con maneta **Medical**.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with Medical handle.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.


Modelo 2430
PVP: 469,25 €




Equipo monomando de mural sin caño

Monomando con maneta **Medical**.
Mixing faucet with Medical handle.

Modelo 2435
PVP: 376,00 €





Despiece equipos Mini monomando de mural
Exploded view wall mount mixing faucet Mini units

1 REF. 6635 • PVP: 42,60 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Rinse spring
Made of stainless steel.

2 REF. 6340 • PVP: 51,71 €
Flexo en acero inoxidable
80 cm de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
80 cm length.
Technical specifications on page 117.

3 REF. 7094 • PVP: 15,41 €
Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring holder
Made of chromed brass.

4 REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.

5 REF. 7091 • PVP: 9,06 €
Barra de conexión
Fabricada en acero inoxidable.
Connection rod
Made of stainless steel.

6 REF. 7092 • PVP: 13,77 €
Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.
Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.

7 REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm

8 REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.

9 REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.

10 REF. 7095 • PVP: 47,65 €
Tubo central de 255 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
255 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.

11 REF. 7125 • PVP: 139,88 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.

12 REF. 6790 • PVP: 36,35 €
Caño alto de 200 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
200 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.

13 REF. 6731 • PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticalcáreo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.

14 REF. 8825 • PVP: 154,20 €
Cuerpo monomando de mural
Fabricado en latón acabado cromado.
Cartucho interior incluido.
Wall mount mixing faucet
Made of chromed brass.
Internal cartridge included.

15 REF. 6819 • PVP: 47,73 €
Maneta Medical
Fabricada en latón acabado cromado.
Medical handle
Made of chromed brass.

16 REF. 6820 • PVP: 33,64 €
Maneta estándar
Fabricada en latón acabado cromado.
Standard handle
Made of chromed brass.

17 REF. 3380 • PVP: 7,37 €
Juego de excéntricas estándar
Dos excéntricas con desplazamiento de 15 mm y roscas 1/2" G x 3/4" G.
Dos florones Ø 65 mm
Dos juntas EPDM anchas 3/4" G.
Standard eccentrical kit
2 standard eccentrical connection with 15 mm displacement 1/2" G. x 3/4" G.
2 flange wall Ø 65 mm
2 EPDM wide gaskets 3/4" G.

18 REF. 3030 • PVP: 22,67 €
Juego de excéntricas especiales
Dos excéntricas con desplazamiento de 25 mm y roscas 1/2" G x 3/4" G.
Dos florones Ø 80 mm
Dos juntas EPDM anchas 3/4" G.
Special eccentrical kit
2 special eccentrical connection with 25 mm displacement 1/2" G. x 3/4" G.
2 flange wall Ø 80 mm
2 EPDM wide gaskets 3/4" G.

19 REF. 6931 • PVP: 35,28 €
Cartucho recambio para monomando
Spare cartridge for mixing faucet

20 REF. 3115 • PVP: 5,49 €
Cierre de cartucho
Fabricado en latón.
Cartridge seal
Made of brass.

21 REF. 3134 • PVP: 3,84 €
Aro embellecedor
Fabricado ABS cromado.
Trim ring
Made of chromed ABS.

22 REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn

23 REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".

24 REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring

25 REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.

26 REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.

27 REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.

28 REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.

29 REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador ahorrador de agua anticalcáreo
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.

30 REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.

31 REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".

Equipos Mini monobloc de mural

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 15 l/m
Caño 17,5 l/m

Wall mount monobloc faucet Mini units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 15 l/m
Spout 17,5 l/m



Monturas estándar
Standard cartridges

Equipo monobloc de mural con caño de 300 mm

Monobloc con monturas estándar.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with standard cartridges.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2440
PVP: 395,50 €



DUCHAFLEX

Equipo monobloc de mural con caño de 300 mm

Monobloc con monturas **cerámicas**.
Caño alto de 300 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with ceramic cartridges.
300 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2465
PVP: 404,50 €



Equipos Mini monobloc de mural

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 15 l/m
Caño 17,5 l/m

Wall mount monobloc faucet Mini units

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 15 l/m
Spout 17,5 l/m



Monturas cerámicas
Ceramic cartridges



Equipo monobloc de mural con caño de 200 mm

Monobloc con monturas estándar.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with standard cartridges.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2455
PVP: 395,50 €



Equipo monobloc de mural sin caño

Monobloc con monturas estándar.
Monobloc faucet with standard cartridges.


Modelo 2460
PVP: 306,75 €



Equipo monobloc de mural con caño de 200 mm

Monobloc con monturas **cerámicas**.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Monobloc faucet with ceramic cartridges.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 2470
PVP: 404,50 €





Equipo monobloc de mural sin caño

Monobloc con monturas **cerámicas**.
Monobloc faucet with ceramic cartridges.

Modelo 2475
PVP: 315,95 €





Despiece equipos mini monobloc de mural

Exploded view wall mount monobloc faucet mini units

- 1 REF. 6635 • PVP: 42,60 €**
Muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Rinse spring
Made of stainless steel.

2 REF. 6340 • PVP: 51,71 €
Flexo en acero inoxidable
80 cm de longitud.
Especificaciones técnicas en pág. 117.
Stainless steel hose
80 cm length.
Technical specifications on page 117.

3 REF. 7094 • PVP: 15,41 €
Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring holder
Made of chromed brass.

4 REF. 7375 • PVP: 4,49 €
Placa de fijación a pared
Fabricada en tecnopolímero.
Tornillos incluidos.
Wall mount plate
Made of technopolymer.
Screws included.

5 REF. 7091 • PVP: 9,06 €
Barra de conexión
Fabricada en acero inoxidable.
Connection rod
Made of stainless steel.

6 REF. 7092 • PVP: 13,77 €
Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.
Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.

7 REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm

8 REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.

9 REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.

10 REF. 7095 • PVP: 47,65 €
Tubo central de 255 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
255 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.

11 REF. 7125 • PVP: 139,88 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.

12 REF. 6790 • PVP: 36,35 €
Caño alto de 200 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticálculo.
200 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.

13 REF. 6731 • PVP: 36,70 €
Caño alto de 300 mm
Fabricado en latón CB508L.
Incluye tuerca G 3/4" y aireador estándar anticálculo.
300 mm high spout
Made of CB508L brass.
Nut G 3/4" and standard anti-scale aerator included.

14 REF. 6845 • PVP: 60,84 €
Cuerpo monobloc de mural
Montura cerámica.
Fabricado en latón acabado cromado.
Wall mount monobloc faucet
Ceramic disc cartridge.
Made of chromed brass.

15 REF. 6886 • PVP: 50,59 €
Cuerpo monobloc de mural
Montura estándar.
Fabricado en latón acabado cromado.
Wall mount monobloc faucet
Standard cartridge.
Made of chromed brass.

16 REF. 6857 • PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice rojo
Dallas handle with red index

17 REF. 6856 • PVP: 8,17 €
Volante Dallas con índice azul
Dallas handle with blue index

18 REF. 3380 • PVP: 7,37 €
Juego de excéntricas estándar
Dos excéntricas con desplazamiento de 15 mm y rosas 1/2" G x 3/4" G.
Dos flanges Ø 65 mm
Dos juntas EPDM anchas 3/4" G.
Standard eccentric kit
2 standard eccentric connection with 15 mm displacement 1/2" G. x 3/4" G.
2 flange wall Ø 65 mm
2 EPDM wide gaskets 3/4" G.

19 REF. 3030 • PVP: 22,67 €
Juego de excéntricas especiales
Dos excéntricas con desplazamiento de 25 mm y rosas 1/2" G x 3/4" G.
Dos flanges Ø 80 mm
Dos juntas EPDM anchas 3/4" G.
Special eccentric kit
2 special eccentric connection with 25 mm displacement 1/2" G. x 3/4" G.
2 flange wall Ø 80 mm
2 EPDM wide gaskets 3/4" G.

20 REF. 6890 • PVP: 6,21 €
Montura estándar
Standard cartridge

21 REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn

22 REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".

23 REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring

24 REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.

25 REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.

26 REF. 7080 • PVP: 0,60 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.

27 REF. 7082 • PVP: 0,60 €
Tuerca
Fabricada en acero inoxidable.
Nut
Made of stainless steel.

28 REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador Ahorrador de agua anticálculo
Hasta un 60% de ahorro de agua.
Rosca H 22/100.
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% water saving.
H 22/100.

29 REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticálculo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.

30 REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G 3/4".



NEW!
▼

EQUIPOS
INDUSTRIALES
INDUSTRIAL UNITS

MINIX^s

**PARA ESPACIOS
ULTRARREDUCIDOS**

Con una altura mínima de 470 mm,
los Equipos Mini XS de Duchaflex®
son el complemento perfecto para su
negocio, con acabados elegantes
y de carácter industrial.

**FOR
ULTRA-REDUCED
SPACES**

With a minimum height of 470 mm,
Duchaflex® Mini Xs Units are the
perfect complement for your business,
with elegant industrial finishes.



MINI^{XS}

Equipo Mini Xs monomando de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 9 l/m
Caño 15,8 l/m

Deck mount mixing faucet Mini Xs unit


Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 9 l/m
Spout 15,8 l/m

DUCHAFLEX

Equipo monomando de repisa con caño de 200 mm

Monomando con maneta estándar.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with standard handle.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 9155
PVP: **381,75 €**





Despiece equipo Mini XS monomando de repisa

Exploded view deck mount mixing faucet Mini XS unit

- 1

REF. 9112 • PVP: 59,82 €

Muelle
Fabricado en acero inoxidable.

Rinse spring
Made of stainless steel.

2

REF. 6325 • PVP: 49,07 €

Flexo en acero inoxidable
480 mm de longitud.
Tuercas giratorias 40 mm x 33 mm

Stainless steel hose
480 mm length.
Swing nuts 40 mm x 33 mm

3

REF. 9104 • PVP: 25,36 €

Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.

Spring holder
Made of chromed brass.

4

REF. 9108 • PVP: 9,61 €

Barra de conexión
Fabricada en acero inoxidable.

Connection rod
Made of stainless steel.

5

REF. 9120 • PVP: 20,49 €

Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.

Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.

6

REF. 3460 • PVP: 0,304 €

Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm

Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm

7

REF. 2600 • PVP: 0,712 €

Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.

Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.

8

REF. 1630 • PVP: 32,67 €

Mango prelavado Xtrem
Xtrem pre-rinse spray valve

9

REF. 6790 • PVP: 36,35 €

Caño alto de 200 mm
Fabricado en latón acabado cromado.

200 mm high spout
Made of chromed brass.

10

REF. 7125 • PVP: 139,88 €

Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.

Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.

11

REF. 6820 • PVP: 33,64 €

Maneta estándar
Fabricada en latón acabado cromado.

Standard handle
Made of chromed brass.

12

REF. 8355 • PVP: 102,29 €

Cuerpo monomando de repisa
Fabricado en latón acabado cromado.
Cartucho interior incluido.

Deck mount mixing faucet
Made of chromed brass.
Internal cartridge included.

13

REF. 6885 • PVP: 4,31 €

Placa fijación cuerp
Fabricada en ABS.

Faucet clamping plate
Made of ABS.

14

REF. 4225 • PVP: 6,75 €

Kit de fijación a repisa M 8/100
Incluye junta superior, placa inferior y tornillo con tuerca.

Deck mount fixing kit M 8/100
Upper gasket rubber, lower plate and screw with nut included.

15

REF. 45851 • PVP: 6,61 €

Conexión de 40 cm H 3/8"
con boquilla de 18 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno integrada.

40 cm hose H 3/8" with 18 mm nozzle
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.

16

REF. 45901 • PVP: 7,42 €

Conexión de 40 cm H 3/8"
con boquilla de 45 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno integrada.

40 cm hose H 3/8" with 45 mm nozzle
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.

- | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|
| 17 | <p>REF. 1512 · PVP: 1,87 €
 Aireador estándar anticalórico
 Rosca H 22/100.
 Standard anti-scale aerator
 H 22/100.</p> | 21 | <p>REF. 3470 · PVP: 0,44 €
 Junta tórica
 Fabricada en EPDM 70%.
 O-ring
 Made of EPDM 70%.</p> | 26 | <p>REF. 3134 · PVP: 3,84 €
 Aro embellecedor
 Fabricado en ABS cromado.
 Trim ring
 Made of chromed brass.</p> |
| 18 | <p>REF. 1519 · PVP: 2,21 €
 Aireador ahorrador de agua anticalórico
 Ahorro de hasta un 60%.
 Rosca H 22/100.
 Water saver anti-scale aerator
 Up to 60% saving water.
 H 22/100.</p> | 22 | <p>REF. 7062 · PVP: 14,32 €
 Maneta para grifo de llenado
 Fabricada en latón acabado cromado.
 Filling faucet handle
 Made of chromed brass.</p> | 27 | <p>REF. 9107 · PVP: 0,62 €
 Tornillo Allen
 Fabricado en acero inoxidable.
 Allen screw
 Made of stainless steel.</p> |
| 19 | <p>REF. 7391 · PVP: 9,57 €
 Tuerca para caño
 Fabricado en latón acabado cromado.
 Rosca G 3/4".
 Swing nozzle nut
 Made of chromed brass.
 Thread G 3/4".</p> | 23 | <p>REF. 6870 · PVP: 11,37 €
 Montura cerámica 1/4 de vuelta
 Ceramic disc cartridge 1/4 turn</p> | 28 | <p>REF. 9106 · PVP: 1,91 €
 Tapa embellecedora
 Fabricada en ABS cromado.
 Trim cap
 Made of chromed ABS.</p> |
| 20 | <p>REF. 3017 · PVP: 0,56 €
 Aro de nylon
 Nylon ring</p> | 24 | <p>REF. 6931 · PVP: 35,28 €
 Cartucho recambio para monomando
 Spare cartridge for mixing faucet</p> | 29 | <p>REF. 9105 · PVP: 1,21 €
 Tornillo soporte para muelle
 Fabricado en acero inoxidable.
 Screw spring holder
 Made of stainless steel.</p> |
| 21 | <p>REF. 3115 · PVP: 5,49 €
 Cierre de cartucho
 Fabricado en latón.
 Cartridge seal.
 Made of brass.</p> | | | | |


MINI Xs

Equipo Mini Xs monomando de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 9 l/m
Caño 15,8 l/m

Deck mount mixing faucet Mini Xs unit

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 9 l/m
Spout 15,8 l/m




DUCHAFLEX

Equipo monomando de repisa sin caño

Monomando con maneta estándar.
Mixing faucet with standard handle.

Modelo g160
PVP: 326,75 €





Despiece equipo Mini XS monomando de repisa
Exploded view deck mount mixing faucet Mini XS unit

- 1

REF. 9112 • PVP: 59,82 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Rinse spring
Made of stainless steel.
- 2

REF. 6325 • PVP: 49,07 €
Flexo en acero inoxidable
480 mm de longitud.
Tuercas giratorias 40 mm x 33 mm
Stainless steel hose
480 mm length.
Swing nuts 40 mm x 33 mm
- 3

REF. 9104 • PVP: 25,36 €
Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring holder
Made of chromed brass.
- 4

REF. 9108 • PVP: 9,61 €
Barra de conexión
Fabricada en acero inoxidable.
Connection rod
Made of stainless steel.
- 5

REF. 9120 • PVP: 20,49 €
Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.
Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.
- 6

REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
- 7

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.
- 8

REF. 1630 • PVP: 32,67 €
Mango prelavado Xtrem
Xtrem pre-rinse spray valve
- 9

REF. 7095 • PVP: 47,65 €
Tubo central de 255 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
255 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.
- 10

REF. 6820 • PVP: 33,64 €
Maneta estándar
Fabricada en latón acabado cromado.
Standard handle
Made of chromed brass.
- 11

REF. 8355 • PVP: 102,29 €
Cuerpo monomando de repisa
Fabricado en latón acabado cromado.
Cartucho interior incluido.
Deck mount mixing faucet
Made of chromed brass.
Internal cartridge included.
- 12

REF. 6885 • PVP: 4,31 €
Placa fijación cuerpo
Fabricada en ABS.
Faucet clamping plate
Made of ABS.
- 13

REF. 4225 • PVP: 6,75 €
Kit de fijación a repisa M 8/100
Incluye junta superior, placa inferior y tornillo con tuerca.
Deck mount fixing kit M 8/100
Upper gasket rubber, lower plate and screw with nut included.
- 14

REF. 45851 • PVP: 6,61 €
Conexión de 40 cm H 3/8"
con boquilla de 18 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno integrada.
40 cm hose H 3/8"with 18 mm nozzle
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 15

REF. 45901 • PVP: 7,42 €
Conexión de 40 cm H 3/8"
con boquilla de 45 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno integrada.
40 cm hose H 3/8" with 45 mm nozzle
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 16

REF. 7055 • PVP: 8,84 €
Tuerca para tubo central
Fabricado en latón acabado cromado.
Rosca G. 3/4"
Rinse pipe nut
Made of chromed brass.
Thread G. 3/4"
- 17

REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring
- 18

REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.
- 19

REF. 6931 • PVP: 35,28 €
Cartucho recambio para monomando
Spare cartridge for mixing faucet
- 20

REF. 3115 • PVP: 5,49 €
Cierre de cartucho
Fabricado en latón.
Cartridge seal.
Made of brass.
- 21

REF. 3134 • PVP: 3,84 €
Aro embellecedor
Fabricado en ABS cromado.
Trim ring
Made of chromed ABS.
- 22

REF. 9107 • PVP: 0,62 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 23

REF. 9106 • PVP: 1,91 €
Tapa embellecedora
Fabricada en ABS cromado.
Trim cap
Made of chromed ABS.
- 24

REF. 9105 • PVP: 1,21 €
Tornillo para soporte de muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Screw spring holder
Made of stainless steel.

MINI^{XS}

Equipo Mini Xs monomando de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 9 l/m
Caño 15,8 l/m

Deck mount mixing faucet Mini Xs unit


Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 9 l/m
Spout 15,8l/m

DUCHAFLEX

Equipo monomando de repisa con caño de 200 mm

Monomando con maneta estándar.
Caño alto de 200 mm con aireador estándar anticalcáreo.
Grifo de llenado con montura cerámica.
Mixing faucet with standard handle.
200 mm high spout with standard anti-scale aerator.
Filling faucet with ceramic cartridge.

Modelo 9165
PVP: 422,50 €





Despiece equipo Mini XS monomando de repisa
Exploded view deck mount mixing faucet Mini XS unit

- 1

REF. 9112 • PVP: 59,82 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Rinse spring
Made of stainless steel.
- 2

REF. 6325 • PVP: 49,07 €
Flexo en acero inoxidable
480 mm de longitud.
Tuercas giratorias 40 mm x 33 mm
Stainless steel hose
480 mm length.
Swing nuts 40 mm x 33 mm
- 3

REF. 9104 • PVP: 25,36 €
Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring holder
Made of chromed brass.
- 4

REF. 9108 • PVP: 9,61 €
Barra de conexión
Fabricada en acero inoxidable.
Connection rod
Made of stainless steel.
- 5

REF. 9120 • PVP: 20,49 €
Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.
Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.
- 6

REF. 3460 • PVP: 0,304€
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
- 7

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.
- 8

REF. 3930 • PVP: 115,90 €
Mango prelavado Nigra
Especificaciones técnicas en pág. 116.
Nigra pre-rinse spray valve
Technical specifications on page 116.
- 9

REF. 6790 • PVP: 36,35 €
Caño alto de 200 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
200 mm high spout
Made of chromed brass.
- 10

REF. 7125 • PVP: 139,88 €
Grifo de llenado
Fabricado en latón acabado cromado.
Montura cerámica 1/4 de vuelta.
Filling faucet
Made of chromed brass.
Ceramic disc cartridge 1/4 turn.
- 11

REF. 6820 • PVP: 33,64 €
Maneta estándar
Fabricada en latón acabado cromado.
Standard handle
Made of chromed brass.
- 12

REF. 8355 • PVP: 102,29 €
Cuerpo monomando de repisa
Fabricado en latón acabado cromado.
Cartucho interior incluido.
Deck mount mixing faucet
Made of chromed brass.
Internal cartridge included.
- 13

REF. 6885 • PVP: 4,31 €
Placa fijación cuerpo
Fabricada en ABS.
Faucet clamping plate
Made of ABS.
- 14

REF. 4225 • PVP: 6,75 €
Kit de fijación a repisa M 8/100
Incluye junta superior, placa inferior y tornillo con tuerca.
Deck mount fixing kit M 8/100
Upper gasket rubber, lower plate and screw with nut included.
- 15

REF. 45851 • PVP: 6,61 €
Conexión de 40 cm H 3/8" con boquilla de 18 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno integrada.
40 cm hose H 3/8" with 18 mm nozzle
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 16

REF. 45901 • PVP: 7,42 €
Conexión de 40 cm H 3/8" con boquilla de 45 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno integrada.
40 cm hose H 3/8" with 45 mm nozzle
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 17

REF. 1512 • PVP: 1,87 €
Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
H 22/100.
- 18

REF. 1519 • PVP: 2,21 €
Aireador ahorrador de agua anticalcáreo
Ahorro de hasta un 60%.
Rosca H 22/100.
Standard anti-scale aerator
Up to 60% saving water.
H 22/100.
- 19

REF. 7391 • PVP: 9,57 €
Tuerca para caño
Fabricada en latón acabado cromado.
Rosca G. 3/4".
Swing nozzle nut
Made of chromed brass.
Thread G. 3/4".
- 20

REF. 3017 • PVP: 0,56 €
Aro de nylon
Nylon ring
- 21

REF. 3470 • PVP: 0,44 €
Junta tórica
Fabricada en EPDM 70°.
O-ring
Made of EPDM 70°.
- 22

REF. 7062 • PVP: 14,32 €
Maneta para grifo de llenado
Fabricada en latón acabado cromado.
Filling faucet handle
Made of chromed brass.
- 23

REF. 6870 • PVP: 11,37 €
Montura cerámica 1/4 de vuelta
Ceramic disc cartridge 1/4 turn
- 24

REF. 6931 • PVP: 35,28 €
Cartucho recambio para monomando
Spare cartridge for mixing faucet
- 25

REF. 3115 • PVP: 5,49 €
Cierre de cartucho
Fabricado en latón.
Cartridge seal
Made of brass.
- 26

REF. 3134 • PVP: 3,84 €
Aro embellecedor
Fabricado en ABS cromado.
Trim ring
Made of chromed ABS.
- 27

REF. 9107 • PVP: 0,62 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 28

REF. 9106 • PVP: 1,91 €
Tapa embellecedora
Fabricada en ABS cromado.
Trim cap
Made of chromed ABS.
- 29

REF. 9105 • PVP: 1,21 €
Tornillo para soporte de muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Screw spring holder
Made of stainless steel.





NEW!
▼

EQUIPOS
INDUSTRIALES
INDUSTRIAL UNITS

MINIXtrem

**PARA ESPACIOS
EXTREMADAMENTE
REDUCIDOS**

Con una altura mínima de 420 mm,
los Equipos Mini Xtrem Duchaflex®
son el complemento perfecto para su
negocio, con acabados elegantes
y de carácter industrial.

**FOR EXTREMELY
REDUCED SPACES**

With a minimum height of 420 mm,
Duchaflex® Mini Xtrem Units are the
perfect complement for your business,
with elegant industrial finishes.




MINIXtrem

Equipo Mini Xtrem monomando de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 9 l/m

Deck mount
mixing faucet
Mini Xtrem unit

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 9 l/m



DUCHAFLEX

Equipo monomando de repisa sin caño

Monomando con maneta estándar.
Mixing faucet with standard handle.

Modelo g170
PVP: 362,75 €



Despiece equipo Mini Xtrem monomando de repisa
Exploded view deck mount mixing faucet Mini Xtrem unit



- 1

REF. 9112 • PVP: 59,82 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Rinse spring
Made of stainless steel.
- 2

REF. 6325 • PVP: 49,07 €
Flexo en acero inoxidable
480 mm de longitud.
Tuercas giratorias 40 mm x 33 mm
Stainless steel hose
480 mm length.
Swing nuts 40 mm x 33 mm
- 3

REF. 9113 • PVP: 16,28 €
Protección para el muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring protection
Made of chromed brass.
- 4

REF. 9109 • PVP: 24,85 €
Tubo central superior
Fabricada en latón acabado cromado.
Top rinse pipe
Made of chromed brass.
- 5

REF. 9111 • PVP: 4,54 €
Aro protección para muelle/soporte
Fabricado en latón acabado cromado.
Protection ring for spring/holder
Made of chromed brass.
- 6

REF. 9104 • PVP: 25,36 €
Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring holder
Made of chromed brass.
- 7

REF. 9108 • PVP: 9,61 €
Barra de conexión
Fabricado en acero inoxidable.
Connection rod
Made of stainless steel.
- 8

REF. 9120 • PVP: 20,49 €
Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.
Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.
- 9

REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
- 10

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.
- 11

REF. 1630 • PVP: 32,67 €
Mango prelavado Xtrem
Xtrem pre-rinse spray valve
- 12

REF. 9103 • PVP: 0,85 €
Junta para tubo Xtrem
Fabricado en PTFE.
Xtrem rinse pipe gasket
Made of PTFE.
- 13

REF. 9121 • PVP: 41,63 €
Tubo central inferior
Fabricado en latón acabado cromado.
Reducción y racor incluidos.
Lower rinse pipe
Made of chromed brass.
Reduction and fitting included.
- 14

REF. 8355 • PVP: 102,29 €
Cuerpo monomando de repisa
Fabricado en latón acabado cromado.
Cartucho interior incluido.
Deck mount mixing faucet
Made of chromed brass.
Internal cartridge included.
- 15

REF. 6820 • PVP: 33,64 €
Maneta estándar
Fabricada en latón acabado cromado.
Standard handle
Made of chromed brass.
- 16

REF. 6885 • PVP: 4,31 €
Placa fijación cuerpo
Fabricada en ABS.
Faucet clamping plate
Made of ABS.
- 17

REF. 4225 • PVP: 6,75 €
Kit de fijación a repisa M 8/100
Incluye junta superior, placa inferior y tornillo con tuerca.
Deck mount fixing kit M 8/100
Upper gasket rubber, lower plate and screw with nut included.
- 18

REF. 45851 • PVP: 6,61 €
Conexión de 40 cm H 3/8"
con boquilla de 18 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno integrada.
40 cm hose H 3/8" with 18 mm nozzle
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 19

REF. 45901 • PVP: 7,42 €
Conexión de 40 cm H 3/8"
con boquilla de 45 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno integrada.
40 cm hose H 3/8" with 45 mm nozzle
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 20

REF. 9125 • PVP: 0,56 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 21

REF. 9114 • PVP: 0,68 €
Junta tórica
Fabricada EPDM 70°.
Ø42 x 4,5 mm
O-ring
Made of EPDM 70°.
Ø42 x 4,5 mm
- 22

REF. 9107 • PVP: 0,62 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 23

REF. 9105 • PVP: 1,21 €
Tornillo para soporte de muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Screw spring holder
Made of stainless steel.
- 24

REF. 9106 • PVP: 1,91 €
Tapa embellecedora
Fabricada en ABS cromado.
Trim cap
Made of chromed ABS.
- 25

REF. 6931 • PVP: 35,28 €
Cartucho recambio para monomando
para monomando
Spare cartridge for mixing faucet
- 26

REF. 3115 • PVP: 5,49 €
Cierre de cartucho
Fabricado en latón.
Cartridge seal
Made of brass.
- 27

REF. 3134 • PVP: 3,84 €
Aro embellecedor
Fabricado en ABS cromado.
Trim ring
Made of chromed ABS.


MINI Xtrem

Equipo Mini Xtrem monomando de repisa

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha prelavado 9 l/m

Deck mount mixing faucet
Mini Xtrem unit

Output flow at 3 bars:
Pre-rinse shower 9 l/m



DUCHAFLEX

Equipo monomando de repisa sin caño

Monomando con maneta estándar.
Mixing faucet with standard handle.

Modelo g175
PVP: 383,25 €



Despiece equipo Mini Xtrem monomando de repisa
Exploded view deck mount mixing faucet Mini Xtrem unit



- 1

REF. 9112 • PVP: 59,82 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Rinse spring
Made of stainless steel.
- 2

REF. 6325 • PVP: 49,07 €
Flexo en acero inoxidable
480 mm de longitud.
Tuercas giratorias 40 mm x 33 mm
Stainless steel hose
480 mm length.
Swing nuts 40 mm x 33 mm
- 3

REF. 9113 • PVP: 16,28 €
Protección para el muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring protection
Made of chromed brass.
- 4

REF. 9109 • PVP: 24,85 €
Tubo central superior
Fabricada en latón acabado cromado.
Top rinse pipe
Made of chromed brass.
- 5

REF. 9111 • PVP: 4,54 €
Aro protección para muelle/soporte
Fabricado en latón acabado cromado.
Top rinse pipe
Made of chromed brass.
- 6

REF. 9104 • PVP: 25,36 €
Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring holder
Made of chromed brass.
- 7

REF. 9108 • PVP: 9,61 €
Barra de conexión
Fabricada en acero inoxidable.
Connection rod
Made of stainless steel.
- 8

REF. 9120 • PVP: 20,49 €
Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.
Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.
- 9

REF. 3460 • PVP: 0,304 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
- 10

REF. 2600 • PVP: 0,712 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.
- 11

REF. 1630 • PVP: 32,67 €
Mango prelavado Xtrem
Xtrem pre-rinse spray valve
- 12

REF. 9103 • PVP: 0,85 €
Junta para tubo Xtrem
Fabricado en PTFE.
Xtrem rinse pipe gasket
Made of PTFE.
- 13

REF. 9102 • PVP: 62,93 €
Tubo central inferior
Fabricado en latón acabado cromado.
Reducción y racor incluidos.
Lower rinse pipe
Made of chromed brass.
Reduction and fitting included.
- 14

REF. 8355 • PVP: 102,29 €
Cuerpo monomando de repisa
Fabricado en latón acabado cromado.
Cartucho interior incluido.
Deck mount mixing faucet
Made of chromed brass.
Internal cartridge included.
- 15

REF. 6820 • PVP: 33,64 €
Maneta estándar
Fabricada en latón acabado cromado.
Standard handle
Made of chromed brass.
- 16

REF. 6885 • PVP: 4,31 €
Placa fijación cuerpo
Fabricada en ABS.
Faucet clamping plate
Made of ABS.
- 17

REF. 4225 • PVP: 6,75 €
Kit de fijación a repisa M 8/100
Incluye junta superior, placa inferior y tornillo con tuerca.
Deck mount fixing kit M 8/100
Upper gasket rubber, lower plate and screw with nut included.
- 18

REF. 45851 • PVP: 6,61 €
Conexión de 40 cm H 3/8"
con boquilla de 18 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno integrada.
40 cm hose H 3/8" with 18 mm nozzle
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 19

REF. 45901 • PVP: 7,42 €
Conexión de 40 cm H 3/8"
con boquilla de 45 mm
Fabricada en acero inoxidable.
Válvula antirretorno integrada.
40 cm hose H 3/8" with 45 mm nozzle
Made of stainless steel.
Non-return valve integrated.
- 20

REF. 9125 • PVP: 0,56 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 21

REF. 9114 • PVP: 0,68 €
Junta tórica
Fabricada EPDM 70°.
Ø42 x 4,5 mm
O-ring
Made of EPDM 70°.
Ø42 x 4,5 mm
- 22

REF. 9107 • PVP: 0,62 €
Tornillo allen
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw
Made of stainless steel.
- 23

REF. 9105 • PVP: 1,21 €
Tornillo para soporte de muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Screw spring holder
Made of stainless steel.
- 24

REF. 9106 • PVP: 1,91 €
Tapa embellecedora
Fabricada en ABS cromado.
Trim cap
Made of chromed ABS.
- 25

REF. 6931 • PVP: 35,28 €
Cartucho recambio para monomando
Spare cartridge for mixing faucet
- 26

REF. 3115 • PVP: 5,49 €
Cierre de cartucho
Fabricado en latón.
Cartridge seal
Made of brass.
- 27

REF. 3134 • PVP: 3,84 €
Aro embellecedor
Fabricado en ABS cromado.
Trim ring
Made of chromed ABS.



MANGO PRELAVADO NIGRA

NIGRA PRE-RINSE HAND SHOWER

Nigra es una ducha prelavado concebida para un uso intensivo como instrumento de trabajo diario.
Bajo peso, solo 420 gr.
Rociador anticalcáreo desmontable.
Maneta ergonómica fabricada en tecnopolímero.
Tuerca G 1/2" UNI ISO 228.
Fabricado en latón CW617N, acero inoxidable AISI 316 y tecnopolímero.
Caudal máximo de 15 lt/min. a 3 bares de presión.

Nigra is designed for intensive use as a tool for daily work.
Lightweight, only 420 gr.
Removable anti-scale of technopolymer sprayer.
Ergonomic handle.
G 1/2" thread UNI ISO 228.
Made in CW617N brass, stainless steel AISI 316 & technopolymer.
Max water flow 15 lt/min. at 3 bars.



Modelo 3930
PVP: **115,90 €**



Rociador estándar
Standard sprayer



Rociador de alta presión
High pressure sprayer

Incluidos dos rociadores:
Un rociador estándar para los trabajos más habituales del día a día y un rociador de alta presión para las tareas más exigentes.

2 sprayers included:
One standard sprayer for common jobs and one high pressure sprayer for the most exigent jobs.

Recambios para mango prelavado Nigra

Nigra spare parts



1 Pistón interior
Fabricado en acero inoxidable AISI 316 y latón CW617N.
Inner piston
Made of stainless steel and brass.
REF. 3979 • PVP: 11,22 €

2 Muelle para pistón
Fabricado en acero inoxidable AISI 316.
Piston spring
Made of stainless steel.
REF. 3989 • PVP: 4,62 €

3 Tapón para pistón
Fabricado en latón CW617N acabado cromado.
Piston plug
Made of CW617N chromed brass.
REF. 3988 • PVP: 7,73 €

4 Maneta ergonómica
Fabricada en tecnopolímero. Incluye pasador y grapas.
Ergonomic handle
Made of technopolymer. Pin and staples included.
REF. 3978 • PVP: 17,85 €

5 Rociador de alta presión
Fabricado en tecnopolímero.
High pressure sprayer
Made of technopolymer.
REF. 3987 • PVP: 7,81 €

6 Rociador estándar
Fabricado en tecnopolímero.
Standard sprayer
Made of technopolymer.
REF. 3984 • PVP: 7,81 €

7 Aro antigolpes
Fabricado en goma blanda.
Bumper ring
Made of soft rubber.
REF. 3985 • PVP: 9,56 €

FLEXO ACERO INOXIDABLE


STAINLESS STEEL HOSE

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 con recubrimiento en PVC UVI, el flexo para grifería industrial está preparado para los trabajos más exigentes. El acabado liso del tubo facilita su limpieza y dificulta la adherencia de suciedad. Las tuercas giratorias en latón cromado evitan las torceduras y facilitan el trabajo.

Tuercas G 1/2" UNI ISO 228 fabricadas en latón barra CW617N.
Dos juntas 1/2" en EPDM 70°.
Presión máx. de trabajo: 10 bares.
Temperatura de trabajo: 5° a 70° C.

Made of stainless steel AISI 304 with a PVC UVI coating, hose for pre-rinse units is ready for the toughest jobs. The smooth finish facilitates the cleaning and prevents adhesion of dirt. The chromed brass rotating nuts prevent sprains and make work easier.

G 1/2" UNI ISO 228 nuts made in CW617N brass.
2 gaskets 1/2" in EPDM 70°.
Max. working pressure 10 bars.
Working temperature: 5° to 70° C.



1 Recubrimiento exterior en PVC UVI
External coating PVC UVI

2 Trenzado interior en acero inoxidable AISI 304
Stainless steel AISI 304 internal braided

3 Tubo interior en goma EPDM atóxica
Internal tube in nontoxic EPDM rubber

80 cm de longitud
80 cm length

Modelo 6340
PVP: **51,71 €**

1 m de longitud
1 m length

Modelo 6347
PVP: **54,27 €**

1,2 m de longitud
1,2 m length

Modelo 6339
PVP: **58,43 €**

1,5 m de longitud
1,5 m length

Modelo 6342
PVP: **66,25 €**

2 m de longitud
2 m length

Modelo 6350
PVP: **77,90 €**

3 m de longitud
3 m length

Modelo 6352
PVP: **94,25 €**

SOPORTE DE PARED EXTRALARGO

Pensado para aquellos casos donde la distancia entre el equipo industrial y la pared es extremadamente larga. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 y tecnopolímero.

EXTRA LARGE WALL SUPPORT

Designed for those cases where the distance between the industrial unit and the wall is extremely long. Made of stainless steel AISI 304 and technopolymer.

Modelo 7150
PVP: **14,50 €**



GRIFO DE LLENADO UN AGUA

COLD WATER FILLER FAUCET

Caño bajo de 250 mm con aireador.
Fabricado en latón CW617N acabado cromado y acero inoxidable AISI 304.
Caudal máx. de 24 l/min a 3 bares de presión.

250 mm low spout with aerator.
Made of CW617N chromed brass & stainless steel AISI 304.
Max flow 24 l/min at 3 bar of pressure.

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge

Modelo 6942
PVP: 279,50 €

Montura **estándar**
Standard cartridge

Modelo 6940
PVP: 268,25 €



Recambios para grifo de llenado un agua

Cold water filler faucet spare parts



Volante en latón acabado cromado
Índice azul
Chromed brass handle
Blue index
REF. 6945 · PVP: 16,48 €



Kit de fijación a repisa
Deck mount fixing kit
REF. 6950 · PVP: 9,94 €



Caño bajo de 250 mm
250 mm low spout
REF. 6955 · PVP: 32,10 €



Montura cerámica G 1/2" x M 24
Ceramic disc cartridge G 1/2" x M 24
REF. 6870 · PVP: 11,37 €



Montura estándar G 1/2" x M 24
Standard cartridge G 1/2" x M 24
REF. 6895 · PVP: 13,90 €




GRIFO DE LLENADO MONOBLOC

MONOBLOC FILLER FAUCET

Grifo de llenado monobloc con caño giratorio de 400 mm
Monturas estándar.
Fabricado en latón CC770S/CB508L acabado cromado
y acero inoxidable AISI 304.
Conexiones G 1/2" de 80 cm
Caudal máx. de 24 l/min a 3 bares de presión.

Monobloc filler faucet whit 400 mm rotating spout.
Standard cartridges.
Made of chromed CC770S/CB508L brass
& stainless steel AISI 304.
G 1/2" hoses of 80 cm length.
Max flow 24 l/min at 3 bar of pressure.

Modelo 6900
PVP: 354,50 €



Recambios para grifo de llenado monobloc

Monobloc filler faucet spare parts



Volante en latón acabado cromado
Índice rojo
Chromed brass handle
Red index
REF. 6920 · PVP: 16,48 €



Volante en latón acabado cromado
Índice azul
Chromed brass handle
Blue index
REF. 6945 · PVP: 16,48 €



Caño de 400 mm
Fabricado en latón acabado cromado
400 mm spout
Made of chromed brass
REF. 6910 · PVP: 103,88 €



Montura estándar G 3/4" x M 24
Standard cartridge G 3/4" x M 24
REF. 6925 · PVP: 15,10 €




Tuerca de fijación a repisa G 2"
G 2" deck fixing ring
REF. 6935 · PVP: 8,37 €



Conexión M 3/8" x H 1/2" de 80 cm
Fabricada en acero inoxidable
M 3/8" x H 1/2" hose 80 cm length
Made of stainless steel
REF. 6930 · PVP: 11,04 €

READY
TO WORK
HARD®



READY
TO WORK
HARD®

GRIFERÍA
INDUSTRIAL
DE REPISA

INDUSTRIAL DECK
MOUNT FAUCETS



GRIFERÍA MONOMANDO DE REPISA

DECK MOUNT MIXING FAUCET

Cuerpo monomando con caño giratorio.
Kit de fijación a repisa M 8/100.
Conexiones G 3/8" de 40 cm con válvulas
antirretorno.
Caudal máx. 18,4 l/min. a 3 bares.

Mixing faucet with rotating spout.
M 8/100 deck mount fixing kit.
G 3/8" hoses 40 cm length with
non-return valves.
Max. water flow 18,4 l/min at 3 bars.




Monomando con caño alto de 200 mm
Mixing faucet with 200 mm high spout



Maneta estándar
Standard handle

Modelo 6716
PVP: **147,25 €**




Monomando con caño alto de 200 mm
Mixing faucet with 200 mm high spout



Maneta **Medical**
Medical handle

Modelo 6717
PVP: **181,75 €**




Monomando con caño alto de 300 mm
Mixing faucet with 300 mm high spout



Maneta estándar
Standard handle

Modelo 6705
PVP: **135,50 €**




Monomando con caño alto de 300 mm
Mixing faucet with 300 mm high spout



Maneta **Medical**
Medical handle

Modelo 6715
PVP: **172,75 €**




duchaflex

Monomando con caño alto de 350 mm
Mixing faucet with 350 mm high spout



Maneta estándar
Standard handle

Modelo 6700
PVP: **170,90 €**




GRIFERÍA MONOMANDO DE REPISA

Monomando con caño alto de 350 mm
Mixing faucet with 350 mm high spout



Maneta **Medical**
Medical handle

Modelo 6710
PVP: **205,25 €**




Monomando con caño alto de 450 mm
Mixing faucet with 450 mm high spout



Maneta estándar
Standard handle

Modelo 6115
PVP: **170,90 €**




Monomando con caño alto de 450 mm
Mixing faucet with 450 mm high spout




Maneta **Medical**
Medical handle

Modelo 6117
PVP: **205,25 €**




Modelos ideales para instalaciones **bajo barra**: altura de solo **150 mm**
Perfect for under bar installations.
Height only 150 mm



Monomando con caño recto de 200 mm
Mixing faucet with 200 mm straight spout




Modelo 6708
PVP: **115,00 €**



Monomando con caño recto de 250 mm
Mixing faucet with 250 mm straight spout




Modelo 6707
PVP: **132,50 €**



Monomando con caño recto de 300 mm
Mixing faucet with 300 mm straight spout




Modelo 6709
PVP: **143,25 €**



Monomando con caño recto de 350 mm
Mixing faucet with 350 mm straight spout




Modelo 6835
PVP: **151,50 €**



Monomando con caño recto de 400 mm
Mixing faucet with 400 mm straight spout



Modelo 6830
PVP: **161,75 €**



Recambios para grifería monomando de repisa
Deck mount mixing faucet spare parts




Cuerpo monomando con cartucho
Mixing faucet with cartridge
REF. 8355 · PVP: **102,29 €**



Kit de fijación a repisa M 8/100
Deck mount fixing kit M 8/100
REF. 4225 · PVP: **6,75 €**



Placa de fijación a repisa de gran superficie
Large surface clamping plate
REF. 6885 · PVP: **4,31 €**



1 Cartucho recambio para monomando
Spare cartridge for mixing faucet
REF. 6931 · PVP: **35,28 €**

2 Cierre de cartucho
Fabricado en latón
Cartridge seal
Made of brass
REF. 3115 · PVP: **5,49 €**

3 Aro embellecedor
Fabricado ABS cromado
Trim ring
Made of chromed ABS
REF. 3134 · PVP: **3,84 €**

4 Maneta estándar
Standard handle
REF. 6820 · PVP: **33,64 €**


5 Maneta Medical
Medical handle
REF. 6819 · PVP: **47,73 €**

Conexiones con válvula antirretorno
Hoses with non-return valve




Incluidas en las griferías
Included on all faucets

40 cm




Conexión G 3/8" de 40 cm con válvula antirretorno
Boquilla M 10/100 de 18 mm longitud
40 cm length with non-return valve
18 mm length M 10/100 nozzle
REF. 45851 · PVP: **6,61 €**

40 cm




Conexión G 3/8" de 40 cm con válvula antirretorno
Boquilla M 10/100 de 45 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
45 mm length M 10/100 nozzle
REF. 45901 · PVP: **7,42 €**

Conexiones sin válvula antirretorno
Hoses without non-return valve




Conexión G 3/8" de 40 cm
Boquilla M 10/100 de 18 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
18 mm length M 10/100 nozzle
REF. 41811 · PVP: **4,45 €**

40 cm




Conexión G 3/8" de 40 cm
Boquilla M 10/100 de 35 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
35 mm length M 10/100 nozzle
REF. 44831 · PVP: **4,90 €**

40 cm



Conexión G 3/8" de 40 cm
Boquilla M 10/100 de 75 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
75 mm length M 10/100 nozzle
REF. 43831 · PVP: **5,55 €**



Conexión G 3/8" de 60 cm
Boquilla M 10/100 de 18 mm longitud
Hose G 3/8" 60 cm length
18 mm length M 10/100 nozzle
REF. 42821 · PVP: **5,55 €**

GRIFERÍA MONOBLOC DE REPISA


DECK MOUNT MONOBLOC FAUCET

Cuerpo monobloc con caño giratorio.
Kit de fijación a repisa.
Conexiones G 3/8" de 40 cm con válvulas antirretorno.
Caudal máx. 20,5 l/min. a 3 bares.

Monobloc faucet with rotating spout.
Deck mount fixing kit.
G 3/8" hoses 40 cm length with non-return valves.
Max. water flow 20,5 l/min at 3 bars.



Monobloc con caño alto de 200 mm
Monobloc faucet with 200 mm high spout




Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6630
PVP: **93,75 €**

Modelo 6690
PVP: **87,50 €**

Monobloc con caño alto de 300 mm
Monobloc faucet with 300 mm high spout




Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6767
PVP: **97,75 €**

Modelo 6765
PVP: **90,75 €**

Monobloc con caño alto de 350 mm
Monobloc faucet with 350 mm high spout




Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6762
PVP: **102,75 €**

Modelo 6763
PVP: **94,75 €**

Monobloc con caño alto de 450 mm
Monobloc faucet with 450 mm high spout



Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Monturas estándar
Standard cartridges


Modelo 6182
PVP: **112,90 €**

Modelo 6180
PVP: **101,50 €**


duchaflex

Modelos ideales para instalaciones **bajo barra**: altura de solo **115 mm**

Perfect for under bar installations.
Height only 115 mm



Monobloc con caño recto de 250 mm
Monobloc faucet with 250 mm straight spout




Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6774
PVP: **95,75 €**

Modelo 6776
PVP: **88,75 €**

Monobloc con caño recto de 350 mm
Monobloc faucet with 350 mm straight spout



Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges


Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6200
PVP: **104,25 €**

Modelo 6205
PVP: **96,25 €**

GRIFERÍA MONOBLOC DE REPISA

Monobloc con caño recto de 200 mm
Monobloc faucet with 200 mm straight spout




Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6772
PVP: **75,25 €**

Modelo 6760
PVP: **68,75 €**

Monobloc con caño recto de 300 mm
Monobloc faucet with 300 mm straight spout




Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6212
PVP: **99,50 €**

Modelo 6210
PVP: **92,25 €**

Monobloc con caño recto de 400 mm
Monobloc faucet with 400 mm straight spout



Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6791
PVP: **114,75 €**

Modelo 6792
PVP: **102,95 €**

Monobloc con caño alto de **200 mm**
Monobloc faucet with 200 mm high spout



Monobloc con caño alto de **300 mm**
Monobloc faucet with 300 mm high spout



Monobloc con caño alto de **350 mm**
Monobloc faucet with 350 mm high spout



Monobloc con caño alto de **450 mm**
Monobloc faucet with 450 mm high spout




Recambios para grifería monobloc de repisa
Deck mount monobloc faucet spare parts



Conexiones con válvula antirretorno
Hoses with non-return valve



Conexiones sin válvula antirretorno
Hoses without non-return valve



GRIFERÍA MONOBLOC 2 ENTRADAS DE REPISA

DECK MOUNT
TWO INLETS
MONOBLOC FAUCET

Cuerpo monobloc dos entradas con
caño giratorio.
Kit de fijación a repisa.
Caudal máx. 21,2 l/min. a 3 bares.

Monobloc two inlets faucet with
rotating spout.
Deck mount fixing kit.
Max. water flow 21,2 l/min at 3 bars.



DUCHAFLEX®

GRIFERÍA MONOBLOC DOS ENTRADAS DE REPISA

Monobloc dos entradas con caño alto de 350 mm


Two inlets monobloc with 350 mm high spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 8517
PVP: **210,50 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 8515
PVP: **197,25 €**



Monobloc dos entradas con caño alto de 200 mm


Monobloc two inlets with 200 mm high spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 8557
PVP: **195,50 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 8555
PVP: **181,75 €**



Monobloc dos entradas con caño alto de 450 mm


Two inlets monobloc with 450 mm high spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 8512
PVP: **210,50 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 8510
PVP: **197,25 €**



Monobloc dos entradas con caño alto de 300 mm


Monobloc two inlets with 300 mm high spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 8507
PVP: **186,25 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 8505
PVP: **173,25 €**



Recambios para grifería monobloc dos entradas de repisa

Deck mount Two inlets monobloc faucet spare parts



Cuerpo monobloc 2 entradas con monturas cerámicas
With ceramic disc cartridges

REF. 8580 • PVP: **178,95 €**

Cuerpo monobloc 2 entradas con monturas estándar
With standard cartridges

REF. 8575 • PVP: **166,76 €**



1 Montura cerámica G 1/2" x M 24
Ceramic disc cartridge G 1/2" x M 24
REF. 6870 • PVP: **11,37 €**

2 Montura estándar 1/2" G. x M 24
Standard cartridge 1/2" G. x M 24
REF. 6890 • PVP: **6,21 €**

3 Volante Dallas con índice azul
Dallas handle with blue index
REF. 6856 • PVP: **8,17 €**

4 Volante Dallas con índice rojo
Dallas handle with red index
REF. 6857 • PVP: **8,17 €**

5 Junta para cuerpo monobloc
Rubber gasket for monobloc
REF. 6862 • PVP: **0,57 €**

6 Tuerca de fijación a repisa
Deck mount fixing kit
REF. 6863 • PVP: **5,97 €**

GRIFERÍA UN AGUA DE REPISA

DECK MOUNT COLD WATER FAUCET

Cuerpo un agua con caño giratorio.
Kit de fijación a repisa estándar.
Caudal máx. 16,9 l/min. a 3 bares.

Cold water faucet with rotating spout.
Standard deck mount fixing kit.
Max. water flow 16,9 l/min at 3 bars.


DUCHAFLEX®



DUCHAFLEX®


Modelos ideales para instalaciones
bajo barra: altura de solo **135 mm**

Perfect for under bar installations.
Height only 135 mm



GRIFERÍA UN AGUA DE REPISA

Grifo un agua con caño reto de 200 mm
Cold water faucet with 200 mm straight spout




Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6757
PVP: **46,50 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 6755
PVP: **39,50 €**

Grifo un agua con caño alto de 200 mm
Cold water faucet with 200 mm high spout




Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6290
PVP: **84,25 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 6295
PVP: **74,50 €**

Grifo un agua con caño alto de 300 mm
Cold water faucet with 300 mm high spout




Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6747
PVP: **72,75 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 6745
PVP: **67,90 €**

Grifo un agua con caño recto de 250 mm
Cold water faucet with 250 mm straight spout




Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6317
PVP: **69,90 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 6319
PVP: **64,90 €**

Grifo un agua con caño recto de 300 mm
Cold water faucet with 300 mm straight spout




Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6252
PVP: **71,90 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 6250
PVP: **67,25 €**

Grifo un agua con caño alto de 350 mm
Cold water faucet with 350 mm high spout




Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6742
PVP: **92,90 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 6740
PVP: **84,90 €**

Grifo un agua con caño alto de 450 mm
Cold water faucet with 450 mm high spout




Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6242
PVP: **92,90 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 6240
PVP: **84,90 €**

Grifo un agua con caño recto de 350 mm
Cold water faucet with 350 mm straight spout




Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6795
PVP: **71,75 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 6797
PVP: **69,50 €**

Grifo un agua con caño recto de 400 mm
Cold water faucet with 400 mm straight spout



Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6336
PVP: **83,50 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 6332
PVP: **75,90 €**

Recambios para grifería un agua de repisa

Deck mount cold water faucet spare parts



Cuerpo un agua con montura cerámica
Cold water faucet with ceramic cartridge
REF. 6508 • PVP: 38,57 €

Cuerpo un agua con montura estándar
Cold water faucet with standard cartridge
REF. 6520 • PVP: 29,06 €



Kit de fijación a repisa reforzado
Reinforced deck mount fixing kit
REF. 6880 • PVP: 11,81 €



Kit de fijación a repisa estándar
Standard deck mount fixing kit
REF. 6875 • PVP: 4,39 €



Junta con filtro G 1/2 ".
G 1/2" rubber gasket with filter
REF. 2600 • PVP: 0,712 €
► Caja de 50 u.



1 Montura estándar G 1/2" x M 24
Standard cartridge G 1/2" x M 24
REF. 6890 • PVP: 6,21 €

2 Montura cerámica G 1/2" x M 24
Ceramic disc cartridge G 1/2" x M 24
REF. 6870 • PVP: 11,37 €

3 Volante Dallas con índice azul
Dallas handle with blue index
REF. 6856 • PVP: 8,17 €

GRIFERÍA UN AGUA DE REPISA CON MANETA MEDICAL

DECK MOUNT COLD WATER FAUCET WITH MEDICAL HANDLE

Cuerpo un agua de repisa.
Aireador estándar.
Kit de fijación a repisa estándar.
Caudal máx. 16,9 l/min. a 3 bares.


Cold water faucet.
Standard aerator.
Standard deck mount fixing kit.
Max. water flow 16,9 l/min at 3 bars.

Grifo un agua de repisa con maneta Medical

Deck mount cold water faucet with Medical handle

Montura cerámica
Ceramic cartridge

Modelo 3789
PVP: 74,50 €



Apertura con 1/4 de vuelta

Recambios para grifería un agua de repisa

Deck mount cold water faucet spare parts



Cuerpo un agua con montura cerámica
Cold water faucet with ceramic cartridge
REF. 3790 • PVP: 37,87 €



Kit de fijación a repisa reforzado
Reinforced deck mount fixing kit
REF. 6880 • PVP: 11,81 €



Kit de fijación a repisa estándar
Standard deck mount fixing kit
REF. 6875 • PVP: 4,39 €



Aireador estándar anticalcáreo
Standard anti-scale aerator
REF. 1511 • PVP: 1,87 €



1 Montura cerámica G 1/2" x M 24
Ceramic disc cartridge G 1/2" x M 24
REF. 6870 • PVP: 11,37 €

2 Maneta Medical
Medical handle
REF. 6804 • PVP: 39,24 €

GRIFERÍA MONOMANDO DE REPISA CON CAÑO GIRATORIO

DECK MOUNT MIXING FAUCET WITH ROTATING SPOUT

Cuerpo monomando con caño giratorio.
Kit de fijación a repisa.
Conexiones G 3/8" de 40 cm con válvulas antirretorno.
Caudal máx. de 16,6 l/min. a 3 bares.

Mixing faucet with rotating spout.
Deck mount fixing.
G 3/8" hoses 40 cm length with non-return valves.
Max. water flow 16,6 l/min at 3 bars.


duchaflex



Monomando caño giratorio y maneta Atérmica

Mixing faucet with rotating spout and Athermic handle


Modelo 5930
PVP: **97,50 €**



Monomando caño giratorio y maneta Medical

Mixing faucet with rotating spout and Medical handle


Modelo 5925
PVP: **92,90 €**



Monomando caño giratorio y maneta estándar

Mixing faucet with rotating spout and standard handle

Modelo 5935
PVP: **89,50 €**



duchaflex

GRIFERÍA MONOMANDO DE REPISA

Recambios para grifería monomando de repisa

Deck mount mixing faucet spare parts



Kit de fijación a repisa M 8/100
Deck mount fixing kit M 8/100
REF. 4235 · PVP: 7,50 €



Placa de fijación a repisa de gran superficie
Large surface clamping plate
REF. 6885 · PVP: 4,31 €



Aireador ahorrador de agua anticalcáreo
Hasta un 60% de ahorro de agua
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% of water saving
REF. 1518 · PVP: 2,21 €



Aireador estándar anticalcáreo
Standard anti-scale aerator
REF. 1511 · PVP: 1,87 €

1 Cartucho recambio
Spare cartridge
REF. 1215 · PVP: 33,98 €

3 Aro embellecedor
Fabricado ABS cromado
Trim ring
Made of chromed ABS
REF. 3135 · PVP: 3,84 €

5 Maneta Medical
Medical handle
REF. 6819 · PVP : 47,73 €

2 Cierre de cartucho
Fabricado en latón
Cartridge seal
Made of brass
REF. 3120 · PVP: 5,72 €


4 Maneta estándar
Standard handle
REF. 6820 · PVP: 33,64 €

6 Maneta atérmica
Fabricada en tecnopolímero
Athermic handle
Made of technopolymer
REF. 6821 · PVP: 42,49 €




Conexiones con válvula antirretorno

Hoses with non-return valve




Conexión G 3/8" de 40 cm con válvula antirretorno
Boquilla M 10/100 de 18 mm longitud
40 cm length with non-return valve
18 mm length M 10/100 nozzle
REF. 45851 · PVP: 6,61 €




Conexión G 3/8" de 40 cm con válvula antirretorno
Boquilla M 10/100 de 45 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
45 mm length M 10/100 nozzle
REF. 45901 · PVP: 7,42 €

Conexiones sin válvula antirretorno


Hoses without non-return valve




Conexión G 3/8" de 40cm
Boquilla M 10/100 de 18 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
18 mm length M 10/100 nozzle
REF. 41811 · PVP: 4,45 €



Conexión G 3/8" de 40 cm
Boquilla M 10/100 de 35 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
35 mm length M 10/100 nozzle
REF. 44831 · PVP: 4,90 €



Conexión G 3/8" de 40 cm
Boquilla M 10/100 de 75 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
75 mm length M 10/100 nozzle
REF. 43831 · PVP: 5,55 €



Conexión G 3/8" de 60 cm
Boquilla M 10/100 de 18 mm longitud
Hose G 3/8" 60 cm length
18 mm length M 10/100 nozzle
REF. 42821 · PVP: 5,55 €

GRIFERÍA MONOMANDO DE REPISA CON CAÑO GIRATORIO Y MANGO EXTRAÍBLE

DECK MOUNT
MIXING FAUCET WITH
ROTATING SPOUT
AND REMOVABLE
SHOWER HEAD

Cuerpo monomando en latón CC770S con caño giratorio.
Mango extraíble con función lluvia aire+agua.
Kit de fijación a repisa.
Conexiones G 3/8" de 40 cm con válvula antirretorno.
Flexo extraíble de 1,5 m con contrapeso.
Caudal máx. de 10,1 l/min. a 3 bares.
Caudal máx. de 12,3 l/min. a 5 bares.

Mixing faucet made of brass CC770S with rotating spout.
Removable shower head.
Deck mount fixing kit.
Hoses G 3/8" 40 cm length with non-return valve.
Removable hose with counterweight.
Max. water flow 10,1 l/min at 3 bars.
Max. water flow 12,3 l/min at 5 bars.




DUCHAFLEX



Monomando con caño giratorio y maneta Atérmica
Mixing faucet with rotating spout and Athermic handle

Monomando caño giratorio y maneta Medical
Mixing faucet with rotating spout and Medical handle



Monomando caño giratorio y maneta estándar
Mixing faucet with rotating spout and standard handle


Modelo 5955
PVP: **128,50 €**




Recambios para grifería monomando de repisa
Deck mount mixing faucet spare parts




- Cartucho recambio**
Spare cartridge
REF. 1215 - PVP: 33,98 €
- Cierre de cartucho**
Fabricado en latón
Cartridge seal
Made of brass
REF. 3120 - PVP: 5,72 €
- Aro embellecedor**
Fabricado ABS cromado
Trim ring
Made of chromed ABS
REF. 3135 - PVP: 3,84 €
- Maneta estándar**
Standard handle
REF. 6820 - PVP: 33,64 €
- Maneta Medical**
Medical handle
REF. 6819 - PVP: 47,73 €
- Maneta atérmica**
Fabricada en tecnopolímero
Athermic handle
Made of technopolymer
REF. 6821 - PVP: 42,49 €



Conexión G 3/8" de 40 cm con válvula antirretorno
Boquilla M 8/100 de 18 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
18 mm length M 8/100 nozzle
REF. 45861 - PVP: 6,90 €



Conexión G 3/8" de 40 cm con válvula antirretorno
Boquilla M 8/100 de 45 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
45 mm length M 8/100 nozzle
REF. 45871 - PVP: 7,74 €



Conexión G 3/8" x M 8/100
Boquilla M 8/100 de 18 mm longitud
Hose G 3/8" x M 8/100
18 mm length M 8/100 nozzle
REF. 45881 - PVP: 5,82 €

GRIFERÍA MONOMANDO DE REPISA CON CAÑO GIRATORIO Y MANGO EXTRAÍBLE

DECK MOUNT
MIXING FAUCET WITH
ROTATING SPOUT
AND REMOVABLE
SHOWER HEAD

Cuerpo monomando en latón CC770S con caño giratorio.
Mango Elsa extraíble con función lluvia aire+agua.
Kit de fijación a repisa.
Conexiones G 3/8" de 40 cm con válvula antirretorno.
Flexo extraíble con contrapeso.
Caudal máx. de 10,1 l/min. a 3 bares.
Caudal máx. de 12,3 l/min. a 5 bares.

Mixing faucet made of brass CC770S with rotating spout.
Elsa removable shower head.
Deck mount fixing kit.
Hoses G 3/8" 40 cm length with non-return valve.
Removable hose with counterweight.
Max. water flow 10,1 l/min at 3 bars.
Max. water flow 12,3 l/min at 5 bars.

DUCHAFLEX®


NEW!



Monomando con caño giratorio y maneta Atérmica Mixing faucet with rotating spout and Athermic handle

Modelo 5920
PVP: **156,25 €**


NEW!



Monomando caño giratorio y maneta Medical Mixing faucet with rotating spout and Medical handle

Modelo 5915
PVP: **143,90 €**


NEW!



Monomando caño giratorio y maneta estándar Mixing faucet with rotating spout and standard handle

Modelo 5910
PVP: **139,90 €**

NEW!



Ducha Elsa de doble función Two position shower



Válvula antirretorno incorporada
Non-return valve integrated



Recambios para grifería monomando de repisa Deck mount mixing faucet spare parts



Kit de fijación a repisa M6/100
Deck mount fixing kit M 6/100
REF. 4230 • PVP: **7,81 €**



Placa de fijación a repisa de gran superficie
Large surface clamping plate
REF. 6885 • PVP: **4,31 €**



Flexo extraíble en latón cromado
Macho G 3/8" x Hembra G 1/2"
Contrapeso incluido
Removable hose in chromed brass
M 3/8" X H 1/2"
Counterweight included
REF. 6909 • PVP: **24,90 €**



Mango extraíble de cocina Elsa
Dos posiciones: lluvia y aire+agua
Kitchen removable shower head Elsa
Two functions: rain and air+water
REF. 1640 • PVP: **29,07 €**

1 Cartucho recambio
Spare cartridge
REF. 1215 • PVP: **33,98 €**

2 Cierre de cartucho
Fabricado en latón
Cartridge seal
Made of brass
REF. 3120 • PVP: **5,72 €**

3 Aro embellecedor
Fabricado ABS cromado
Trim ring
Made of chromed ABS
REF. 3135 • PVP: **3,84 €**

4 Maneta estándar
Standard handle
REF. 6820 • PVP: **33,64 €**


5 Maneta Medical
Medical handle
REF. 6819 • PVP: **47,73 €**

6 Maneta atérmica
Fabricada en tecnopolímero
Athermic handle
Made of technopolymer
REF. 6821 • PVP: **42,49 €**



NEW! ▶


40 cm



Conexión G 3/8" de 40 cm con válvula antirretorno
Boquilla M 8/100 de 18 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
18 mm length M 8/100 nozzle
REF. 45861 • PVP: **6,90 €**

NEW! ▶


40 cm



Conexión G 3/8" de 40 cm con válvula antirretorno
Boquilla M 8/100 de 45 mm longitud
Hose G 3/8" 40 cm length
45 mm length M 8/100 nozzle
REF. 45871 • PVP: **7,74 €**

NEW! ▶

40 cm



Conexión G 3/8" x M 8/100
Boquilla M 8/100 de 18 mm longitud
Hose G 3/8" x M 8/100
18 mm length M 8/100 nozzle
REF. 45881 • PVP: **5,82 €**

MONOMANDO DE REPISA 2 ENTRADAS

DECK MOUNT 2 INLETS
MIXING FAUCET

DUCHAFLEX

Cuerpo fabricado en latón CC770S y acero inoxidable AISI 304.
Caño con aireador estándar anticalcáreo.
Kit de fijación a repisa.
Caudal máx. de 17,6 l/min. a 3 bares.
Caudal máx. de 23 l/min. a 5 bares.

Made of brass CC770S & stainless steel AISI 304.
Spout with standard anti-scale aerator.
Deck mount fixing kit.
Max. water flow 17,6 l/min at 3 bars.
Max. water flow 23 l/min at 5 bars.



Modelo 8558
PVP: 287,90 €

Recambios para monomando 2 entradas de repisa

Deck mount 2 inlets mixing faucet spare parts

- Cartucho recambio**
Spare cartridge
REF. 6931 • PVP: 35,28 €
- Cierre de cartucho**
Fabricado en latón
Cartridge seal
Made of brass
REF. 3115 • PVP: 5,49 €
- Aro embellecedor**
Trim ring
REF. 3134 • PVP: 3,84 €

- Maneta Atérmica**
Fabricada en tecnopolímero
Athermic handle
Made of technopolymer
REF. 6821 • PVP: 42,49 €
- Caño recambio 250 mm**
Fabricado en latón cromado
Spare spout 250 mm
Made of chromed brass
REF. 8586 • PVP: 77,85 €
- Junta**
Gasket
REF. 8587 • PVP: 2,44 €

- Tuerca de fijación G 1/2"**
Deck mount G 1/2" nut
REF. 6863 • PVP: 5,97 €
- Placa de sujeción a repisa**
Deck mount plate
REF. 8588 • PVP: 22,77 €



MONOMANDO LATERAL DE REPISA 180°

DECK MOUNT LATERAL
180° MIXING FAUCET


Cuerpo fabricado en latón CC770S y acero inoxidable AISI 304.
Caño con aireador estándar anticalcáreo.
Kit de fijación a repisa.
Caudal máx. de 17,6 l/min. a 3 bares.
Caudal máx. de 23 l/min. a 5 bares.

Made in brass CC770S & stainless steel AISI 304.
Spout with standard anti-scale aerator.
Deck mount fixing kit.
Max. water flow 17,6 l/min at 3 bars.
Max. water flow 23 l/min at 5 bars.

Modelo 5975
PVP: 144,50 €



Giratorio 180°
Rotating 180°



Ángulo de la base regulable mediante tornillo.
Permite girar el cuerpo 180°

Recambios para monomando lateral de repisa

Deck mount mixing faucet spare parts

- Cartucho recambio**
Spare cartridge
REF. 6931 • PVP: 35,28 €
- Cierre de cartucho**
Fabricado en latón
Cartridge seal
Made of brass
REF. 3120 • PVP: 5,72 €
- Aro embellecedor**
Trim ring
REF. 3135 • PVP: 3,84 €

- Maneta Atérmica**
Fabricada en tecnopolímero
Athermic handle
Made of technopolymer
REF. 6821 • PVP: 42,49 €
- Caño recambio 200 mm**
Fabricado en latón cromado
Spare spout 200 mm
Made of chromed brass
REF. 5976 • PVP: 67,33 €
- Placa de gran superficie**
Large surface clamping plate
REF. 6885 • PVP: 4,31 €

- Kit de fijación a repisa**
Deck mount fixing kit
REF. 4225 • PVP: 6,75 €

- Conexión G 3/8" x M 10/100 con boquilla de 18 mm y válvula antirretorno**
Hose G 3/8" x M 10/100 with 18 mm nozzle and non-return valve
REF. 45851 • PVP: 6,61 €
- Conexión G 3/8" x M 10/100 con boquilla de 45 mm y válvula antirretorno**
Hose G 3/8" x M 10/100 with 45 mm nozzle and non-return valve
REF. 45901 • PVP: 7,42 €




CAÑO TELESCÓPICO Y GIRATORIO CON DUCHA EXTRAÍBLE

ROTATING AND TELESCOPIC SPOUT WITH REMOVABLE SHOWER

Fabricado en latón CB508L/CC770S.
Ducha Elsa de doble función con válvula antirretorno.
Kit de fijación a repisa.
Flexo extraíble con contrapeso de plomo.

Made of brass CB508L/CC770S.
Elsa shower with two positions and non-return valve.
Deck mount fixing kit.
Removable hose with counterweight.



Modelo 5945
PVP: 189,50 €

Altura regulable con solo presionar hacia abajo
Adjustable height just by pressing down



Ducha Elsa de doble función
Two position shower



Válvula antirretorno incorporada
Non-return valve integrated



Recambios para caño telescópico de repisa Deck mount telescopic spout spare parts



Kit de fijación a repisa
Deck mount fixing kit
REF. 5946 • PVP: 15,48 €



Florón de repisa Ø 55 mm
Deck flange Ø 55 mm
REF. 5947 • PVP: 9,60 €



Flexo extraíble en latón cromado
Macho G 3/8" x Hembra G 1/2"
Contrapeso incluido
Removable hose made of chromed brass
M 3/8" X H 1/2"
Counterweight included
REF. 6909 • PVP: 24,90 €



Mango extraíble para cocina Elsa
Dos posiciones: lluvia y aire+agua
Kitchen removable shower head Elsa
Two functions: rain and air+water
REF. 1640 • PVP: 29,07 €

DUCHAFLEX

Caño telescópico con pedal doble

Fabricado en latón CB508L/CC770S.
Grifo de pedal agua fría y caliente.

Telescopic spout with
Made of brass CB508L/CC770S.
Cold & hot water foot pedal valve.



Modelo 5960
PVP: 376,87 €

CAÑO TELESCÓPICO CON PEDAL

Caño telescópico con pedal mezclador

Fabricado en latón CB508L/CC770S.
Grifo de pedal mezclador de agua.

Telescopic spout with
Made of brass CB508L/CC770S.
Mixing foot pedal valve.



Modelo 5965
PVP: 365,90 €

Caño telescópico con pedal un agua

Fabricado en latón CB508L/CC770S.
Grifo de pedal un agua.

Telescopic spout with
Made of brass CB508L/CC770S.
One water foot pedal valve.



Modelo 5970
PVP: 287,50 €

READY
TO WORK
HARD®

GRIFERÍA INDUSTRIAL DE MURAL

INDUSTRIAL
WALL MOUNT
FAUCETS




GRIFERÍA DE MURAL MONOMANDO CON CAÑO SUPERIOR

WALL MOUNT MIXING FAUCET
WITH HIGH SPOUT

Cuerpo fabricado en latón CC770S.
Caño con aireador estándar anticálcico.
Juego de excéntricas estándar.
Caudal máx. 18,9 l/min. a 3 bares.

Faucet made of CC770S brass.
Spout with standard anti-scale aerator.
Standard eccentrical kit.
Max. water flow 18,9 l/min at 3 bars.




Monomando con caño alto de 200 mm
Mixing faucet with 200 mm high spout

Modelo 6726
PVP: **188,50 €**



Monomando con caño alto de 200 mm
Mixing faucet with 200 mm high spout

Modelo 6727
PVP: **210,50 €**



Monomando con caño alto de 300 mm
Mixing faucet with 300 mm high spout

Modelo 6725
PVP: **206,25 €**



Monomando con caño alto de 300 mm
Mixing faucet with 300 mm high spout

Modelo 6735
PVP: **228,90 €**



DUCHAFLEX

Monomando con caño alto de 350 mm
Mixing faucet with 350 mm high spout

Modelo 6720
PVP: **231,75 €**



Monomando con caño alto de 350 mm
Mixing faucet with 350 mm high spout

Modelo 6730
PVP: **258,50 €**



Monomando con caño alto de 450 mm
Mixing faucet with 450 mm high spout

Modelo 6170
PVP: **231,75 €**



Monomando con caño alto de 450 mm
Mixing faucet with 450 mm high spout

Modelo 6165
PVP: **258,50 €**



Recambios para grifería monomando de mural
Wall mount mixing faucet spare parts



Cuerpo monomando
Mixing faucet
REF. 8825 · PVP: **154,20 €**




Juego de excéntricas estándar
Standard eccentrical kit
REF. 3380 · PVP: **7,37 €**



Juego de excéntricas especiales
Special eccentrical kit
REF. 3030 · PVP: **22,67 €**



Junta con filtro 3/4" G.
3/4" G. rubber gasket with filter
REF. 2625 · PVP: **0,712 €**



1 Cartucho recambio
Spare cartridge
REF. 6931 · PVP: **35,28 €**

2 Cierre de cartucho
Fabricado en latón
Cartridge seal
Made of brass
REF. 3115 · PVP: **5,49 €**

3 Aro embellecedor
Fabricado ABS cromado
Trim ring
Made of chromed ABS
REF. 3134 · PVP: **3,84 €**

4 Maneta estándar
Standard handle
REF. 6820 · PVP: **33,64 €**


5 Maneta Medical
Medical handle
REF. 6819 · PVP: **47,73 €**

GRIFERÍA DE MURAL MONOMANDO CON CAÑO INFERIOR

WALL MOUNT MIXING FAUCET
WITH LOW SPOUT

Cuerpo fabricado en latón CC770S.
Caño con aireador estándar anticalcáreo.
Juego de excéntricas estándar.
Caudal máx. 16,8 l/min. a 3 bares.


Faucet made of CC770S brass.
Spout with standard anti-scale aerator.
Standard eccentrical kit.
Max. water flow 16,8 l/min at 3 bars.



Monomando con caño bajo de 200 mm ◀ NEW!
Mixing faucet with 200 mm low spout



Monomando con caño bajo de 200 mm
Mixing faucet with 200 mm low spout



Monomando con caño bajo de 250 mm ◀ NEW!
Mixing faucet with 250 mm low spout



Monomando con caño bajo de 250 mm
Mixing faucet with 250 mm low spout



duchaflex

Monomando con caño bajo de 300 mm ◀ NEW!
Mixing faucet with 300 mm low spout



Monomando con caño bajo de 350 mm ◀ NEW!
Mixing faucet with 350 mm low spout



Monomando con caño bajo de 400 mm ◀ NEW!
Mixing faucet with 400 mm low spout




GRIFERÍA MONOMANDO DE MURAL

Monomando con caño bajo de 300 mm
Mixing faucet with 300 mm low spout



Monomando con caño bajo de 350 mm
Mixing faucet with 350 mm low spout




Monomando con caño bajo de 400 mm
Mixing faucet with 400 mm low spout



Monomando con caño bajo de **200 mm**
Mixing faucet with 200 mm low spout




Modelo 6475
PVP: **179,90 €**



Monomando con caño bajo de **250 mm**
Mixing faucet with 250 mm low spout




Modelo 6480
PVP: **189,95 €**



Monomando con caño bajo de **400 mm**
Mixing faucet with 400 mm low spout




Modelo 6495
PVP: **261,25 €**



Monomando con caño bajo de **300 mm**
Mixing faucet with 300 mm low spout




Modelo 6485
PVP: **203,25 €**



Monomando con caño bajo de **350 mm**
Mixing faucet with 350 mm low spout



Modelo 6490
PVP: **244,50 €**



Recambios para grifería monomando de mural
Wall mount mixing faucet spare parts



Cuerpo monomando de mural
Fabricado en latón acabado cromado
Wall mount mixing faucet
Made of chromed brass
REF. 8255 • PVP: **148,92 €**



Junta con filtro G 3/4"
G 3/4" rubber gasket with filter
REF. 2625 • PVP: **0,712 €**



Juego de excéntricas estándar
Standard eccentrical kit
REF. 3380 • PVP: **7,37 €**



Juego de excéntricas especiales
Special eccentrical kit
REF. 3030 • PVP: **22,67 €**



1 Cartucho recambio
Spare cartridge
REF. 1215 • PVP: **33,98 €**

2 Cierre de cartucho
Fabricado en latón
Cartridge seal
Made of brass
REF. 3115 • PVP: **5,49 €**

3 Aro embellecedor
Fabricado ABS cromado
Trim ring
Made of chromed ABS
REF. 3134 • PVP: **3,84 €**

4 Maneta Medical
Fabricada en latón cromado
Medical handle
Made of chromed brass
REF. 6819 • PVP: **47,73 €**

5 Maneta atérmica
Fabricada en tecnopolímero
Athermic handle
Made of technopolymer
REF. 6821 • PVP: **42,49 €**

GRIFERÍA MONOBLOC DE MURAL

WALL MOUNT MONOBLOC FAUCETS

Cuerpo fabricado en latón CC770S.
Caño con aireador estándar anticálceo.
Juego de excéntricas estándar.
Caudal máx. 21,4 l/min. a 3 bares.

Faucet made of CC770S brass.
Spout with standard anti-scale aerator.
Standard eccentric kit.
Max. water flow 21,4 l/min at 3 bars.



Monobloc con caño alto de 200 mm Monobloc faucet with 200 mm high spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 6107
PVP: **99,25 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6105
PVP: **92,75 €**



Monobloc con caño alto de 300 mm Monobloc faucet with 300 mm high spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 6787
PVP: **98,90 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6785
PVP: **91,90 €**



Monobloc con caño alto de 350 mm Monobloc faucet with 350 mm high spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 6782
PVP: **122,25 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6780
PVP: **111,50 €**



Monobloc con caño alto de 450 mm Monobloc faucet with 450 mm high spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 6187
PVP: **122,25 €**

Monturas estándar
Standard cartridges


Modelo 6185
PVP: **111,50 €**



duchaflex

Modelos ideales para instalaciones bajo barra: altura de solo 110 mm

Perfect for under bar installations.
Height only 110 mm



Monobloc con caño recto de 250 mm Monobloc faucet with 250 mm straight spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 6215
PVP: **95,50 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6216
PVP: **88,90 €**




Monobloc con caño recto de 350 mm Monobloc faucet with 350 mm straight spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 6788
PVP: **117,50 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6789
PVP: **107,25 €**



GRIFERÍA MONOBLOC DE MURAL

Monobloc con caño recto de 200 mm Monobloc faucet with 200 mm straight spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 3596
PVP: **78,50 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 3594
PVP: **73,25 €**



Monobloc con caño recto de 300 mm Monobloc faucet with 300 mm straight spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 6110
PVP: **96,90 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6112
PVP: **90,75 €**




Monobloc con caño recto de 400 mm Monobloc faucet with 400 mm straight spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 6670
PVP: **125,50 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 6671
PVP: **115,90 €**



Monobloc con caño bajo de 200 mm
Monobloc faucet with 200 mm low spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 3561
PVP: **96,50 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 3562
PVP: **89,90 €**



Monobloc con caño bajo de 300 mm
Monobloc faucet with 300 mm low spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 3610
PVP: **108,90 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 3620
PVP: **98,50 €**



Monobloc con caño bajo de 400 mm
Monobloc faucet with 400 mm low spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 3500
PVP: **129,75 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 3501
PVP: **119,75 €**



Monobloc con caño bajo de 250 mm
Monobloc faucet with 250 mm low spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 3600
PVP: **99,50 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 3605
PVP: **92,50 €**



Monobloc con caño bajo de 350 mm
Monobloc faucet with 350 mm low spout

Monturas **cerámicas**
Ceramic cartridges

Modelo 3530
PVP: **119,75 €**

Monturas estándar
Standard cartridges

Modelo 3531
PVP: **110,50 €**



Recambios para grifería monobloc de mural
Wall mount monobloc faucet spare parts



Cuerpo monobloc de mural
Fabricado en latón acabado cromado
Wall mount monobloc faucet
Made of chromed brass

Con monturas **cerámicas**
With ceramic cartridge
REF. 6845 · PVP: 60,84 €

Con monturas estándar
With standard cartridge
REF. 6886 · PVP: 50,59 €



Juego de excéntricas estándar
Standard eccentrical kit
REF. 3380 · PVP: 7,37 €



Juego de excéntricas especiales
Special eccentrical kit
REF. 3030 · PVP: 22,67 €



1 Montura estándar G 1/2" x M 24
Standard cartridge G 1/2" x M 24
REF. 6890 · PVP: 6,21 €

2 Montura cerámica G 1/2" x M 24
Ceramic cartridge G 1/2" x M 24
REF. 6870 · PVP: 11,37 €

3 Volante Dallas con índice azul
Dallas handle with blue index
REF. 6856 · PVP: 8,17 €

4 Volante Dallas con índice rojo
Dallas handle with red index
REF. 6857 · PVP: 8,17 €



GRIFERÍA
MONOBLOC
DE MURAL

WALL MOUNT
MONOBLOC
WATER FAUCETS

Cuerpo fabricado en latón CW617N.
Caño con aireador estándar anticalcáreo.
Florón de Ø 80 mm
Caudal máx. 17,1 l/min. a 3 bares.

Faucet made of CW617N brass.
Spout with standard anti-scale aerator.
Ø 80 mm wall flange.
Max. water flow 17,1 l/min at 3 bars.



Cuerpo un agua con caño curvo de 150 mm
Cold water faucet with 150 mm curved spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3705
PVP: **45,90 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3710
PVP: **39,90 €**



Cuerpo un agua con caño alto de 300 mm
Cold water faucet with 300 mm high spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3640
PVP: **66,25 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3655
PVP: **58,25 €**



Cuerpo un agua con caño alto de 200 mm
Cold water faucet with 200 mm high spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3670
PVP: **65,75 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3685
PVP: **59,25 €**



Cuerpo un agua con caño alto de 350 mm
Cold water faucet with 350 mm high spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3801
PVP: **77,00 €**

Montura estándar
Standard cartridge


Modelo 3802
PVP: **70,50 €**



duchaflex

Modelos ideales para instalaciones
bajo barra: altura de solo **105 mm**

Perfect for under bar installations.
Height only 105 mm



Cuerpo un agua con caño recto de 250 mm
Cold water faucet with 250 mm straight spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3740
PVP: **59,50 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3741
PVP: **53,50 €**



Cuerpo un agua con caño recto de 350 mm
Cold water faucet with 350 mm straight spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3725
PVP: **66,25 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3730
PVP: **63,25 €**



GRIFERÍA UN AGUA DE MURAL CON FLORÓN DE Ø 80 MM

Cuerpo un agua con caño recto de 200 mm
Cold water faucet with 200 mm straight spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3755
PVP: **45,90 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3765
PVP: **39,90 €**



Cuerpo un agua con caño recto de 300 mm
Cold water faucet with 300 mm straight spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3321
PVP: **64,50 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3322
PVP: **57,50 €**



Cuerpo un agua con caño recto de 400 mm
Cold water faucet with 400 mm straight spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3750
PVP: **79,00 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3751
PVP: **73,00 €**



Cuerpo un agua con caño bajo de **200 mm**
Cold water faucet with 200 mm low spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3326
PVP: **57,50 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3329
PVP: **48,90 €**



Cuerpo un agua con caño bajo de **250 mm**
Cold water faucet with 250 mm low spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3780
PVP: **62,50 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3785
PVP: **53,00 €**



Cuerpo un agua con caño bajo de **300 mm**
Cold water faucet with 300 mm low spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3320
PVP: **67,90 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3323
PVP: **61,90 €**



Cuerpo un agua con caño bajo de **350 mm**
Cold water faucet with 350 mm low spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3590
PVP: **71,00 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3591
PVP: **65,00 €**




Cuerpo un agua con caño bajo de **400 mm**
Cold water faucet with 400 mm low spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3580
PVP: **82,50 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3581
PVP: **76,50 €**




GRIFERÍA UN AGUA DE MURAL

WALL MOUNT COLD WATER FAUCETS

Cuerpo fabricado en latón CW617N.
Caño con aireador estándar anticalcáreo.
Florón de Ø 60 mm
Juego de excéntricas estándar.
Caudal máx. 17,1 l/min. a 3 bares.

Faucet made of CW617N brass.
Spout with standard anti-scale aerator.
Ø 60 mm wall flange.
Standard eccentric kit.
Max. water flow 17,1 l/min at 3 bars.



Cuerpo un agua con caño curvo de **150 mm**
Cold water faucet with 150 mm curved spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3715
PVP: **44,25 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3720
PVP: **38,25 €**



Cuerpo un agua con caño alto de **200 mm**
Cold water faucet with 200 mm high spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3695
PVP: **64,25 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3700
PVP: **58,00 €**



Cuerpo un agua con caño alto de **300 mm**
Cold water faucet with 300 mm high spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3660
PVP: **64,25 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3665
PVP: **56,25 €**




Cuerpo un agua con caño alto de **350 mm**
Cold water faucet with 350 mm high spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3803
PVP: **74,95 €**


Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3804
PVP: **69,25 €**



Modelos ideales para instalaciones **bajo barra**: altura de solo **105 mm**

Perfect for under bar installations.
Height of only 105 mm



Cuerpo un agua con caño recto de **200 mm**
Cold water faucet with 200 mm straight spout

Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 3770
PVP: **40,60 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3775
PVP: **36,90 €**



Cuerpo un agua con caño recto de **250 mm**
Cold water faucet with 250 mm straight spout

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge

Modelo 3739
PVP: **53,25 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3738
PVP: **49,50 €**



Cuerpo un agua con caño recto de **300 mm**
Cold water faucet with 300 mm straight spout

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge

Modelo 3515
PVP: **55,25 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3510
PVP: **51,50 €**



Cuerpo un agua con caño recto de **350 mm**
Cold water faucet with 350 mm straight spout

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge

Modelo 3735
PVP: **62,75 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3745
PVP: **58,90 €**




Cuerpo un agua con caño recto de **400 mm**
Cold water faucet with 400 mm straight spout

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge

Modelo 3777
PVP: **76,25 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3778
PVP: **72,50 €**



Cuerpo un agua con caño bajo de **200 mm**
Cold water faucet with 200 mm low spout

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge

Modelo 3324
PVP: **55,00 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3319
PVP: **47,25 €**




Cuerpo un agua con caño bajo de **300 mm**
Cold water faucet with 300 mm low spout

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge

Modelo 3340
PVP: **66,25 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3342
PVP: **60,25 €**




Cuerpo un agua con caño bajo de **400 mm**
Cold water faucet with 400 mm low spout

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge

Modelo 3585
PVP: **81,25 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3586
PVP: **75,25 €**



Cuerpo un agua con caño bajo de **250 mm**
Cold water faucet with 250 mm low spout

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge

Modelo 3880
PVP: **60,15 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3885
PVP: **51,50 €**




Cuerpo un agua con caño bajo de **350 mm**
Cold water faucet with 350 mm low spout

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge


Modelo 3595
PVP: **69,50 €**

Montura estándar
Standard cartridge

Modelo 3598
PVP: **63,90 €**



Cuerpo un agua con caño bajo de 200 mm
Cold water faucet with 200 mm low spout



Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6801
PVP: **83,50 €**


Cuerpo un agua con caño bajo de 250 mm
Cold water faucet with 250 mm low spout



Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6802
PVP: **86,90 €**


Cuerpo un agua con caño bajo de 300 mm
Cold water faucet with 300 mm low spout



Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6803
PVP: **88,50 €**

Cuerpo un agua con caño bajo de 350 mm
Cold water faucet with 350 mm low spout



Montura **cerámica**
Ceramic cartridge

Modelo 6806
PVP: **91,75 €**

Recambios para grifería un agua de mural
Wall mount cold water faucet spare parts



Cuerpo con montura cerámica
Faucet with ceramic disc cartridge
REF. 3498 • PVP: **32,61 €**

Cuerpo con montura estándar
Faucet with standard cartridge
REF. 3505 • PVP: **24,07 €**



Junta con filtro G 1/2"
G 1/2" rubber gasket with filter
REF. 2600 • PVP: **0,712 €**
Caja de 50 u.



Florón Ø 80 mm G 1/2"
Fabricado en latón cromado
Wall flange Ø 80 mm G 1/2"
Made of chromed brass
REF. 6090 • PVP: **4,76 €**



Florón Ø 60 mm G 1/2"
Fabricado en acero inoxidable
Wall flange Ø 60 mm G 1/2"
Made of stainless steel
REF. 3029 • PVP: **0,55 €**



1 Montura cerámica G 1/2" x M 24
Ceramic disc cartridge G 1/2" x M 24
REF. 6870 • PVP: **11,37 €**

2 Montura estándar G 1/2" x M 24
Standard cartridge G 1/2" x M 24
REF. 6890 • PVP: **6,21 €**

3 Volante Dallas con índice azul
Dallas handle with blue index
REF. 6856 • PVP: **8,17 €**

4 Maneta Medical
Medical handle
REF. 6804 • PVP: **39,24 €**

**GRIFERÍA UN AGUA DE MURAL
CON MANETA MEDICAL**

**WALL MOUNT COLD WATER FAUCET
WITH MEDICAL HANDLE**


Cuerpo fabricado en latón CB754S.
Florón roscado 1/2" G. de Ø 60 mm
Montura cerámica de 1/4 de vuelta.
Caudal máx. 8,4 l/min. a 3 bares.

Faucet made of CB754S brass.
Wall flange 1/2" G. x Ø 60 mm
Ceramic disc cartridge.
Max. water flow 8,4 l/min at 3 bars.

Grifo un agua de mural con aireador ahorrador de agua anticalcáreo
Cold water faucet with water saving anti-scale aerator

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge


Modelo 68142
PVP: **73,90 €**



Grifo un agua de mural con aireador estándar anticalcáreo
Cold water faucet with standard anti-scale aerator

Montura **cerámica**
Ceramic disc cartridge

Modelo 6814
PVP: **72,50 €**



Recambios para grifería un agua de mural
Wall mount cold water faucet spare parts




Cuerpo con montura cerámica
Fabricado en latón cromado
Faucet with ceramic disc cartridge
Made of chromed brass
REF. 64242 • PVP: **39,40 €**



Florón con rosca G 1/2"
Fabricado en acero inoxidable
Wall flange G 1/2"
Made of stainless steel
REF. 3029 • PVP: **0,550 €**



1 Montura cerámica G 3/8" x M 24
Ceramic disc cartridge G 3/8" x M 24
REF. 6860 • PVP: **16,50 €**



2 Maneta Medical
Medical handle
REF. 6804 • PVP: **39,24 €**



CAÑOS GIRATORIOS DE REPISA

DECK MOUNT ROTATING SPOUTS

Fabricado en latón CW617N/CB508L.
Fijación a repisa con toma de agua G 1/2".
Caño con aireador.

Made of brass CW617N/CB508L.
Deck mount with G 1/2" water inlet.
Spout with aerator.

DUCHAFLEX

Fijación estándar
Standard fixation

24 mm

Fijación XL
XL fixation

50 mm

Caño giratorio recto de 200 mm

200 mm straight rotating spout




Aireador estándar
anticalcáreo
Standard anti-scale
aerator

Modelo 6990
PVP: **33,50 €**

Aireador ahorrador
anticalcáreo
Water saving
anti-scale aerator

Modelo 6995
PVP: **35,50 €**



Caño giratorio recto de 200 mm

200 mm straight rotating spout



Fijación XL
XL fixation


Fijación XL
XL fixation

Aireador estándar
anticalcáreo
Standard anti-scale
aerator

Modelo 6990XL
PVP: **37,50 €**

Aireador ahorrador
anticalcáreo
Water saving
anti-scale aerator

Modelo 6995XL
PVP: **39,90 €**



Caño giratorio curvo de 150 mm

150 mm curved rotating spout




Aireador estándar
anticalcáreo
Standard anti-scale
aerator

Modelo 6865
PVP: **32,50 €**

Aireador ahorrador
anticalcáreo
Water saving
anti-scale aerator

Modelo 6866
PVP: **34,50 €**



Caño giratorio curvo de 150 mm

150 mm curved rotating spout



Fijación XL
XL fixation


Fijación XL
XL fixation

Aireador estándar
anticalcáreo
Standard anti-scale
aerator

Modelo 6865XL
PVP: **36,50 €**

Aireador ahorrador
anticalcáreo
Water saving
anti-scale aerator

Modelo 6866XL
PVP: **38,50 €**



Caño giratorio alto de 200 mm

200 mm high rotating spout




Aireador estándar
anticalcáreo
Standard anti-scale
aerator

Modelo 6958
PVP: **48,50 €**

Aireador ahorrador
anticalcáreo
Water saving
anti-scale aerator

Modelo 6959
PVP: **50,50 €**



Caño giratorio alto de 200 mm

200 mm high rotating spout



Fijación XL
XL fixation


Fijación XL
XL fixation

Aireador estándar
anticalcáreo
Standard anti-scale
aerator

Modelo 6958XL
PVP: **52,50 €**

Aireador ahorrador
anticalcáreo
Water saving
anti-scale aerator

Modelo 6959XL
PVP: **54,50 €**



DUCHAFLEX

Caño giratorio alto de 300 mm

300 mm high rotating spout




Aireador estándar
anticalcáreo
Standard anti-scale
aerator

Modelo 6970
PVP: **47,50 €**

Aireador ahorrador
anticalcáreo
Water saving
anti-scale aerator

Modelo 6975
PVP: **49,50 €**



Caño giratorio alto de 300 mm

300 mm high rotating spout



Fijación XL
XL fixation


Fijación XL
XL fixation

Aireador estándar
anticalcáreo
Standard anti-scale
aerator

Modelo 6970XL
PVP: **51,50 €**

Aireador ahorrador
anticalcáreo
Water saving
anti-scale aerator

Modelo 6975XL
PVP: **53,50 €**



Caño giratorio alto de 350 mm

350 mm high rotating spout




Aireador estándar
anticalcáreo
Standard anti-scale
aerator

Modelo 6965
PVP: **73,25 €**

Aireador ahorrador
anticalcáreo
Water saving
anti-scale aerator

Modelo 6966
PVP: **75,25 €**




Fijación XL
XL fixation

Aireador estándar
anticalcáreo
Standard anti-scale
aerator

Modelo 6965XL
PVP: **77,25 €**

Aireador ahorrador
anticalcáreo
Water saving
anti-scale aerator

Modelo 6966XL
PVP: **79,25 €**



Recambios para caños giratorios de repisa

Deck mount rotating spouts spare parts



Aireador ahorrador de agua anticalcáreo
Hasta un 60% de ahorro de agua
Rosca H22/100
Water saver anti-scale aerator
Up to 60% of water saving
H 22/100
REF. 1519 · PVP: 2,21 €



Aireador estándar anticalcáreo
Rosca H22/100
Standard anti-scale
aerator
H 22/100
REF. 1512 · PVP: 1,87 €



Fijación estándar 24 mm con toma de agua G 1/2"
Fabricado en latón CW617N cromado
Standard fixation 24 mm length
Made of chromed brass
REF. 6960 · PVP: 25,01 €



Fijación XL 50 mm con toma de agua G 1/2"
Fabricado en latón CW617N cromado
XL fixation 50 mm length
Made of chromed brass
REF. 6980 · PVP: 26,62 €

CAÑOS GIRATORIOS DE MURAL

WALL MOUNT ROTATING SPOUTS

Fabricado en latón CW617N/CB508L.
Codo G 1/2" x G 3/4".
Caño con aireador estándar anticalcáreo.
Florón de Ø 80 mm fabricado en latón CW508L

Made of brass CW617N/CB508L.
Wall elbow G 1/2" x G 3/4".
Spout with standard anti-scale aerator.
Ø 80 mm wall flange made of brass CW508L


Florón de Ø 80 mm



Caño giratorio curvo de 150 mm
150 mm curved rotating spout




Modelo 3300
PVP: **32,50 €**



Caño giratorio alto de 200 mm
200 mm high rotating spout




Modelo 3925
PVP: **55,50 €**



Caño giratorio alto de 300 mm
300 mm high rotating spout




Modelo 3910
PVP: **56,90 €**



duchaflex

Modelos ideales para instalaciones **bajo barra**: altura de solo **105 mm**


Perfect for under bar installation.
Height only 105 mm



Caño giratorio recto de 250 mm
250 mm straight rotating spout




Modelo 3966
PVP: **49,75 €**



Caño giratorio recto de 350 mm
350 mm straight rotating spout



Modelo 3940
PVP: **56,25 €**




CAÑOS GIRATORIOS DE MURAL

Caño giratorio recto de 200 mm
200 mm straight rotating spout




Modelo 3965
PVP: **32,75 €**



Caño giratorio recto de 300 mm
300 mm straight rotating spout




Modelo 3967
PVP: **53,25 €**



Caño giratorio recto de 400 mm
400 mm straight rotating spout




Modelo 3959
PVP: **68,50 €**




Caño giratorio bajo de **200 mm**
200 mm low rotating spout

Modelo 3991
PVP: **51,25 €**




Caño giratorio bajo de **250 mm**
250 mm low rotating spout

Modelo 3990
PVP: **49,75 €**




Caño giratorio bajo de **300 mm**
300 mm low rotating spout

Modelo 3330
PVP: **55,90 €**




Caño giratorio bajo de **350 mm**
350 mm low rotating spout

Modelo 3992
PVP: **59,50 €**



Caño giratorio bajo de **400 mm**
400 mm low rotating spout

Modelo 3999
PVP: **61,50 €**



CAÑOS
GIRATORIOS
DE MURAL

WALL MOUNT
ROTATING SPOUTS

Codo G 1/2" x G 3/4".
Caño con aireador estándar anticalcáreo.
Florón de Ø 60 mm

Wall elbow G 1/2" x G 3/4".
Spout with standard anti-scale aerator.
Ø 60 mm wall flange.

Florón de Ø 60 mm



Caño giratorio curvo de **150 mm**
150 mm curved rotating spout

Modelo 3305
PVP: **28,75 €**



Caño giratorio alto de **200 mm**
200 mm high rotating spout

Modelo 3935
PVP: **51,50 €**




Caño giratorio alto de **300 mm**
300 mm high rotating spout

Modelo 3915
PVP: **52,90 €**




Modelos ideales para instalaciones **bajo barra**: altura de solo **105 mm**

Perfect for under bar installations.
Height only 105 mm




Caño giratorio recto de 200 mm
200 mm straight rotating spout




Modelo 3980
PVP: **28,75 €**

Caño giratorio bajo de 200 mm
200 mm low rotating spout



Modelo 3899
PVP: **47,25 €**

Caño giratorio bajo de 250 mm
250 mm low rotating spout




Modelo 3995
PVP: **45,75 €**

Caño giratorio recto de 250 mm
250 mm straight rotating spout




Modelo 3901
PVP: **45,75 €**




Caño giratorio recto de 300 mm
300 mm straight rotating spout



Modelo 3902
PVP: **49,25 €**




Caño giratorio bajo de 300 mm
300 mm low rotating spout



Modelo 3335
PVP: **51,90 €**

Caño giratorio bajo de 350 mm
350 mm low rotating spout




Modelo 3898
PVP: **55,50 €**

Caño giratorio recto de 350 mm
350 mm straight rotating spout




Modelo 3955
PVP: **52,25 €**




Caño giratorio recto de 400 mm
400 mm straight rotating spout



Modelo 3903
PVP: **64,50 €**



Caño giratorio bajo de 400 mm
400 mm low rotating spout



Modelo 3904
PVP: **67,50 €**

Recambios para caños giratorios de mural
Wall mount rotating spouts spare parts



Codo G 1/2" x G 3/4"
Fabricado en latón acabado cromado
Wall elbow G 1/2" x G 3/4"
Made of chromed brass
REF. 3025 · PVP: 19,50 €



Florón Ø 80 mm G 1/2"
Fabricado en latón cromado
Flange wall Ø 80 mm G 1/2"
Made of chromed brass
REF. 6090 · PVP: 4,76 €



Florón con rosca G 1/2"
Fabricado en acero inoxidable AISI 304
Flange wall G 1/2"
Made of stainless steel AISI 304
REF. 3029 · PVP: 0,550 €



Junta con filtro G 1/2".
G 1/2" rubber gasket with filter
REF. 2600 · PVP: 0,712 €
► Caja de 50 u.



GRIFERÍA DE PEDAL Y RODILLA
FOOT PEDAL & KNEE OPERATED VALVES



Cuerpo fabricado enteramente en latón europeo UNI-EN 12164 CC770S acabado cromado
Body made entirely of European brass UNI-EN 12164 CC770S chrome-plated finish.

Muelles en acero inoxidable AISI 304
AISI 304 stainless steel springs

Cartuchos fácilmente desmontables para mantenimiento o sustitución
Easily removable cartridges for maintenance or replacement



Cartuchos fabricados en latón europeo UNI-EN 12164 CW617N
Cartridges made of European brass UNI-EN 12164 CW617N

Terminales de goma desmontables para una cómoda limpieza
Removable rubber terminals for convenient easy cleaning





Grifo de pedal doble

Grifo de pedal agua fría y caliente.
Fabricado en latón CC770S.
Cartucho interior en latón CW617N.
Roscas G 1/2".
Caudal máx. 15,1 l/min. a 3 bares de presión.

Double foot pedal valve
Cold & hot water foot pedal valve.
Made of CC770S brass.
Internal cartridge made of brass.
G 1/2" threads.
Max. water flow 15,1 l/min at 3 bars.

Modelo 8710
PVP: 198,50 €

Conforme
norma
UNE-EN 816




Grifo de pedal mezclador

Grifo de pedal mezclador de agua.
Fabricado en latón CC770S.
Cartucho interior en latón CW617N.
Roscas G 1/2".
Caudal máx. 15,1 l/min. a 3 bares de presión.

Mixing foot pedal valve
Mixing foot pedal valve.
Made of CC770S brass.
Internal cartridge made of brass.
G 1/2" threads.
Max. water flow 15,1 l/min at 3 bars.

Modelo 8715
PVP: 179,90 €

Conforme
norma
UNE-EN 816



Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua.
Water temperature increases while pressing gradually the pedal.


Grifo de pedal un agua

Grifo de pedal un agua.
Fabricado en latón CC770S.
Cartucho interior en latón CW617N.
Roscas G 1/2".
Caudal máx. 15,1 l/min. a 3 bares de presión.

Cold water foot pedal valve
One water foot pedal valve.
Made of CC770S brass.
Internal cartridge made of brass.
G 1/2" threads.
Max. water flow 15,1 l/min at 3 bars.

Modelo 8720
PVP: 104,24 €

Conforme
norma
UNE-EN 816



Recambios para grifería de pedal

Foot pedals spare parts



Cartucho para pedal mezclador Ref. 8715
Fabricado en latón CW617N
Cartridge for mixing pedal ref. 8715
Made of CW617N brass
REF. 8705 · PVP: 65,25 €



Despiece Ref. 8705
Ref. 8705 spare parts

1 **Perno interior**
Inner pintle
REF. 87051 · PVP: 21,65 €
2 **Muelle**
Spring
REF. 87052 · PVP: 4,83 €


3 **Asiento latón con tóricas**
Brass seat with o-ring
REF. 87053 · PVP: 15,42 €

4 **Racor con junta**
Racor with rubber gasket
REF. 87054 · PVP: 13,88 €

5 **Accionamiento mezcla**
Mixing driver
REF. 87055 · PVP: 14,60 €



Cartucho para pedal doble Ref. 8710 y pedal un agua Ref. 8720
Fabricado en latón CW617N
No incluye muelle
Cartridge for pedals refs. 8710 & 8720
Made of CW617N brass
Spring not included
REF. 8711 · PVP: 44,68 €



Despiece Ref. 8711
Ref. 8711 spare parts

1 **Perno interior**
Inner pintle
REF. 87111 · PVP: 14,38 €
2 **Muelle**
Spring
REF. 87112 · PVP: 4,38 €



Palanca con goma azul
Válida para pedal doble y un agua
Lever with blue rubber
Valid for double and cold water pedal
REF. 87201 · PVP: 38,50 €



Palanca con goma roja
Válida para pedal doble y mezclador
Lever with red rubber
Valid for double and mixing pedal
REF. 87151 · PVP: 38,50 €



Junta con filtro G 1/2"
G 1/2" rubber gasket with filter
REF. 2600 · PVP: 0,712 €
► Caja de 50 u.



Junta ancha Klingerit G 1/2"
G 1/2" Klingerit wide gasket
REF. 2060 · PVP: 0,106 €
► Bolsa 100 u.



CONJUNTO DE PEDAL CON CAÑO
FOOT PEDAL WITH ROTATING SPOUT PACKS

Toma de agua M 1/2" G.
Caudal máx. 18 l/min. a 3 bares.

M 1/2" G. water inlet.
Max. water flow 18 l/min at 3 bars.

DUCHAFLEX

Pedal doble con caño giratorio curvo de 150 mm
Double pedal with 150 mm curved rotating spout



Pedal mezclador con caño giratorio curvo de 150 mm
Mixing pedal with 150 mm curved rotating spout



Pedal un agua con caño giratorio curvo de 150 mm
Cold water pedal with 150 mm curved rotating spout



Pedal doble con caño giratorio alto de 300 mm
Double pedal with 300 mm high rotating spout



Pedal mezclador con caño giratorio alto de 300 mm
Mixing pedal with 300 mm high rotating spout



Pedal un agua con caño giratorio alto de 300 mm
Cold water pedal with 300 mm high rotating spout



Pedal doble con caño giratorio alto de 350 mm
Double pedal with 350 mm high rotating spout



Pedal mezclador con caño giratorio alto de 350 mm
Mixing pedal with 350 mm high rotating spout



Pedal un agua con caño giratorio alto de 350 mm
Cold water pedal with 350 mm high rotating spout




Grifo de pedal doble de agua fría y caliente

Fabricado en latón CC770S.
Cartucho interior en latón CW617N.
Roscas G 1/2".
Caudal máx. 13,3 l/min. a 3 bares de presión.

Cold & Hot water double foot pedal valve
Made of brass CC770S.
Internal cartridge made of brass CW617N.
G 1/2" threads.
Max. water flow 13,3 l/min at 3 bars.

Modelo 6854
PVP: 206,50 €




Grifo de pedal mezclador de agua

Fabricado en latón CC770S.
Cartucho interior en latón CW617N.
Roscas G 1/2".
Caudal máx. 13,3 l/min. a 3 bares de presión.

Mixing foot pedal valve.
Made of brass CC770S.
Internal cartridge made of brass CW617N.
G 1/2" threads.
Max. water flow 13,3 l/min at 3 bars.

Modelo 6852
PVP: 192,25 €




Grifo de pedal un agua

Fabricado en latón CC770S.
Cartucho interior en latón CW617N.
Roscas G 1/2".
Caudal máx. 13,3 l/min. a 3 bares de presión.

Cold water foot pedal valve
Made of brass CC770S.
Internal cartridge made of brass CW617N.
G 1/2" threads.
Max. water flow 13,3 l/min at 3 bars.

Modelo 6831
PVP: 116,50 €



Recambios para grifería de pedal


Foot pedals spare parts



Cartucho para pedal mezclador Ref. 6852
Fabricado en latón CW617N
Cartridge for mixing pedal
Made of CW617N brass
REF. 6887 · PVP: 75,21 €



Cartucho para pedal doble Ref. 6854 y pedal un agua Ref. 6831
Fabricado en latón CW617N
Cartridge for pedals refs. 6854 & 6831
Made of CW617N brass
REF. 6858 · PVP: 59,95 €



Despiece Ref. 6887
Ref. 6887 spare parts

- 1 Perno interior**
Inner pintle
REF. 688702 · PVP: 34,50 €
- 2 Disco latón con tórica**
Brass disc with o-ring
REF. 688703 · PVP: 16,80 €

- 3 Muelle**
Spring
REF. 6861 · PVP: 5,92 €
- 4 Asiento latón con tóricas**
Brass seat with o-ring
REF. 688704 · PVP: 18,11 €
- 5 Racor con junta**
Racor with gasket
REF. 688706 · PVP: 16,30 €
- 6 Accionamiento mezcla**
Mixing drive
REF. 688705 · PVP: 7,48 €

Despiece Ref. 6858
Ref. 6858 spare parts


- 1 Perno interior**
Inner pintle
REF. 685803 · PVP: 27,26 €
- 2 Muelle**
Spring
REF. 6859 · PVP: 5,92 €

Pedal doble con caño giratorio curvo de 150 mm

Double pedal with 150 mm curved rotating spout



Modelo 6445
PVP: 235,00 €




Pedal mezclador con caño giratorio curvo de 150 mm

Mixing pedal with 150 mm curved rotating spout




Modelo 6425
PVP: 220,75 €




Pedal un agua con caño giratorio curvo de 150 mm

Cold water pedal with 150 mm curved rotating spout



Modelo 6410
PVP: 144,00 €




Pedal doble con caño giratorio alto de 300 mm

Double pedal with 300 mm high rotating spout



Modelo 6440
PVP: 254,00 €




Pedal mezclador con caño giratorio alto de 300 mm

Mixing pedal with 300 mm high rotating spout



Modelo 6420
PVP: 239,75 €




Pedal un agua con caño giratorio alto de 300 mm

Cold water pedal with 300 mm high rotating spout



Modelo 6405
PVP: 164,00 €




Pedal doble con caño giratorio alto de 350 mm

Double pedal with 350 mm high rotating spout



Modelo 6430
PVP: 271,75 €




Pedal mezclador con caño giratorio alto de 350 mm

Mixing pedal with 350 mm high rotating spout



Modelo 6415
PVP: 258,50 €




Pedal un agua con caño giratorio alto de 350 mm

Cold water pedal with 350 mm high rotating spout



Modelo 6400
PVP: 185,75 €



GRIFERÍA DE RODILLA


KNEE OPERATED VALVES

Válvula de rodilla un agua con temporizador

Temporizador de 20 segundos.
Fabricado en latón CW617N.
Caudal máx. 18 l/min. a 5 bares.

Cold water knee operated valve
20 seconds timer.
Made of CW617N brass.
Max. water flow 18 l/min. at 5 bars.

Modelo 6160
PVP: **136,90 €**



Rosca G 1/2"
G 1/2" thread




Válvula de rodilla un agua

Fabricado en latón CW617N.
Caudal máx. 18 lt/min. a 5 bares.

Cold water knee operated valve
Made of CW617N brass.
Max. water flow 18 l/min. at 5 bars.

Modelo 6150
PVP: **98,75 €**



Rosca G 1/2"
G 1/2" thread



LAVAMANOS HIGIÉNICO CON PULSADOR DE RODILLA

HYGIENIC HANDWASH BASIN WITH KNEE BUTTON


Indispensable para empresas bajo la normativa sanitaria vigente.
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 antibacterias.
Alta resistencia y durabilidad.
Fijación a mural.
Pulsador de rodilla con temporizador.
Caño giratorio con espumante.
Mezcla de agua fría y caliente con regulador de temperatura oculto al público.
Seno sin aristas que facilita la limpieza.
Válvula de desagüe incluida

Essential for companies under current health regulations.
Made of stainless steel AISI 304
High strength and durability.
Wall fixing.
Knee button with timer.
Rotating spout with aerator.
Hot and cold water mix with temperature regulator hidden from the public.
Sinus without edges easy to clean.
Basin sink waste included.

Lavamanos con caño giratorio alto de 200 mm

Handwash basin with 200 mm high rotating spout


Modelo 2965
PVP: **511,25 €**



Lavamanos con caño giratorio curvo de 150 mm

Handwash basin with 150 mm curved rotating spout

Modelo 2970
PVP: **496,50 €**



Recambios para lavamanos

Handwash spare parts



Fijación estándar 24 mm con toma de agua G 1/2".
Fabricado en latón acabado cromado CW617N
Standard fixation with water inlet M 1/2" G.
Made of chromed brass
REF. 6960 • PVP: 25,01 €



Caño curvo de 150 mm
Fabricado en latón CB508L
150 mm curved spout
Made of CB508L brass
REF. 8085 • PVP: 12,83 €



Caño alto de 200 mm
Fabricado en latón CB508L
200 mm high spout
Made of CB508L brass
REF. 6790 • PVP: 36,35 €



Válvula para lavamanos 1" 1/2
Cazoleta en acero inoxidable
Basin sink waste 1" 1/2
Stainless steel plug hole round
REF. 3810 • PVP: 4,200 €

GRIFERÍA ELECTRÓNICA

ELECTRONIC FAUCETS



Grifo electrónico un agua de repisa


Fabricado en latón CC770S.
Función anti-legionella: aclarado automático cada 24 h.
Alimentación con batería 9V de larga duración: 90.000 ciclos (2 años).
Indicador de batería agotada.
Conexión con válvula antirretorno y filtro antipartículas.
Caudal de 8 l/min. a 3 bares.
Presión máx. dinámica: 6 bares.
Presión máx. estática: 8 bares.

Deck mount cold water electronic faucet

Made of brass CC770S.
Anti-legionella function: automatic rinse every 24 hours.
Long-life 9V battery power supply: 90,000 cycles (2 years).
Low battery indicator.
Connection with non-return valve and anti-particle filter.
8 l/min. of water flow at 3 bars.
Max. dynamic pressure: 6 bars.
Max. static pressure: 8 bars.



Modelo 8195
PVP: **488,50 €**



Conexión macho G 3/8" con válvula antirretorno.



Batería exterior de dimensiones reducidas.

DUCHAFLEX

GRIFERÍA ELECTRÓNICA



Grifo electrónico mezclador de repisa con cuerpo giratorio

Fabricado en latón CC770S.
Mezclador con temperatura regulable.
Función anti-legionella: aclarado automático cada 24 h.
Aro de salida continua hasta un máximo de 5 minutos.
Alimentación con batería 9V de larga duración: 90.000 ciclos (2 años).
Indicador de batería agotada.
Conexiones con válvula antirretorno y filtro antipartículas.
Caudal de 8 l/min. a 3 bares.
Temperatura máxima continuada de 70° C.
Presión máx. dinámica: 6 bares.
Presión máx. estática: 8 bares.

Deck mount mixer electronic faucet with rotating faucet

Made of brass CC770S.
Mixer with adjustable temperature.
Anti-legionella function: automatic rinse every 24 hours.
Continuous exit ring up to a maximum of 5 minutes.
Long-life 9V battery: Power supply 90,000 cycles (2 years).
Low battery indicator.
Connections with non-return valve and anti-particle filter.
8 l/min. of water flow at 3 bars.
Max. continuous temperature: 70° C.
Max. dynamic pressure: 6 bars.
Max. static pressure: 8 bars.



Modelo 8191
PVP: **755,90 €**


Cuerpo giratorio
Rotating faucet



Aro de salida de agua continua incluido. Hasta un máximo de 5 min. de salida.




Conexiones hembra G 3/8" con válvula antirretorno.



Maneta reguladora de temperatura.



Batería exterior de dimensiones reducidas.




Recambios para grifería electrónica de repisa


Deck mount electronic faucet spare parts



Kit de fijación a repisa M 8/100
Deck mount fixing kit M 8/100
REF. 4245 · PVP: 9,31 €



Conexión G 3/8" de 40 cm para modelo 8195
Boquilla M 8/100 de 18 mm longitud x macho G 3/8"
Hose G 3/8" 40 cm length for model 8195
18 mm length M 8/100 nozzle x G 3/8"
REF. 45971 · PVP: 13,99 €



Conexión G 3/8" de 40 cm para modelo 8191
Boquilla M 10/100 de 18 mm longitud x hembra G 3/8"
Hose G 3/8" 40 cm length for model 8191
18 mm length M 10/100 nozzle x G 3/8"
REF. 45941 · PVP: 15,86 €

Grifo electrónico de mural con caño giratorio

Fabricado en latón CC770S.
Mezclador con temperatura regulable antivandálico.
Función anti-legionela: aclarado automático cada 24 h.
Aro de salida continua hasta un máximo de 5 minutos.
Alimentación con batería 9V de larga duración: 90.000 ciclos (2 años)
Indicador de batería agotada.
Válvulas antirretorno incorporadas.
Juego de excéntricas estándar.
Caudal de 9 l/min. a 3 bares.
Temperatura máxima continuada de 70º C.
Presión máx. dinámica: 6 bares.
Presión máx. estática: 8 bares.

Modelo 8190
PVP: **783,50 €**

Wall mount mixer electronic faucet with rotating spout


Made of brass CC770S.
Anti-vandal mixer with adjustable temperature.
Anti-legionella function: automatic rinse every 24 hours.
Continuous exit ring up to a maximum of 5 minutes.
Long-life 9V battery power supply: 90,000 cycles (2 years).
Low battery indicator.
Built-in non-return valves.
Standard eccentric kit.
9 l/min. of water flow at 3 bars.
Max. continuous temperature: 70º C.
Max. dynamic pressure: 6 bars.
Max. static pressure: 8 bars.



Aro de salida de agua continua incluido. Hasta un máximo de 5 min. de salida.



Acceso a la batería mediante tornillo trasero. Oculto para el público.



Regulador de temperatura antivandálico. Ajuste mediante llave allen.



Válvulas antirretorno incorporadas.

Recambios para grifería electrónica de mural
Wall mount electronic faucet spare parts



Juego de excéntricas estándar
Standard eccentric kit
REF. 3380 • PVP: 7,37 €



Juego de excéntricas especiales
Special eccentric kit
REF. 3030 • PVP: 22,67 €



Caño G 3/4" de 180 mm
G 3/4" spout of 180 mm
REF. 4598 • PVP: 36,18 €



CAÑOS RECAMBIO

SPARE
SPOUTS

Fabricados en latón CB508L.
Incluyen aireador estándar anticalcáreo.

Made of brass CB508L.
Standard anti-scale aerator included.



DUCHAFLEX®



Caño curvo de 150 mm
150 mm curved spout



Modelo 8085
PVP: **12,83 €**

Caño alto de 200 mm
200 mm high spout



Modelo 6790
PVP: **36,65 €**

Caño alto de 300 mm
300 mm high spout



Modelo 6731
PVP: **36,70 €**

Caño alto de 350 mm
350 mm high spout



Modelo 6732
PVP: **54,25 €**

Caño alto de 450 mm
450 mm high spout




Modelo 6728
PVP: **56,60 €**

DUCHAFLEX®


CAÑOS DE RECAMBIO

Caño recto de 200 mm
200 mm straight spout




Modelo 8075
PVP: **13,89 €**

Caño recto de 250 mm
250 mm straight spout



Modelo 8095
PVP: **32,12 €**

Caño recto de 300 mm
300 mm straight spout




Modelo 8090
PVP: **37,52 €**

Caño recto de 350 mm
350 mm straight spout




Modelo 8080
PVP: **38,29 €**

Caño recto de 400 mm
400 mm straight spout




Modelo 6952
PVP: **54,06 €**

Caño bajo de 200 mm
200 mm low spout




Modelo 6793
PVP: **30,47 €**

Caño bajo de 250 mm
250 mm low spout




Modelo 6955
PVP: **32,10 €**

Caño bajo de 300 mm
300 mm low spout




Modelo 6956
PVP: **38,29 €**

Caño bajo de 350 mm
350 mm low spout



Modelo 6954
PVP: **44,84 €**

Caño bajo de 400 mm
400 mm low spout



Modelo 6953
PVP: **54,06 €**

GRIFOS EXTENSIBLES RETRÁCTILES PARA GRANDES SUPERFÍCIES

HOSE REEL SYSTEMS



Grifo extensible

Temperatura de trabajo a 4 bares: 60° C.
Temperatura de trabajo a 6 bares: 40° C.
Caudal máximo de 28 l/min a 6 bares.
Pistola industrial fabricada en tecnopolímero.
Manguera de 5 metros.

Hose reel

Working temperature at 4 bars: 60° C.
Working temperature at 6 bars: 40° C.
Max. water flow 28 l/min. at 6 bars.
Industrial washdown gun made of technopolymer.
Hose 5 m length.

Modelo 2750
PVP: **961,50 €**



Pistola Industrial

Fabricada en tecnopolímero
Pistón interior en latón
Presión máxima 12 bares
Temperatura máxima 90° C.
Caudal máximo 50 lt/min

Modelo 2800
PVP: **141,35 €**



Industrial washdown gun

Made of technopolymer
Inner piston made of brass
Max. pressure 12 bar
Max. temperature 90° C.
Max. water flow 50 l/min

Manguera recambio 5 m

Tubo reforzado con terminales giratorios en latón acabado cromado.
Temperatura máxima 90° C.
Presión de trabajo 6 bares
Presión de rotura 10 bares

5 m spare hose

Reinforced hose with rotating terminals made of chromed brass
Max. temperature 90° C.
Working pressure 6 bars
Break pressure 10 bars

5 m

Modelo 2810
PVP: **175,45 €**



DUCHAFLEX®

Grifo extensible

Fabricado en acero inoxidable AISI 316.
Temperatura de trabajo a 6 bares: 60° C.
Temperatura máx. soportada solo por periodos cortos de tiempo: 90° C.
Caudal máximo de 32 l/min a 6 bares.
Pistola industrial fabricada en tecnopolímero.

Hose reel


Made of stainless steel AISI 316.
Working temperature at 6 bars 60° C.
Max supported temp in short time slots: 90° C.
Max. water flow 32 l/min. at 6 bars.
Industrial washdown gun made of technopolymer.

10 m

Modelo 2825
PVP: **1290,20 €**

15 m

Modelo 2830
PVP: **1468,50 €**



Pistola industrial

Fabricada en tecnopolímero
Pistón interior en latón
Presión máxima 24 bares
Temperatura máxima 90° C.
Caudal máximo 60 l/min

Modelo 2850
PVP: **181,25 €**



Industrial washdown gun

Made of technopolymer
Inner piston made of brass
Max. pressure 24 bar
Max. temperature 90° C.
Max. water flow 60 l/min

Manguera recambio

Tubo reforzado con terminales giratorios en latón cromado
Temperatura de trabajo 90° C.
Presión de trabajo 6 bares
Presión de rotura 10 bares

10 m

Modelo 2860
PVP: **126,50 €**

Spare hose

Reinforced hose with rotating terminals made of chromed brass
Working temperature 90° C.
Working pressure 6 bars
Break pressure 10 bars

15 m

Modelo 2870
PVP: **185,90 €**



LIMPIEZA PARA HORNOS INDUSTRIALES

CLEANING FOR INDUSTRIAL OVENS

Kit de limpieza para horno

Incluye ducha para horno, flexo en plástico reforzado de 2 m y soporte.

Oven cleaning kit

Includes oven hand shower, 2 m reinforced plastic hose and support.

Modelo 2415
PVP: 74,50 €



Ducha para horno M 1/2 G.

Salida de agua a alta presión.

Resistente a altas temperaturas.

Pistón interior en latón.

Cuerpo en latón y empuñadura en tecnopolímero.

Oven hand shower

High pressure water output.

High temperatures resistant.

Brass inner piston.

Faucet made of chromed brass and handgrip made of technopolymer.



Modelo 2445
PVP: 53,97 €

Soporte para ducha horno

Fabricado en ABS.

Incluye tacos y tornillos.

Shower support

Made of ABS.

Includes plugs and screws.



Modelo 2332
PVP: 5,90 €

Flexo en plástico reforzado 2 m HH 1/2 G.

Resistente a altas temperaturas y presiones.

2 m reinforced plastic hose

High temperature and pressure resistant.

Modelo 9024
PVP: 34,50 €



TUBOS PARA LAVADORA Y LAVAVAJILLAS

WASHING MACHINE AND DISHWASHER HOSES

Tubo de entrada inox HH 3/4"

Boquillas recta y curva fabricadas en latón CW617N.


Juntas incluidas.

Modelo	Longitud	Caja	Precio unitario
22101	50 cm	6 u.	16,825 €
22111	1 m	6 u.	18,872 €
22121	1,5 m	12 u.	21,760 €
22131	2 m	8 u.	24,152 €
22141	2,5 m	6 u.	27,954 €
22151	3 m	6 u.	31,330 €
22161	3,5 m	1 u.	33,062 €
22171	4 m	1 u.	39,914 €

HH 3/4" stainless steel inlet hose

Straight & curved nozzles made in brass CW617N.

Gaskets included



Boquilla recta
Straight nozzle

Boquilla curva
Curved nozzle

Tubo de entrada inox HH 3/4"

Boquillas rectas fabricadas en latón CW617N.

Juntas incluidas.

Modelo	Longitud	Caja	Precio unitario
27101	50 cm	6 u.	14,825 €
27111	1 m	6 u.	16,872 €
27121	1,5 m	12 u.	19,760 €
27131	2 m	8 u.	22,152 €
27141	2,5 m	6 u.	25,954 €
27151	3 m	6 u.	29,331 €
27161	3,5 m	1 u.	31,100 €
27171	4 m	1 u.	37,910 €

HH 3/4" stainless steel inlet hose

Straight nozzles made in brass CW617N.

Gaskets included.



Boquilla recta
Straight nozzle

Boquilla recta
Straight nozzle

Tubo de entrada en goma HH 3/4"

Boquillas recta y curva fabricadas en nylon.

Tuercas en latón.

Juntas incluidas.

Modelo	Longitud	Caja	Precio unitario
35131	50 cm	10 u.	6,191 €
35191	1 m	20 u.	6,724 €
25111	1,5 m	15 u.	7,694 €
25121	2 m	15 u.	8,998 €
38151	2,5 m	10 u.	10,632 €
82871	3 m	10 u.	12,267 €
82921	3,5 m	8 u.	13,792 €
82931	4 m	8 u.	16,857 €

HH 3/4" rubber inlet hose

Nylon straight & curved nozzles.

Brass nuts.

Gaskets included.



Boquilla recta
Straight nozzle

Boquilla curva
Curved nozzle

Tubo de entrada en goma HH 3/4"

Boquillas rectas fabricadas en nylon.

Tuercas en latón.

Juntas incluidas.

Modelo	Longitud	Caja	Precio unitario
25131	50 cm	10 u.	6,191 €
25141	1 m	20 u.	6,724 €
25151	1,5 m	15 u.	7,694 €
25161	2 m	15 u.	8,998 €
25171	2,5 m	10 u.	10,632 €
25181	3 m	10 u.	12,267 €
25191	3,5 m	8 u.	13,792 €
25201	4 m	8 u.	16,857 €

HH 3/4" rubber inlet hose

Nylon straight nozzles.

Brass nuts.

Gaskets included.



Boquilla recta
Straight nozzle

Boquilla recta
Straight nozzle

TUBOS PARA LAVADORA Y LAVAVAJILLAS

TEMPERATURA
MÁXIMA 65°C



Presentado en Skin con EAN 13
Skin presented with EAN 13



Presentado en Skin con EAN 13
Skin presented with EAN 13

TEMPERATURA
MÁXIMA 25°C



Presentado en Skin con EAN 13
Skin presented with EAN 13



Presentado en Skin con EAN 13
Skin presented with EAN 13



DESAGUES PARA FREGADEROS INDUSTRIALES

DRAINS FOR INDUSTRIAL SINKS


Válvula para fregaderos industriales

Fabricado en latón CC753S con rosca de 1" 1/2 G.

Valve for industrial sinks
Made of brass CC753S with G 1" 1/2 thread.

◀ NEW!

Modelo 8803
PVP: 26,95 €




Sifón para fregaderos industriales

Fabricado en latón CC753S con rosca de 1" 1/2 G.

Siphon for Industrial sink
Made of brass CC753S with G 1" 1/2 thread.

◀ NEW!

Modelo 8805
PVP: 125,90 €



ISLA EXPOSITOR EQUIPOS INDUSTRIALES

PRE-RINSE UNITS ISLAND DISPLAY

CONTENIDO:
CONTENT:



Modelo 6435
x2



Modelo 6809
x2



Modelo 8310
x2



Modelo 8313
x3



Modelo 6431
x3



Modelo 8398
x2



Modelo 6531
x2



Modelo 2000
x2



Modelo 2045
x2



Modelo 2040
x3



Modelo 6965
x2

duchaflex

Modelo 100490
PVP: 8.900,00 €



EXPOSITOR INDUSTRIAL

INDUSTRIAL DISPLAY

CONTENIDO:
CONTENT:

Modelo 100495
PVP: 6.663,00 €





Índice de referências · Refs. index

Ref.	EAN 13	Página	Precio
1215	8436040736777	139	33,98 €
1511	8436040732991	137	1,87 €
1512	8436040733004	21	1,87 €
1518	8436040732977	139	2,21 €
1519	8436040732984	21	2,21 €
1630	8436555418779	93	32,67 €
1640	8436555414856	143	29,07 €
2000	8436040734506	58	319,75 €
2035	8436040734414	59	354,75 €
2040	8436040734469	58	399,50 €
2045	8436040734391	59	434,50 €
2055	8436040734445	58	399,50 €
2060	8436040738818	179	0,106 €
2065	8436040734384	59	434,50 €
2075	8436040734544	63	266,50 €
2095	8436040739778	62	258,50 €
2115	8436040734537	63	347,75 €
2125	8436040737859	62	339,75 €
2135	8436040734520	63	347,75 €
2145	8436040734551	62	339,75 €
2155	8436040736876	67	318,00 €
2165	8436040737538	66	304,00 €
2175	8436040736869	67	401,90 €
2185	8436040737484	66	387,90 €
2195	8436040736852	67	401,90 €
2205	8436040737101	66	387,90 €
2215	8436040738948	70	237,75 €
2220	8436555419486	76	250,00 €
2225	8436040738634	70	318,50 €
2235	8436040738337	70	318,50 €
2245	8436555419363	76	325,50 €
2255	8436555419370	76	332,25 €
2332	8436040735923	33	5,90 €
2400	8436555412715	80	429,25 €
2405	8436555412722	80	429,25 €
2410	8436555412739	80	336,10 €
2415	8436040735893	194	74,50 €
2425	8436555412746	81	469,25 €
2430	8436555412753	81	469,25 €
2435	8436555412760	81	376,00 €
2440	8436555412777	84	395,50 €
2445	8436040735909	33	53,79 €
2455	8436555412784	84	395,50 €
2460	8436555410612	84	306,75 €
2465	8436555412791	85	404,50 €
2470	8436555412807	85	404,50 €
2475	8436555412814	85	315,95 €
2600	8436040734186	21	0,712 €
2625	8436040734193	151	0,712 €
2750	8436555412821	192	961,50 €
2800	8436555412838	192	141,35 €
2810	8436555412845	192	175,45 €
2825	8436040739679	193	1.290,20 €
2830	8436040739686	193	1.468,50 €
2850	8436040739693	193	181,25 €
2860	8436040739709	193	126,50 €
2870	8436040739785	193	185,90 €
2965	8436555415181	185	511,25 €
2970	8436555415198	185	496,50 €
3017	8436555412852	21	0,56 €
3025	8436555410452	175	19,50 €
3029	8436040732908	79	0,55 €
3030	8436040730065	51	22,67 €
3040	8436555412869	18	454,00 €
3045	8436555412876	18	592,65 €
3075	8436555412883	48	657,52 €
3080	8436555412890	48	496,75 €
3115	8436555412906	21	5,49 €
3120	8436555412913	139	5,72 €
3134	8436555412920	21	3,84 €
3135	8436555412937	33	3,84 €
3300	8436555410414	170	32,50 €
3305	8436555410421	173	28,75 €

Ref.	EAN 13	Página	Precio
3319	8436555412944	165	47,25 €
3320	8436555412951	162	67,90 €
3321	8436555412958	161	64,50 €
3322	8436555412975	161	57,50 €
3323	8436555412982	162	61,90 €
3324	8436555413002	165	55,00 €
3326	8436555413019	162	57,50 €
3329	8436555412999	162	48,90 €
3330	8436555410438	172	55,90 €
3335	8436555410445	175	51,90 €
3340	8436555413026	165	66,25 €
3342	8436555413033	165	60,25 €
3380	8436040732861	51	7,37 €
3460	8436040739013	25	0,304 €
3470	8436555413040	21	0,44 €
3498	8436555410285	79	32,61 €
3500	8436555413057	158	129,75 €
3501	8436555413064	158	119,75 €
3505	8436555410292	166	24,07 €
3510	8436555412258	164	51,50 €
3515	8436555412241	164	55,25 €
3530	8436555413071	158	119,75 €
3531	8436555413088	158	110,50 €
3561	8436555413095	158	96,50 €
3562	8436555413101	158	89,90 €
3580	8436555413118	162	82,50 €
3581	8436555413125	162	76,50 €
3585	8436555413132	165	81,25 €
3586	8436555413149	165	75,25 €
3590	8436555413156	162	71,00 €
3591	8436555413163	162	65,00 €
3594	8436040738191	157	73,25 €
3595	8436555413170	165	69,50 €
3596	8436040735558	157	78,50 €
3598	8436555413187	165	63,90 €
3600	8436040739860	158	99,50 €
3605	8436040739877	158	92,50 €
3610	8436040739822	158	108,90 €
3620	8436040739839	158	98,50 €
3640	8436040739891	160	66,25 €
3655	8436040739907	160	58,25 €
3660	8436040739952	163	64,25 €
3665	8436040739969	163	56,25 €
3670	8436040739914	160	65,75 €
3685	8436040739921	160	59,25 €
3695	8436040739976	163	64,25 €
3700	8436040739983	163	58,00 €
3705	8436040739938	160	45,90 €
3710	8436040739945	160	39,90 €
3715	8436040739990	163	44,25 €
3720	8436555410117	163	38,25 €
3725	8436555410124	161	66,25 €
3730	8436555410131	161	63,25 €
3735	8436555410186	164	62,75 €
3738	8436555415389	164	49,50 €
3739	8436555415396	164	53,25 €
3740	8436555413194	161	59,50 €
3741	8436555413200	161	53,50 €
3745	8436555410193	164	58,90 €
3750	8436555413217	161	79,00 €
3751	8436555413224	161	73,00 €
3755	8436555410148	161	45,90 €
3765	8436555410155	161	39,90 €
3770	8436555410209	164	40,60 €
3775	8436555410216	164	36,90 €
3777	8436555432799	164	76,25 €
3778	8436555413286	164	72,50 €
3780	8436555410162	162	62,50 €
3785	8436555410179	162	53,00 €
3789	8436555414672	137	74,50 €
3790	8436555414689	137	37,87 €
3801	8436555413293	160	77,00 €
3802	8436555413309	160	70,50 €

Índice de referências · Refs. index

Ref.	EAN 13	Página	Precio
3803	8436555413422	163	74,95 €
3804	8436555413316	163	69,25 €
3810	8436040730508	185	4,20 €
3880	8436555410223	165	60,15 €
3885	8436555410230	165	51,50 €
3898	8436555413323	175	55,50 €
3899	8436555413330	175	47,25 €
3901	8436555413347	174	45,75 €
3902	8436555413354	174	49,25 €
3903	8436555413361	174	64,50 €
3904	8436555413378	175	67,50 €
3910	8436555410315	170	56,90 €
3915	8436555410322	173	52,90 €
3925	8436555410339	170	55,50 €
3930	8436040731987	21	115,90 €
3935	8436555410346	173	51,50 €
3940	8436555410353	171	56,25 €
3955	8436555410360	174	52,25 €
3959	8436555413385	171	68,59 €
3965	8436555410377	171	32,75 €
3966	8436555413392	171	49,75 €
3967	8436555413408	171	53,25 €
3978	8436555411183	116	17,85 €
3979	8436555411176	116	11,22 €
3980	8436555410384	174	28,75 €
3984	8436040736838	116	7,81 €
3985	8436040734988	116	9,56 €
3987	8436555411039	116	7,81 €
3988	8436555411046	116	7,73 €
3989	8436555411053	116	4,62 €
3990	8436555410391	172	49,75 €
3991	8436555413415	172	51,25 €
3992	8436555413439	172	59,50 €
3995	8436555410407	175	45,75 €
3999	8436555413446	172	61,50 €
4225	8436555412364	21	6,75 €
4230	8436555418205	141	7,81 €
4235	8436555413460	139	7,50 €
4245	8436555418014	187	7,76 €
4598	8436555415259	189	36,18 €
4789	8436040731260	141	22,50 €
5910	8436555419493	142	139,90 €
5915	8436555419509	142	143,90 €
5920	8436555419516	142	156,25 €
5925	8436555413477	138	92,90 €
5930	8436555413484	138	97,50 €
5935	8436555414696	138	89,50 €
5940	8436555414719	140	134,25 €
5945	8436555414825	146	189,50 €
5946	8436555414832	146	15,48 €
5947	8436555418212	146	9,60 €
5950	8436555414702	140	144,75 €
5955	8436555414726	140	128,50 €
5960	8436555414863	147	376,87 €
5965	8436555414870	147	365,90 €
5970	8436555418380	147	287,50 €
5975	8436555414801	145	144,50 €
5976	8436555414818	33	67,33 €
6090	8436040739761	166	4,76 €
6105	8436555411503	156	92,75 €
6107	8436555411497	156	99,25 €
6110	8436555411510	157	96,90 €
6112	8436555411527	157	90,75 €
6115	8436555411206	125	170,90 €
6117	8436555411107	125	205,25 €
6150	8436555410476	184	98,75 €
6160	8436555410469	184	136,90 €
6165	8436555411428	151	258,50 €
6170	8436555411435	151	231,75 €
6180	8436555411237	128	101,50 €
6182	8436555411220	128	112,90 €
6185	8436555411480	156	111,50 €
6187	8436555411473	156	122,25 €

Ref.	EAN 13	Página	Precio
6200	8436555410018	129	104,25 €
6205	8436555410025	129	96,25 €
6210	8436555411251	129	92,25 €
6212	8436555411244	129	99,50 €
6215	8436555413491	157	95,50 €
6216	8436555413507	157	88,90 €
6230	8436555413514	21	91,43 €
6240	8436555411398	134	84,90 €
6242	8436555411381	134	92,90 €
6250	8436555411411	135	67,25 €
6252	8436555411404	135	71,90 €
6290	8436555410049	134	84,25 €
6295	8436555410056	134	74,50 €
6317	8436555413965	135	69,90 €
6319	8436555413972	135	64,90 €
6325	8436555418731	93	49,07 €
6332	8436555413538	135	75,90 €
6336	8436555413521	135	83,50 €
6339	8436040731994	21	58,43 €
6340	8436555413545	61	51,71 €
6342	8436040739808	117	66,25 €
6347	8436040738986	33	54,27 €
6350	8436040738993	117	77,90 €
6352	8436555414283	117	94,25 €
6400	8436040735800	183	185,75 €
6405	8436040735817	183	164,00 €
6410	8436040735824	183	144,00 €
6415	8436040735831	183	258,50 €
6420	8436040735848	183	239,75 €
6425	8436040735855	183	220,75 €
6430	8436040735862	183	271,75 €
6431	8436040731932	16	385,00 €
6435	8436040735008	17	425,00 €
6440	8436040735879	183	254,00 €
6445	8436040735886	183	235,00 €
6450	8436555413552	152	169,25 €
6451	8436555419387	152	145,50 €
6455	8436555413569	152	178,90 €
6456	8436555419394	152	148,90 €
6460	8436555413576	153	181,25 €
6461	8436555419400	153	155,90 €
6465	8436555413583	153	232,90 €
6466	8436555419417	153	195,00 €
6470	8436555413590	153	261,50 €
6471	8436555419424	153	230,15 €
6475	8436555413606	154	179,90 €
6480	8436555413613	154	189,95 €
6485	8436555413620	154	203,25 €
6490	8436555413637	154	244,50 €
6495	8436555413644	155	261,25 €
6508	8436555410087	25	38,57 €
6510	8436555410032	29	44,19 €
6515	8436040735176	29	34,26 €
6520	8436040735091	25	29,06 €
6525	8436040735084	22	304,90 €
6530	8436040735046	22	415,50 €
6531	8436040731970	38	259,50 €
6535	8436040735060	22	370,15 €
6540	8436040735077	23	311,90 €
6545	8436040735053	23	377,15 €
6555	8436040735039	23	422,50 €
6560	8436040735206	38	391,90 €
6565	8436040735213	38	362,75 €
6630	8436040739143	128	93,75 €
6631	8436040732007	21	47,27 €
6635	8436555410889	61	42,60 €
6670	8436555413651	157	125,50 €
6671	8436555413668	157	115,90 €
6690	8436040734889	128	87,50 €
6700	8436040735350	125	170,90 €
6705	8436040735367	124	135,50 €
6707	8436555413675	126	132,50 €
6708	8436040739037	126	115,00 €

Índice de referências · Refs. index

Ref.	EAN 13	Página	Precio
6709	8436555411213	126	143,25 €
6710	8436040734780	125	205,25 €
6715	8436040734797	124	172,75 €
6716	8436040733578	124	147,25 €
6717	8436040730300	124	181,75 €
6720	8436040735497	151	231,75 €
6725	8436040730263	150	206,25 €
6726	8436555410100	150	188,50 €
6727	8436555410094	150	210,50 €
6728	8436555411442	190	56,60 €
6730	8436040735503	151	258,50 €
6731	8436040732014	21	36,70 €
6732	8436040734896	21	54,25 €
6735	8436040734803	150	228,90 €
6740	8436040735398	134	84,90 €
6742	8436040735381	134	92,90 €
6745	8436040735374	134	67,90 €
6747	8436040735404	134	72,75 €
6755	8436040735428	135	39,50 €
6757	8436040735411	135	46,50 €
6760	8436040735480	129	68,75 €
6762	8436040735435	128	102,75 €
6763	8436040735442	128	94,75 €
6765	8436040735466	128	90,75 €
6767	8436040735459	128	97,75 €
6772	8436040735473	129	75,25 €
6774	8436555413682	129	95,75 €
6776	8436555413699	129	88,75 €
6780	8436040735527	156	111,50 €
6782	8436040735510	156	122,25 €
6785	8436040735541	156	91,90 €
6787	8436040735534	156	98,90 €
6788	8436040739846	157	117,50 €
6789	8436040739853	157	107,25 €
6790	8436555410506	61	36,35 €
6791	8436555413705	129	114,75 €
6792	8436555413712	129	102,95 €
6793	8436555413729	191	30,47 €
6795	8436555410063	135	71,75 €
6797	8436555410070	135	69,50 €
6801	8436555414894	166	83,50 €
6802	8436555414474	166	86,90 €
6803	8436555414917	166	88,50 €
6804	8436555415792	137	39,24 €
6805	8436040735268	47	439,50 €
6806	8436555414924	166	91,75 €
6809	8436040731956	46	399,50 €
6814	8436555414948	167	72,50 €
6819	8436040732021	21	47,73 €
6820	8436040738139	21	33,64 €
6821	8436555413736	21	42,49 €
6830	8436555413743	126	161,75 €
6831	8436040738108	182	116,50 €
6835	8436040731284	126	151,50 €
6845	8436040739884	55	60,84 €
6852	8436040738115	182	192,25 €
6854	8436040738122	182	206,50 €
6856	8436040735183	25	8,17 €
6857	8436040735190	29	8,17 €
6858	8436040738472	182	59,95 €
6859	8436040734759	182	5,92 €
6860	8436555415839	167	16,50 €
6861	8436040739754	182	5,92 €
6862	8436555411374	133	0,57 €
6863	8436555411367	33	5,97 €
6864	8436555413750	131	9,60 €
6865	8436040737385	168	32,50 €
6866	8436040735787	168	34,50 €
6867	8436555413767	131	9,60 €
6870	8436040734933	21	11,37 €
6875	8436040735947	136	4,39 €
6880	8436040735114	25	11,81 €
6882	8436040735220	43	23,22 €

Ref.	EAN 13	Página	Precio
6885	8436555413774	21	4,31 €
6886	8436040735343	55	50,59 €
6887	8436040739747	182	75,21 €
6890	8436040734926	25	6,21 €
6892	8436555413781	131	9,06 €
6895	8436040735633	118	13,90 €
6900	8436040735664	120	354,50 €
6909	8436040736692	141	24,90 €
6910	8436040735671	120	103,88 €
6920	8436040735701	120	16,48 €
6925	8436040735718	120	15,10 €
6930	8436040735732	120	11,04 €
6931	8436040736784	21	35,28 €
6935	8436040735725	120	8,37 €
6940	8436040735602	118	268,25 €
6942	8436040735619	118	279,50 €
6945	8436040735626	120	16,48 €
6950	8436040735640	118	9,94 €
6952	8436555413798	191	54,06 €
6953	8436555413804	191	54,06 €
6954	8436555413811	191	44,84 €
6955	8436040735657	118	32,10 €
6956	8436555410520	191	38,29 €
6958	8436555410483	168	48,50 €
6959	8436555410490	168	50,50 €
6960	8436040735794	169	25,01 €
6965	8436040735749	169	73,25 €
6966	8436040735756	169	75,25 €
6970	8436040735763	169	47,50 €
6975	8436040735770	169	49,50 €
6980	8436555413828	73	23,88 €
6981	8436555418434	43	26,53 €
6990	8436555412593	168	33,50 €
6995	8436555413941	168	35,50 €
7050	8436040734957	21	50,07 €
7055	8436040734964	21	8,84 €
7060	8436040734858	21	120,07 €
7062	8436040735596	21	14,32 €
7063	8436555419349	33	13,73 €
7065	8436040735565	21	16,46 €
7072	8436555413835	130	87,90 €
7077	8436555413842	130	91,25 €
7080	8436040735572	21	0,60 €
7082	8436040735589	21	0,60 €
7087	8436555413859	130	104,75 €
7091	8436555412692	61	9,06 €
7092	8436555412708	61	13,77 €
7093	8436040734322	21	11,02 €
7094	8436555412623	61	15,41 €
7095	8436040734513	61	47,65 €
7097	8436555413866	130	104,75 €
7125	8436555411541	61	139,88 €
7150	8436555410933	117	14,50 €
7375	8436040734353	21	4,49 €
7391	8436555411534	21	9,57 €
8075	8436040738283	191	13,89 €
8080	8436040732281	191	38,29 €
8085	8436040738290	190	12,83 €
8090	8436555411459	191	37,52 €
8095	8436555413873	191	32,12 €
8190	8436555415211	188	783,50 €
8191	8436555415204	187	755,90 €
8195	8436555418038	186	488,50 €
8255	8436555413880	155	148,92 €
8305	8436040735251	47	540,75 €
8310	8436040734841	17	536,75 €
8311	8436040731963	46	500,75 €
8312	8436040735244	46	541,50 €
8313	8436040731949	16	451,75 €
8314	8436040735237	47	581,50 €
8315	8436040734834	17	491,75 €
8325	8436040735299	52	499,90 €
8330	8436040734995	16	496,75 €

Índice de referências · Refs. index

Ref.	EAN 13	Página	Precio
8340	8436040735312	52	464,50 €
8345	8436040735282	53	513,90 €
8355	8436040735015	21	102,29 €
8360	8436040735305	53	478,50 €
8380	8436040735336	52	373,90 €
8385	8436040735329	53	387,90 €
8390	8436040735121	27	481,25 €
8392	8436040735138	26	467,25 €
8394	8436040735145	27	432,90 €
8396	8436040735152	26	418,90 €
8397	8436040734810	27	363,75 €
8398	8436040735169	26	349,75 €
8505	8436555411312	132	173,25 €
8507	8436555411305	132	186,25 €
8510	8436555411275	133	197,25 €
8512	8436555411268	133	210,50 €
8515	8436555411282	133	197,25 €
8517	8436555418359	133	210,50 €
8520	8436555411169	34	409,50 €
8525	8436555411138	35	423,50 €
8530	8436555411152	34	529,00 €
8535	8436555411121	35	542,90 €
8540	8436555411145	34	569,75 €
8545	8436555411114	35	581,75 €
8555	8436555411336	132	181,75 €
8557	8436555411329	132	195,50 €
8558	8436555414771	144	287,90 €
8562	8436555419332	33	307,90 €
8575	8436555411350	37	166,76 €
8580	8436555411343	37	178,95 €
8586	8436555418168	144	77,85 €
8587	8436555418366	33	2,44 €
8588	8436555418175	33	22,77 €
8620	8436555419431	31	844,90 €
8621	8436040734865	31	840,75 €
8622	8436555419455	30	729,90 €
8623	8436555419462	30	725,75 €
8625	8436555419479	30	721,90 €
8705	8436555415037	179	65,25 €
8710	8436555414535	178	198,50 €
8711	8436555415044	179	44,68 €
8712	8436555415099	180	227,00 €
8713	8436555415686	180	242,00 €
8714	8436555415150	180	265,25 €
8715	8436555414542	178	179,90 €
8717	8436555415105	180	208,50 €
8718	8436555415136	180	223,50 €
8719	8436555415167	180	247,25 €
8720	8436555414559	178	104,24 €
8722	8436555415112	181	132,75 €
8723	8436555415143	181	147,75 €
8724	8436555415174	181	172,50 €
8803	8436555419530	197	26,95 €
8805	8436555419547	197	125,90 €
8825	8436040735275	51	154,20 €
9023	8436555419356	33	34,95 €
9024	8436040735916	33	34,50 €
9102	8436555418892	113	62,93 €
9103	8436555418854	109	0,85 €
9104	8436555418748	93	25,36 €
9105	8436555418809	93	1,21 €
9106	8436555418793	93	1,91 €
9107	8436555418786	93	0,62 €
9108	8436555418755	93	9,61 €
9109	8436555418830	109	24,85 €
9111	8436555418847	109	4,54 €
9112	8436555418724	93	59,82 €
9113	8436555418823	109	16,28 €
9114	8436555418885	109	0,68 €
9120	8436555418762	93	20,49 €
9121	8436555418861	109	41,63 €
9125	8436555418878	109	0,56 €
9155	8436555418489	90	381,75 €

Ref.	EAN 13	Página	Precio
9160	8436555418694	94	326,75 €
9165	8436555418700	98	422,50 €
9170	8436555418670	106	362,75 €
9175	8436555418687	110	383,25 €
22101	8436555416232	195	16,10 €
22111	8436555416249	195	18,12 €
22121	8436555416256	195	20,07 €
22131	8436555416263	195	22,34 €
22141	8436555416270	195	25,94 €
22151	8436555416287	195	29,15 €
22161	8436555416294	195	32,50 €
22171	8436555416300	195	37,29 €
25111	8436040731741	195	7,76 €
25121	8436040731758	195	9,03 €
25131	8436555416317	195	5,55 €
25141	8436555416324	195	6,32 €
25151	8436555416331	195	7,26 €
25161	8436555416348	195	8,53 €
25171	8436555416355	195	10,11 €
25181	8436555416362	195	11,70 €
25191	8436555416379	195	13,18 €
25201	8436555416386	195	16,11 €
27101	8436555416393	195	13,79 €
27111	8436555416409	195	15,83 €
27121	8436555416416	195	18,69 €
27131	8436555416423	195	21,05 €
27141	8436555416430	195	24,72 €
27151	8436555416447	195	28,18 €
27161	8436555416454	195	29,89 €
27171	8436555416461	195	35,09 €
35131	8436555416560	195	6,05 €
35191	8436040737071	195	6,82 €
38151	8436040737088	195	10,61 €
41811	8436040738276	127	4,45 €
42821	8436040734865	127	5,55 €
43831	8436555410599	127	5,55 €
44831	8436555413897	127	4,90 €
45851	8436555416713	21	6,61 €
45861	8436555417734	143	6,90 €
45871	8436555417727	143	7,74 €
45881	8436555417741	143	5,82 €
45901	8436555416720	21	7,42 €
45941	8436555415280	187	13,22 €
45971	8436555415297	187	11,67 €
64242	8436555414955	167	39,40 €
68142	8436555418526	167	73,90 €
82871	8436040737118	195	12,20 €
82921	8436555412081	195	13,68 €
82931	8436555412098	195	16,61 €
87051	8436555418533	179	21,65 €
87053	8436555418557	179	15,42 €
87054	8436555418564	179	13,88 €
87055	8436555418571	179	14,60 €
87111	8436555418555	179	14,38 €
87112	8436555418595	179	4,38 €
87151	8436555418601	179	38,50 €
87201	8436555418618	179	38,50 €
100490	8436555415228	198	8.900,00 €
100495	8436555415235	200	6.663,00 €
685803	8436555412395	182	27,26 €
688702	8436555412401	182	34,50 €
688703	8436555412418	182	16,80 €
688704	8436555418342	182	18,11 €
688705	8436555412432	182	7,84 €
688706	8436555412425	182	16,30 €
2215XL	8436555412548	71	246,25 €
2225XL	8436555412531	71	327,50 €
2235XL	8436555418335	71	327,50 €
6531XL	8436555414627	39	266,50 €
6531XLC	8436555414634	41	433,09 €
6531XLD	8436555414641	41	449,49 €
6531XLF	8436555418519	41	357,68 €
6560XL	8436555418311	39	398,90 €

Índice de referências · Refs. index

Ref.	EAN 13	Página	Precio
6560XLC	8436555414603	40	565,49 €
6560XLD	8436555414610	40	575,64 €
6560XLF	8436555414597	40	480,37 €
6565XL	8436555412500	39	369,75 €
6565XLC	8436555414573	41	536,83 €
6565XLD	8436555414580	41	546,49 €
6565XLF	8436555414566	41	461,13 €
6865XL	8436555412579	168	36,50 €
6866XL	8436555414962	168	38,50 €
6958XL	8436555418304	168	52,50 €
6959XL	8436555413903	168	54,50 €
6965XL	8436555412555	169	77,25 €
6966XL	8436555413910	169	79,25 €
6970XL	8436555412562	169	51,50 €
6975XL	8436555413934	169	53,50 €
6990XL	8436555412586	168	37,50 €
6995XL	8436555413958	168	39,90 €

Condiciones generales de venta

General

Las ventas y/o suministros entregados por Duchaflex´ Systems S.L., en adelante Duchaflex´, se regirán por las presentes Condiciones Generales de Venta, a no ser que esté expresamente acordado de forma diferente en la oferta correspondiente o en la aceptación del pedido y que además constituya las condiciones particulares del mismo. Por ello no tendrán ningún tipo de valor ni efecto jurídico otras condiciones que no se hayan aceptado explícitamente por nuestra parte.

Precios y portes

Los precios indicados en este catálogo están expresados en €. El pedido mínimo a tramitar debe ascender a 30 €, en caso contrario serán cargados 3 € en concepto de gestión. Se concederán a portes pagados los superiores a 270 € netos dentro de la península, para Baleares, 525 € netos y para Ceuta, Melilla e islas Canarias 1.500 € netos. Nos reservamos el derecho de modificar los precios de la tarifa en vigor en cualquier momento sin necesidad de previo aviso por circunstancias del mercado.

Condiciones de pago

Las financiaciones máximas serán de 60 días, y el porcentaje de descuento por pronto pago no excederá del 1%. El interés de demora por financiación y por aplazamiento de los pagos de facturas pendientes será de un 1% mensual. Reserva de dominio Duchaflex´ conserva la propiedad de la mercancía, hasta que todas las deudas, incluidos los intereses existentes, entre Duchaflex´ y el cliente hayan sido satisfechas completamente.

Devoluciones de material

No se aceptará ninguna devolución del material sin el consentimiento por escrito de Duchaflex´. En el caso de aceptación de una devolución de mercancía, todos los gastos que ello signifiquen incluidos los portes del transporte irán a cargo del cliente y serán gestionados por una agencia de transporte de Duchaflex´. Los abonos por devoluciones de material no defectuoso se estudiarán en base a los criterios estipulados por Duchaflex´ y en el caso de que sean aceptadas por escrito por Duchaflex´ se aplicará un demérito por manipulación y de recepción en base a los siguientes parámetros: a) Hasta 3 meses desde fecha factura: 10% b) De 3 hasta 6 meses: 25% En ningún caso se aceptarán devoluciones de material no defectuoso pasados los 6 meses posteriores a la fecha factura de venta. No se aceptarán devoluciones de producto que hayan sido probados, usados o manipulados ni tampoco los que no lleven sus embalajes originales en perfecto estado bajo ningún concepto. En ningún caso se aceptarán devoluciones de material personalizado para el cliente.

Reclamaciones y garantía

Cualquier defecto u anomalía, incluida la falta de calidad asegurada en el producto, debe ser comunicada por escrito en el momento de su detección. No serán aceptadas las reclamaciones por defectos una vez transcurridos 15 días hábiles de la recepción de la misma. La garantía se extiende a todo defecto de producto de Duchaflex´, bien en sus materias primas base, como de construcción o fabricación, limitando nuestra responsabilidad a la sustitución de las piezas reconocidas por nosotros, sin dar lugar a indemnización alguna. Duchaflex´ podrá negarse a reparar los defectos si el cliente no cumple con sus obligaciones legales. El derecho del cliente para realizar una reclamación legal por defectos en la mercancía prescribe transcurrido un mes desde el rechazo, por parte del proveedor de la reclamación escrita. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño de nuestros productos sin previo aviso. Duchaflex´ en ningún caso responderá por daños causados derivados de un error tipográfico en cualquiera de sus embalajes y/o instrucciones de uso, siendo únicamente indicativas. Las imágenes, datos técnicos e informaciones comerciales son solo indicativas del producto y no son en absoluto vinculantes. El servicio de la mano de obra y los desplazamientos siempre son a cargo del cliente. Cualquier producto que después de su expedición esté alterado o modificado no estará cubierto por las cláusulas de garantía.

Daños a destinatarios

En el supuesto caso de que el cliente tenga información de la producción de daños a un destinatario que pudieran ser derivados de los productos (sobretudo en el supuesto caso de que hubiera una reclamación legal o formal por escrito de dicho destinatario al cliente) deberá notificarlo rápidamente a Duchaflex´ por escrito y facilitar la comprobación y peritaje de dichos daños y sus posibles causas a fin de poder establecer de quién pudiesen venir las responsabilidades y no dejar a Duchaflex´ en un estado de absoluta indefensión. Duchaflex´ bajo ningún concepto responderá por ninguna reclamación por daños provenientes de sus productos o de las informaciones escritas en sus embalajes y/o instrucciones de uso si no ha tenido la ocasión de poder valorar y comprobar la realidad de los daños y sus posibles causas. En cualquier caso se establece como límite máximo de la responsabilidad civil que asumirá Duchaflex´ de daños causados por los productos, en el caso de que se demostrase que es su responsabilidad, en un importe de 1.500 €

Jurisdicción

Respecto a todos los litigios que surgieran en el marco de la relación contractual entre el proveedor y el cliente serán competentes los Juzgados y Tribunales de Barcelona. De la misma manera se acuerda como Derecho aplicable el Derecho Español.

General conditions

Prices

Prices are considered to be EX WORKS, being the freight and transportation at the cost of purchaser, unless previous agreement has been reached.

Payment terms

We have adjusted the conditions in application of Law 15/2010 which limits the maximum term of payment in commercial transactions. The maximum delay on payment will be of 60 days after invoice date. Payment term will be as accorded between the parties. In case of unpaid, the expenses and interest occurred will be paid by the purchaser.

Product withdrawal from catalogue

Duchaflex Systems S.L. will inform the customers about any product withdrawal from the catalogue.

Claims

Eventual claims must be done within 15 days after date of reception of the goods by the purchaser. Claims after such period will not be considered. NO devolution will be accepted without the previous approval from our Sales Department, who will issue a devolution certificate that must be enclosed in the devolution goods. All devolutions´ freight will be paid by the purchaser. Additionally, an unworthiness debit of 25% of the products´value will be charge.

Property in goods

Duchaflex´ Systems S.L. has the property of supplied goods, until the purchaser has tohighy paid its value. In the meantime, it will be considered as deposit and custody. Goods shall be claimed in case of breach of payment terms.

Disputes

In case of disputes, both parties agree to solve discrepancies in the Barcelona Court of Justice.

“El diseño y la calidad del producto no sólo tienen que estar en un plato, tienen que estar presentes en todo tu proceso de producción”

Carlos Alcover - Propietario Restaurant La Cucanya
Presidente Asociación de restauradores “Menja’t Vilanova”

“El secreto de un buen chef reside en la imaginación, pero también en las pequeñas cosas que nos hacen la vida más fácil en la cocina”

Oriol Llavina - Chef “El Cigró d’Or”

“La diferencia entre una mera fotografía y aquella que resulta memorable, consiste en la capacidad de ésta última para convertir en arte los objetos más insospechados”

Elisa Blanco – Ceo de ELIS BLAZ – Photography & Art Direction.

“The design and the qualty of the product not only have to be in a dish, they have to be present in all your production process”

Carlos Alcover - Restaurant Owner La Cucanya
President Restorer´s Asociation “ Menja’t Vilanova”

“The secret of a good chef resides in the imagination, but also in the small things that make our life easier in the kitchen“

Oriol Llavina - Restaurant Chef “El Cigró d´Or”

“The difference between a mere photograph and a memorable one lies in the latter’s ability to turn the most unsuspected objects into art”.

Elisa Blanco – Ceo de ELIS BLAZ – Photography & Art Direction.



Zona Industrial La Masia

08798 Sant Cugat Sesgarrigues


Barcelona- Spain

T + 34 93 897 01 60

info@duchaflex.com

Los textos e imágenes del presente catálogo son meramente indicativos y en ningún caso son vinculantes. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las características de nuestros productos sin previo aviso.

Texts and images in this catalog are merely indicative and in no case they are binding. We reserve the right to change design and characteristics of the products without prior notice.



23 ⁴⁰
YEARS
INDUSTRIAL
PROFESSIONAL
PRE RINSE
FAUCETS
24

duchaflex.com

Fábrica de grifería
para cocinas
industriales

Industrial
kitchen faucet
manufacturer