



Tarifa Climatización 2019

## Multisplit Pared Inverter Tropic

Modelos	Pág. Cat.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética*	Tipo de Gas	Carga de Gas	Precio Ref
<b>Unidades interiores pared</b>									
ASH 7 MI-LM	30-31	3NHY8283	1.720	2.580	1/4"-3/8"	A++/A+	S/C R-410	0	459
ASH 9 MI-LM	30-31	3NHY8284	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/A+	S/C R-410	0	485
ASH 12 MI-LM	30-31	3NHY8285	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/A+	S/C R-410	0	532
ASH 14 MI-LM	30-31	3NHY8286	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/A+	S/C R-410	0	728
ASH 18 Ui-MI	30-31	3NHY8260	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/A+	S/C R-410	0	777
ASH 24 Ui-MI	30-31	3NHY8265	6.020	6.880	1/4"-5/8"	A++/A+	S/C R-410	0	1.062
<b>Unidades exteriores</b>									
AOH 14 Ui-MI2 (2x1)	30-31	3NHY8277	3.440 (1.204~3.784)	3.784 (946~4.644)	1/4"x2-3/8"x2	A++/A+	R-410	1,25	1.347
AOH 18 Ui-MI2 (2x1)	30-31	3NHY8278	4.300 (1.462~4.816)	4.816 (1.548~5.246)	1/4"x2-3/8"x2	A++/A+	R-410	1,30	1.575
AOH 18 Ui-MI3 (3x1)	30-31	3NHY8279	4.644 (1.548~5.848)	5.848 (1.720~6.880)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/A+	R-410	2,20	1.951
AOH 24 Ui-MI3 (3x1)	30-31	3NHY8280	5.848 (1.548~7.310)	6.880 (1.720~7.568)	1/4"x3-3/8"x2, 1/2"	A++/A+	R-410	2,20	2.222
AOH 30 Ui-MI4 (4x1)	30-31	3NHY8281	6.880 (3.010~8.686)	8.256 (3.182~10.320)	1/4"x4-3/8"x2, 1/2"x2	A++/A+	R-410	3,30	4.383
AOH 45 Ui-MI8 (8x1)	30-31	3NHY8282	12.040 (3.182~15.652)	13.760 (3.526~14.362)	3/8"-5/8"	D/D	R-410	3,45	5.339

\*Clase energética presentada en combinaciones 2x1 con unidades exteriores AOH14-18Ui-MI2, AOH18Ui-MI3  
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. Hasta agotar existencias.

## Multisplit Inverter Europe

Modelos	Pág. Cat.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética*	Tipo de Gas	Carga de Gas	Precio Ref
<b>Unidades interiores pared</b>									
HSF 9Ki-HB	-	3NHH8437	2.150	2.408	1/4"-3/8"		S/C R-32	0	360
HSF 12Ki-HB	-	3NHH8438	2.752	2.924	1/4"-3/8"		S/C R-32	0	435
HSF 18Ki-HB	-	3NHH8439	3.995	4.299	1/4"-3/8"		S/C R-32	0	528
<b>Unidades exteriores</b>									
HOSF 28Ki-HB	-	3NHH8429	6.880	7.740	1/4"-3/8"x4		R-32	2,00	1.419

## Split Pared Inverter Europe

Modelos	Pág. Cat.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética*	Tipo de Gas	Carga de Gas	Precio Ref
<b>Serie HN</b>									
ASE 9 Ui-HN	48-49	3NHH8365	2.150 (516~2.408)	2.408 (516~2.752)	1/4"-3/8"	A++/A+	R-410	0,70	746
ASE 12 Ui-HN	48-49	3NHH8370	2.752 (516~3.096)	2.924 (516~3.268)	1/4"-3/8"	A++/A+	R-410	0,85	799
ASE 18 Ui-HN	50-51	3NHH8375	3.995 (559~4.471)	4.299 (602~4.536)	1/4"-3/8"	A++/A+	R-410	1,20	1.425
ASE 24 Ui-HN	50-51	3NHH8380	5.762 (1.720~7.052)	6.235 (1.720~7.310)	1/4"-5/8"	A++/A+	R-410	1,90	1.653
<b>Serie HB</b>									
ASE 9 Ki-HB	-	3NHH8410	2.150 (516~2.408)	2.408 (516~2.752)	1/4"-3/8"	A++/A+	R-32	0,60	746
ASE 12 Ki-HB	-	3NHH8415	2.752 (516~3.096)	2.924 (516~3.268)	1/4"-3/8"	A++/A+	R-32	0,65	799
ASE 18 Ki-HB	-	3NHH8420	3.995 (559~4.471)	4.299 (602~4.536)	1/4"-3/8"	A++/A+	R-32	0,90	1.425
ASE 21 Ki-HB	-	3NHH8425	5.293 (1.548~5.504)	5.545 (1.376~5.676)	1/4"-5/8"	A++/A+	R-32	1,30	1.653

## Multisplit Pared Inverter Europe

Modelos	Pág. Cat.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética*	Tipo de Gas	Carga de Gas	Precio Ref
<b>Conjuntos Serie HN</b>									
ASE 9 U2i-HN	52-53	3NHH8400	2.150 x 2	2.408 x 2	1/4"-3/8" x 2	A++/A+	R-410	1,20	1.803
ASE 912 U11i-HN	52-53	3NHH8405	2.150 + 2.752	2.408 + 2.924	1/4"-3/8" x 2	A++/A+	R-410	1,20	1.875
<b>Conjuntos Serie HB</b>									
ASE 9 K2i-HB	-	3NHH8430	2.150 x 2	2.408 x 2	1/4"-3/8" x 2	A++/A+	R-32	1,05	1.803
ASE 912 K11i-HB	-	3NHH8435	2.150 + 2.752	2.408 + 2.924	1/4"-3/8" x 2	A++/A+	R-32	1,05	1.875

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

## Split Conductos Inverter Series LL-LM-LH

Modelos	Pág. Cat.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética*	Tipo de Gas	Carga de Gas	Precio Ref
<b>Modelos monofásicos</b>									
ACH 12 UiA-LL	64-65	3NHY8900	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A+/A+	R-410	1,15	2.038
ACH 14 UiA-LL	64-65	3NHY8905	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A+/A	R-410	1,25	2.313
ACH 18 UiA-LL	64-65	3NHY8910	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/A+	R-410	1,25	2.398
ACH 24 UiA-LM	66-67	3NHY8915	5.848 (774~6.880)	6.800 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A++/A+	R-410	1,70	2.858
ACH 30 UiA-LM	66-67	3NHY8920	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A+/A	R-410	2,10	3.918
ACH 36 UiA-LM	66-67	3NHY8925	8.084 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A+/A	R-410	2,10	4.230
ACH 45 UiA-LM	66-67	3NHY8930	10.406 (3.440~11.438)	11.438 (3.612~13.330)	3/8"-5/8"	A/A	R-410	3,35	5.067
ACH 45 UiA-LH	68-69	3NHY8935	10.750 (3.870~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	C/A	R-410	3,35	5.700
ACH 54 UiA-LH	68-69	3NHY8940	11.524 (4.300~12.470)	13.760 (4.730~15.480)	3/8"-5/8"	C/B	R-410	3,35	5.986
<b>Modelos trifásicos</b>									
ACH 36 UiAT-LM	70-71	3NHY6540	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A+/A+	R-410	3,45	4.918
ACH 45 UiAT-LM	70-71	3NHY6545	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	A/A	R-410	3,45	5.989
ACH 45H UiAT-LH	72-73	3NHY6555	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.644~13.932)	3/8"-5/8"	B/A	R-410	3,45	6.413
ACH 54H UiAT-LH	72-73	3NHY6550	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	B/A	R-410	3,45	6.749

## Split Cassette Inverter Series LV-LR

Modelos	Pág. Cat.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética*	Tipo de Gas	Carga de Gas	Precio Ref
<b>Modelos monofásicos</b>									
AUH 12 UiA-LV	80-81	3NHY8800	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A++/A+	R-410	1,15	2.304
AUH 14 UiA-LV	80-81	3NHY8805	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A++/A+	R-410	1,25	2.759
AUH 18 UiA-LV	80-81	3NHY8810	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/A+	R-410	1,25	2.814
AUH 24 UiA-LV	80-81	3NHY8815	5.848 (774~6.880)	6.880 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A+/A	R-410	1,70	3.256
AUH 30 UiA-LR	82-83	3NHY8820	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A++/A+	R-410	2,10	4.144
AUH 36 UiA-LR	82-83	3NHY8825	8.600 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A++/A+	R-410	2,10	4.446
AUH 45 UiA-LR	82-83	3NHY8830	10.750 (3.440~12.040)	12.040 (3.612~13.932)	3/8"-5/8"	A/A	R-410	3,35	5.030
AUH 54 UiA-LR	82-83	3NHY8835	11.438 (3.870~12.470)	13.760 (4.042~14.190)	3/8"-5/8"	B/A	R-410	3,35	5.957
<b>Modelos trifásicos</b>									
AUH 36 UiAT-LR	84-85	3NHY6435	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A++/A+	R-410	3,45	4.880
AUH 45 UiAT-LR	84-85	3NHY6440	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.644~13.932)	3/8"-5/8"	A/A	R-410	3,45	5.513
AUH 54 UiAT-LR	84-85	3NHY6445	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	A/A	R-410	3,45	6.147

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

# Accesorios Gama Doméstica y Comercial



## Accesorios

Modelos	Código	Referencia	Compatibilidad	Precio Ref
<b>Modelos monofásicos</b>				
Mando simplificado	3NHY9004	UTY-RSNXM		292
Mando por cable (3 hilos)	3NHY9006	UTY-RNNXM		251
Mando por cable	3NHY9003	UTY-DMMXM	Multisplit 8x1	568
Mando por cable LCD retroiluminado	3NHY9024	UTY-RVNXM		284
Mando inalámbrico + receptor IR	3NHY9005	UTY-LRHXM	Conductos	188
Mando inalámbrico + receptor IR	3NHY9016	UTY-LRHXA2	Cassettes	224
<b>Accesorios Multisplit 8x1</b>				
Separador	3NHY9011	UTP-SX248A		
Branch box (2 zonas)	3NHY9008	UTP-PY02A		
Branch box (3 zonas)	3NHY9009	UTP-PY03A		
<b>Accesorios Conductos</b>				
Sonda ambiente	3NHY9017	UTY-XSZX		117
Rejilla automática	3IVF9519	UTD-GYSA-W	ACH 12-14 U/A-LL	128
Rejilla automática	3IVF9520	UTD-GYSB-W	ACH 18 U/A-LL	173
Resistencia eléctrica	4JAG0024		ACH 12-14-18	342
Resistencia eléctrica	4JAG0025		ACH 24-30-36-45	390
Marco salida rectangular	3DCS9005	UTD-SF045T	Serie LM	89
Embocadura circular	4JAG0016		Serie LM	81
Bomba de condensados	3NGG9521	UTZ-PX1NBA		239
Bomba de condensados	4JBO0003		Trifásicos y Alta presión	184
Set conectores externos	4JAG0028	12.040 (4.644~13.760)	3/8"-5/8"	60
<b>Accesorios Cassettes</b>				
Sonda ambiente	3NFE9017	UTY-XSZX		117
Acoplamiento toma aire exterior	3IVF9012	UTZ-VXAA	Serie LV	429
Acoplamiento toma aire exterior	3IVF9011	UTZ-VXGA	Serie LR	510
Wide panel	3NDN9005	UTG-AKXA-W	Series LR	223
Panel espaciador	3IVN9068	UTG-BKXA-W	Series LR	493
Pletina cubre vía	3IVN9072	UTR-YDZB	Serie LV	143
Pletina cubre vía	3IVN9071	UTR-YDZK	Series LR	175
Kit aislante anti-humedad	3IVN9070	UTZ-KXGC	Serie LV	223
Kit aislante anti-humedad	3IVN9069	UTZ-KXRA	Series LR	213
<b>Conversores/Adaptadores</b>				
Interfaz Modbus	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1		640
Interfaz KNX	3IVN9038	FJ-RC-KNX-1I		640
Interfaz wifi por cable	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1		462

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. Hasta agotar existencias.

# Condiciones de venta

**Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.**

## A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- A.1. La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.
- A.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
- A.3. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

## B. ANULACION DE PEDIDOS

- B.1. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
  - Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
  - Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
  - Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.
- B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

## C. PRECIOS

- C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona, u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.
- C.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

## D. PLAZOS DE ENTREGA

- D.1. Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
- D.2. El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso de reclamación alguna por parte del comprador.

- D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

## E. FORMA DE ENTREGA

- E.1. Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.
- E.2. Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor.  
El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
- E.3. Los pedidos que nos cursen, de una cantidad determinada de mercancías, podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

## F. EMBALAJES

- F.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonablemente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.
- F.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes, no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.
- F.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

## G. CONDICIONES DE PAGO

- G.1. El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona, salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso, hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.

- G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.
- G.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o fianza pagarlo en el plazo convenido.

## H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, electricidad o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos). Por ejemplo: calidad del agua, falta de glicol, purgado de la instalación, sobretensiones, derivaciones eléctricas, modificaciones de maniobra, etc.

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

### H.1 Garantía equipos marca Hiyasu.

Todos los equipos de marca Hiyasu ofertados en el presente catálogo tienen una garantía de 2 años en piezas y 2 años en mano de obra.

## I. RECLAMACIONES

Además de la garantía, que cubre nuestros productos atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje, transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

## J. DEVOLUCIONES

- J.1. No se aceptarán, salvo que expresamente las autorizemos. En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.
- J.2. De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

## K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

- K.1 Continuará siendo propiedad de ésta Empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada.
- K.2 Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

## L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

## M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.



**EUROFRED**  
*being efficient*

**Eurofred, S.A.**  
Marqués de Sentmenat 97  
08029 Barcelona  
[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)

**Canal Distribución**  
Tel. 93 493 23 01  
Fax 902 09 18 59  
[eurofredistribucion@eurofred.com](mailto:eurofredistribucion@eurofred.com)

